

Постановление Правительства Республики Марий Эл

от 20 февраля 2008 г. N 45

"О периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения и искусственных дорожных сооружений на них"

В целях обеспечения технического состояния автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл и искусственных дорожных сооружений на них, безопасности дорожного движения Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, являющихся собственностью Республики Марий Эл;

периодичность проведения видов работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения, являющихся собственностью Республики Марий Эл.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл Куклина Н.И.

Глава Правительства Республики Марий Эл

Л.Маркелов

-----Т-----	
Вид работы	Периодичность
	(количество
	воздействий в год)
+-----+	
1	2
+-----+	
Очистка полосы отвода, обочин, откосов и	12
разделительных полос от посторонних предметов с	
вывозкой и утилизацией на полигонах*	
Планировка откосов насыпей и выемок, исправление	8,5% от площади
повреждений с добавлением грунта и укрепление	
засевом трав	

.Подсев трав на обочинах и разделительной полосе, .	2% от площади	.
.укрепленных засевом трав	.	.
.	.	.
.Устранение деформаций и повреждений на укрепленных.	4,5% от площади	.
.обочинах <u>*</u>	.	.
.	.	.
.Планировка щебеночных и гравийных обочин <u>*</u>	5	.
.	.	.
.Ликвидация нежелательной растительности химическим.	по расчету	.
.способом	.	.
.	.	.
.Срезка и планировка неукрепленных обочин <u>*</u>	6	.
.	.	.
.Подсыпка и планировка неукрепленных обочин.	5% от площади	.
.дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см	.	.
.	.	.
.Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в.	0,05 га на 1 км	.
.полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой.	дороги	.
.порубочных остатков	.	.
.	.	.
.Скашивание травы на обочинах, откосах, .	5	.
.разделительной полосе, полосе отвода и в.	.	.
.подмостовой зоне	.	.
.	.	.
.Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в.	1 на 100 км дороги	.
.неустановленных местах	.	.
.	.	.
.Окраска элементов обозначения полосы отвода	1	.
.	.	.
.Замена элементов обозначения полосы отвода	5% от количества	.
.	.	.

.Ликвидация последствий оползней земляного полотна .	по факту .
.	.
.Восстановление, прочистка и профилирование.	2 .
.неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том.	.
.числе нагорных	.
.	.
.Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и.	20% от протяженности.
.водоотводных канав, в том числе нагорных	.
.	.
.Устранение дефектов укрепления кюветов, .	8,5% от площади .
.водоотводных и нагорных канав	. укрепления .
.	.
.Очистка ливневой канализации, быстотоков, лотков.	2 .
.и т.д.	.
.	.
.Устранение повреждений ливневой канализации, .	20% от протяженности.
.быстотоков, лотков и т.д.	.
.	.
.Противопаводковые мероприятия	. по расчету .
.	.
.Очистка и устранение повреждений дренажных.	8,5% от .
.устройств	. протяженности .
.	.
.Устройство дренажных прорезей	.50 на 100 км дороги .
.	.
.Устранение деформаций и повреждений дорожного.	.
.покрытия, в том числе на искусственных.	.
.сооружениях:*	.
.асфальтобетонного	. до 2,5% от площади .
.цементобетонного	. до 1,5% от площади .
.чернощебеночного	. до 3,0% от площади .

.щебеночного и гравийного	. до 3,5% от площади	.
.	.	.
.Механизированная очистка дорожных покрытий от.	14	.
.мусора, пыли и грязи на участках дорог с бордюрным.		.
.камнем и участках, проходящих через населенные.		.
.пункты*	.	.
.	.	.
.Механизированная очистка дорожных покрытий от пыли.	8	.
.и грязи на участках дорог в районах проведения.		.
.сельскохозяйственных работ*	.	.
.	.	.
.Восстановление сцепных свойств покрытия в местах.	1	.
.выпотевания битума	.	.
.	.	.
.Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях	.150 пог.м трещин на	.
.	. 1000 кв.м покрытия	.
.	.	.
.Заливка трещин на цементобетонных покрытиях	. 20 пог.м трещин на	.
.	. 1000 кв.м покрытия	.
.	.	.
.Восстановление деформационных швов покрытия*	. 20% от длины швов	.
.	.	.
.Замена, подъем и выравнивание отдельных.	5 кв.м на 1000 кв.м	.
.цементобетонных плит	. покрытия	.
.	.	.
.Ликвидация колеи глубиной до 30 мм по полосам.	50 пог.м на 1 км	.
.наката*	.	.
.	.	.
.Восстановление ровности проезжей части гравийных и.	5	.
.щебеночных покрытий*	.	.
.	.	.

.Очистка и мойка световозвращающих элементов*	7	.
.	.	.
.Восстановление поперечного профиля проезжей части.	15% от площади	.
.гравийных и щебеночных покрытий без добавления.		.
.нового материала	.	.
.	.	.
.Восстановление поперечного профиля с.	5% от площади	.
.использованием щебня, гравия, шлака или других.		.
.подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1.		.
.километр	.	.
.	.	.
.Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и.	5	.
.грунтовых улучшенных дорог*		.
.	.	.
.Восстановление дорог на участках до 50 кв.м с.	0,5 кв.м на 1000	.
.пучинистыми грунтами	кв.м покрытия	.
.	.	.
.Очистка и мойка стоек и знаков*	2	.
.	.	.
.Замена дорожных знаков*	20%	.
.	.	.
.Замена сигнальных столбиков*	20% от имеющихся	.
.	столбиков	.
.	.	.
.Замена стоек*	10% от имеющихся	.
.	стоек	.
.	.	.
.Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков*	7	.
.	.	.
.Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной.	100%	.
.разметки, в том числе на элементах искусственных.		.

.сооружений, с удалением при необходимости.	.	.
.отслуживших линий	.	.
.	.	.
.Натяжение тросовых ограждений	.	100%
.	.	.
.Замена тросов тросовых ограждений	.	7%
.	.	.
.Устранение отдельных повреждений железобетонных.	4% от площади	.
.ограждений, бордюров	.	.
.	.	.
.Мойка шумозащитных сооружений*	.	2
.	.	.
.Замена светоотражающих элементов на ограждениях*	.	25%
.	.	.
.Наклеивание светоотражающей пленки на.	50%	.
.световозвращающие элементы ограждений и сигнальные.	.	.
.столбики*	.	.
.	.	.
.Уборка наносного грунта у барьерного ограждения*	.	1
.	.	.
.Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу.2% от протяженности	.	.
.секций барьерных ограждений*	.	.
.	.	.
.Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых.	1	.
.эстакад, неоцинкованных стоек дорожных знаков и.	.	.
.ограждений, шумозащитных сооружений, элементов.	.	.
.архитектурно-художественного оформления дорог,.	.	.
.памятников, панно, стел	.	.
.	.	.
.Уборка и мойка подземных и надземных пешеходных.	52	.
.переходов и автопавильонов*	.	.

.	.	.
.Уборка тротуаров*	7	.
.	.	.
.Устранение мелких повреждений подземных и.	4% от площади	.
.надземных пешеходных переходов, автопавильонов, .		.
.шумозащитных сооружений		.
.	.	.
.Уборка и мойка остановок общественного транспорта, .	14	.
.площадок отдыха и стоянок автомобилей*		.
.	.	.
.Вывоз мусора для утилизации на полигоны, в том.	12	.
.числе в контейнерах*		.
.	.	.
.Устранение повреждений покрытия на остановках.	1,5% от площади	.
.общественного транспорта, площадках отдыха и.		.
.стоянках автомобилей*		.
.	.	.
.Устранение повреждений покрытия тротуаров*	1,5	.
.	.	.
.Очистка и мойка элементов.	2	.
.архитектурно-художественного оформления дорог, .		.
.памятников, панно, стел*		.
.	.	.
.Устранение отдельных повреждений элементов.	4% от площади	.
.архитектурно-художественного оформления дорог, .		.
.памятников*		.
.	.	.
.Уборка туалетов	52	.
.	.	.
.Устранение мелких повреждений туалетов*	4% от площади	.
.	.	.

.Оборудование и содержание объездов разрушенных,	по расчету	.
.подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог		.
.		.
.Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных.	по расчету	.
.сооружений, в том числе замена вышедших из строя.		.
.светильников, ламп и других элементов.		.
.электроосвещения, ревизия трансформаторов		.
.		.
.Содержание светофорных объектов	по расчету	.
.		.
.Плата за расход электроэнергии на освещение	по расчету	.
.		.
.Содержание элементов диспетчерского и.	по расчету	.
.автоматизированного управления движением, включая.		.
.аренду каналов связи для их функционирования		.
.		.
.Компенсация затрат на эвакуацию поврежденных в.	по факту	.
.результате дорожно-транспортных происшествий.		.
.автомобилей		.
.		.
.Содержание автоматических систем распределения.	по расчету	.
.противогололедных реагентов		.
.		.
.Заготовка, установка и уборка сигнальных вех	1	.
.		.
.Распределение противогололедных материалов	количество дней	.
.	образования зимней	.
.	скользкости	.
.		.
.Очистка от снега элементов обстановки пути, бERM.	количество дней	.
.дорожных знаков	образования зимней	.

.	скользкости х 0,25	.
.	.	.
.Уборка снега у ограждений	количество дней	.
.	образования зимней	.
.	скользкости х 0,40	.
.	.	.
.Закрытие отверстий труб на зимний период и.	50% от имеющихся	.
.открытие их весной	.	.
.	.	.
.Очистка труб от снега и льда	1	.
.	.	.
.Установка, перестановка, уборка и восстановление.	по расчету	.
.временных снегозадерживающих устройств (щитов, .	.	.
.изгородей, сеток и др.)	.	.
.	.	.
.Создание снежных валов и траншей для задержания.	по расчету	.
.снега и их периодическое обновление	.	.
.	.	.
.Механизированная очистка покрытия и обочин от.	количество дней	.
.снега	образования зимней	.
.	скользкости х 1,2	.
.	.	.
.Круглосуточное дежурство механизированных бригад.	зимний период минус	.
.для уборки снега и борьбы со скользкостью	количество дней	.
.	образования зимней	.
.	скользкости	.
.	.	.
.Очистка от снега и льда и обработка.	24	.
.противогололедными материалами автобусных.	.	.
.остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д.	.	.
.	.	.

.Содержание и устройство зимних автомобильных дорог.	по расчету	.
. (автозимников)	.	.
.	.	.
.Содержание и устройство ледовых переправ	по расчету	.
.	.	.
.Содержание и устранение отдельных повреждений.	по расчету	.
.существующих баз противогололедных материалов	.	.
.	.	.
.Обслуживание и восстановление скважин для добычи.	по расчету	.
.природных рассолов	.	.
.	.	.
.Закупка, приготовление и хранение.	по расчету	.
.противогололедных материалов	.	.
.	.	.
.Ликвидация наледных образований	по факту	.
.	.	.
.Уборка лавинных отложений	по факту	.
.	.	.
.Диагностика, обследование и оценка состояния дорог.	по расчету	.
.и дорожных сооружений	.	.
.	.	.
.Вывоз снега из населенных пунктов и при.	по факту	.
.необходимости с искусственных сооружений, .	.	.
.площадок-стоянок, автобусных остановок и с.	.	.
.участков дорог, вдоль которых расположены.	.	.
.шумозащитные сооружения	.	.
.	.	.
.Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для.	5% от площади	.
.обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита.	.	.
.лесопосадок от пожаров	.	.
.	.	.

.Борьба с вредителями и болезнями растений в.	по расчету	.
.снегозащитных и декоративных лесополосах	.	.
.	.	.
.Подсадка деревьев и кустарников	по расчету	.
.	.	.
.Художественно-ландшафтное оформление дорог.	по расчету	.
. (цветочные клумбы, живые изгороди и т.п.)	.	.
.	.	.
.Содержание очистных сооружений, снегоплавильных.	по расчету	.
.площадок и минерализованных полос	.	.
.	.	.
.Разработка проектно-сметной и технической.	при необходимости	.
.документации по содержанию автомобильных дорог и.	.	.
.дорожных сооружений и ее экспертиза	.	.
.	.	.
.Охрана дорожных сооружений, в том числе содержание.	по расчету	.
.противопожарных систем в тоннелях	.	.
.	.	.
.Организация ограничения движения транспорта на.	по расчету	.
.дорогах в весенне-осеннюю распутицу, установка и.	.	.
.уход за временными дорожными знаками	.	.
.	.	.
.Паспортизация автомобильных дорог	по расчету	.
.	.	.
.Учет интенсивности дорожного движения	по расчету	.
.	.	.
.Содержание и устранение отдельных повреждений.	по расчету	.
.пунктов автоматизированного учета	.	.
.	.	.
.Содержание центров управления производством	по расчету	.
.	.	.

.Метеорологическое обеспечение, содержание метео- и	по расчету	.
.видеосистем, используемых для прогнозирования.		.
.условий движения, включая аренду элементов.		.
.метеосистем и каналов связи для их		.
.функционирования		.
.		.
.Приобретение метеорологических данных у.	по расчету	.
.Гидрометцентра и других организаций		.
.		.
.Содержание элементов информационных устройств для.	по расчету	.
.пользователей дорог о состоянии проезда.		.
. (информационные табло, средства массовой		.
.информации)		.
.		.
.Содержание сооружений и кабельных сетей.	по расчету	.
.технологической и сигнально-вызывной связи		.
.		.
.Содержание пунктов весового контроля, включенных в.	по расчету	.
.балансовую стоимость автомобильных дорог		.
.		.
.Содержание снегомерных и водомерных постов, постов.	по расчету	.
.для оценки состояния дорожных конструкций, .		.
.необходимых для мониторинга работы дороги и ее.		.
.отдельных элементов и сооружений, включая аренду.		.
.каналов связи для их функционирования		.
.		.
.Содержание паромных переправ	по расчету	.
.		.
.Противокампнепадные мероприятия, в том числе оборка.	по расчету	.
.склонов		.
.		.

.Расчистка дорог после камнепадов	. по факту	.
.	.	.
.Очистка противоселевых сооружений от наносов	. по факту	.
.	.	.
.Ликвидация последствий селевых потоков	. по факту	.
L-----	+-----	-----

*Коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог определены с учетом обеспечения высокого уровня содержания участков дорог с фактической интенсивностью 2000-7000 автомобилей в сутки.

При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты:

менее 2000 - 0,75

2000-7000 -1,00

7000-10000 - 1,10

10000-20000 - 1,25

20000-50000 - 1,50

более 50000 - 1,75.

-----	T-----	.
. Вид работы	. Периодичность	.
.	. (количество	.
.	. воздействий в год)	.
+-----	+-----	+
. 1	. 2	.
+-----	+-----	+
. Содержание искусственных сооружений в весенний, летний и осенние	.	.
. периоды	.	.
+-----	+-----	+
. Мостовые сооружения	.	.
+-----	T-----	+
.Очистка проезжей части на мосту на ширине 1 м.	12	.

.вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов	.	.
.	.	.
.Очистка водоотводных трубок	.	5
.	.	.
.Очистка тротуаров от грязи	.	5
.	.	.
.Очистка и мойка ограждений на мосту и подходах (по	.	2
.18 м с каждой стороны моста)	.	.
.	.	.
.Очистка от грязи и мусора лестничных сходов	.	14
.	.	.
.Очистка и протирка световозвращающих элементов	.	28
.	.	.
.Замена поврежденных световозвращающих элементов	.	25%
.	.	.
.Очистка перил от грязи	.	1
.	.	.
.Очистка столбов наружного освещения мостовых	.	7
.сооружений	.	.
.	.	.
.Очистка от грязи навигационных знаков	.	7
.	.	.
.Очистка от грязи пазов для перемещения листов,	.	2
.зазоров в деформационных швах, поверхностей	.	.
.деталей швов с мастичным и резиновым заполнением и	.	.
.перекрытого типа	.	.
.	.	.
.Очистка водоотводных лотков под деформационными	.	2
.швами	.	.
.	.	.
.Очистка от грязи и мусора водоотводных лотков на	.	14

.откосах на подходах длиной не более 18 м	.	.
.	.	.
.Окраска перил полимерными материалами	1	.
.	.	.
.Окраска ограждений с нанесением вертикальной.	1	.
.разметки	.	.
.	.	.
.Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом.	1	.
.полотне и на тротуарах	.	.
.	.	.
.Промывка опорных узлов	1	.
.	.	.
.Очистка от грязи опорных частей	1	.
.	.	.
.Локальная подкраска металлических опорных частей	до 25% от площади	.
.	.	.
.Очистка верхней (горизонтальной) площадки опор от.	2	.
.мусора и грязи	.	.
.	.	.
.Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах, .	1	.
.смазка шарниров	.	.
.	.	.
.Промывка фасадных поверхностей пролетных строений	1	.
.	.	.
.Гидрофобизация фасадных поверхностей балок. до 20% от площади	.	.
.пролетных строений	.	.
.	.	.
.Организация пропуска ледохода и паводковых вод	1	.
.	.	.
.Взрывные работы при пропуске ледохода (при.	1	.
.необходимости)	.	.

.	.	.
.Очистка поверхности металлических пролетных.	1	.
.строений от грязи, наносного грунта	.	.
.	.	.
.Устранение мелких дефектов водоотводных лотков	. до 10% от площади	.
.	.	.
.Устранение мелких повреждений деформационных швов	. до 50% от длины	.
.	.	.
.Замена или восстановление водоотводных трубок	. до 10%	.
.	.	.
.Устранение мелких дефектов на элементах пролетных.	до 10% от площади	.
.строений (восстановление карнизов, заделка сколов.	.	.
.и раковин бетона, затирка трещин, антикоррозийная.	.	.
.обработка оголенной арматуры)	.	.
.	.	.
.Восстановление клеевых швов	. до 20% от длины	.
.	.	.
.Подтяжка болтов в стенах балок	.до 20% от количества.	.
.	.	.
.Восстановление раствора под плитой.	4% от площади	.
.сталежелезобетонных пролетных строений	.	.
.	.	.
.Инъецирование трещин в железобетонных балках.	до 10% от количества.	.
.пролетных строений	.	.
.	.	.
.Замена поврежденных заклепок	. до 10%	.
.	.	.
.Устранение мелких дефектов опор (восстановление.	до 10% от площади	.
.защитного слоя бетона, устройство сливов, .	.	.
.зачеканка швов кладки, устранение размывов)	.	.
.	.	.

.Устранение повреждений регуляционных сооружений.	до 10% от площади	.
. (засыпка промоин, восстановление верха конуса,		.
.восстановление упора конуса, укрепления конусов и		.
.откосов)	.	.
.	.	.
.Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов.	до 10% от площади	.
.	.	.
.Замена отдельных досок деревянного настила,	до 10% от площади	.
.антисептирование, усиление отдельных элементов,		.
.замена настила на тротуарах, подтяжка болтов и		.
.тяжей	.	.
.	.	.
.Замена деформационных швов закрытого типа и с.	до 25% от длины	.
.мастичным заполнением и деформационных швов с		.
.окаймлением	.	.
.	.	.
.Замена поврежденных барьерных и парапетных.	4%	.
.ограждений, наращивание бордюров парапетами,		.
.восстановление поврежденных перил	.	.
.	.	.
.Локальное восстановление гидроизоляции (у.	до 10% от площади	.
.деформационных швов и ограждений, вдоль тротуаров).		.
.	.	.
.Выправка положения переходных плит (с заменой.	до 10% от количества.	.
.отдельных плит)	.	.
.	.	.
.Восстановление тротуаров (с заменой отдельных.	до 10% от количества.	.
.участков)	.	.
.	.	.
.Сплошная замена настила в деревянных мостах	20% от площади	.
.	.	.

.Замена перил, ограждений и колесоотбоя в.20% от протяженности.		
.деревянных мостах	.	.
.	.	.
.Замена навигационных знаков и светового.	до 15%	.
.оборудования	.	.
.	.	.
.Локальная очистка от коррозии и окраска элементов.	до 10% от площади	.
.металлических пролетных строений	.	.
.	.	.
.Устранение локальных дефектов железобетонных.	до 10% от площади	.
.элементов отдельных балок или плит, восстановление.	поверхности балок	.
.продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей)	. или плит пролетных	.
.	строений	.
.	.	.
.Восстановление опорных зон балок, узлов.	до 10% от площади	.
.объединения стальных балок с железобетонной.		.
.плитой, локальное восстановление защитного слоя.		.
.бетона балок пролетных строений методом.		.
.торкретирования	.	.
.	.	.
.Замена резиновых опорных частей с подъемом.	до 10% от количества.	
.пролетных строений	. опорных частей	.
.	.	.
.Окраска фасадных поверхностей крайних.	до 20% от площади	.
.железобетонных балок пролетных строений и опор	.	.
.	.	.
.Восстановление (замена) подферменников	до 10% от количества.	
.	.	.
.Устранение локальных дефектов железобетонных.	до 10% от площади	.
.элементов опор, замена отдельных блоков в кладке.	опор	.
.опор, бетонирование поврежденных участков	.	.

.	.	.
.Разборка заторов на реке, санитарная обработка.	до 20% от площади	.
.подмостовой зоны	. подмостовой зоны	.
.	.	.
.Восстановление системы водоотвода в сопряжении.	до 10% от площади	.
.моста с подходом, восстановление (замена) лотков.		.
.перед мостом, в том числе с устройством гасителей	.	.
.	.	.
.Очистка, мойка, окраска подпорных стен	1	.
.	.	.
.Восстановление системы дренажа подпорных стен	.8% от протяженности	.
.	.	.
.Очистка водопропускных труб	1	.
.	.	.
.Устранение дефектов поверхности подпорных стен,	4% от площади	.
.восстановление облицовки стен	.	.
.	.	.
.Очистка отводящих и подводящих русел.	1	.
.водопропускных труб, русел на участках верхнего и.		.
.нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными.		.
.трубами	.	.
.	.	.
.Восстановление укрепления русел водопропускных.	до 10% от площади	.
.труб	.	.
.	.	.
.Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов.	1	.
.звеньев водопропускных труб и их оголовков	.	.
.	.	.
.Восстановление оголовков труб и укрепления#.	1	.
.откосов у оголовков, окраска оголовков	.	.
.	.	.

.Очистка вручную или механизированным способом.	7	.
.водоприемных колодцев, водопропускных труб, .		.
.водоотводных трубок и лотков, приемных.		.
.гидрозатворов, перепускных труб		.
.		.
.Очистка покрытия тротуаров, бордюров, ограждений, .	12	.
.поверхности стен штольни и камеры безопасности, .		.
.служебного прохода в штольне		.
.		.
.Очистка и промывка облицовочных поверхностей стен.	3	.
.и свода тоннеля		.
.		.
.Очистка металлических кабельных ограждений	3	.
.		.
.Очистка световозвращающих элементов	52	.
.		.
.Промывка служебного прохода в штольне	3	.
.		.
.Промывка (с использованием машин) тротуаров и.	3	.
.бордюров в тоннеле		.
.		.
.Очистка полости дренажных скважин в тоннеле от.	3	.
.грунта и мусора вручную		.
.		.
.Очистка и промывка облицовки порталов тоннеля	1	.
.		.
.Окраска бордюров в тоннелях	1	.
.		.
.Содержание системы пожарной безопасности	по расчету	.
.		.
.Противогололедная обработка фрикционными.	количество дней	.

.материалами тротуаров мостовых сооружений (в. образования зимней		
.населенных пунктах)	. скользкости x 1,2	.
.	.	.
.Очистка проезжей части мостовых сооружений на.	12	.
.ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда, .		.
.покрытия на тротуарах, зон под ограждениями, .		.
.очистка ограждений, перил, дорожных знаков, .		.
.лестничных сходов	.	.
.	.	.
.Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям.	12	.
. (на длине 6 м) , водоотводных лотков перед мостом и.		.
.под деформационными швами, водоотводных трубок	.	.
.	.	.
.Очистка от снега дорожных знаков и указателей, . количество дней		.
.подходов к тоннелям и их припортальных зон	. образования зимней	.
.	. скользкости x 0,25	.
.	.	.
.Борьба с наледями у искусственных сооружений	. по расчету	.

L-----+-----