



Постановление Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл от 12 мая 2008 г. N 49 "Об утверждении Прейскуранта цен на выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года N 1301 "О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации", постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 августа 2005 года N 200 "Об утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, N 9, ст.366; 2006, N 1 (часть II), ст.40, N 2, ст.80, N 4 (часть II), ст.164, N 6, ст.256, N 11, ст.425; 2007, N 3, ст.144, N 6, ст.328, ст.335, N 9, ст.451) Республиканская служба по тарифам Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить Прейскурант цен на выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Марийская правда". Прейскурант цен на выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений разместить в справочно-правовых системах.

Руководитель Республиканской службы по тарифам

Республики Марий Эл

В.Иванов

1.1. Цены, определенные Прейскурантом цен на выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений (далее - Прейскурант), действуют на территории Республики Марий Эл и распространяются на работы:

- по первичной и плановой технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений;

- по выдаче физическим и юридическим лицам по их заявлениям документов об объектах учета.

Первичная техническая инвентаризация на объект недвижимости предполагает

составление технического паспорта унифицированной формы, графической и другой стандартизированной учетно-технической документации в установленном порядке, присвоение инвентарного, реестрового, кадастрового номера и внесение информации в реестр объектов капитального строительства.

Первичной технической инвентаризации подлежат все объекты учета, техническая инвентаризация которых ранее не проводилась.

Плановая техническая инвентаризация объектов недвижимости проводится (за исключением граждан) в целях выявления произошедших после первичной технической инвентаризации изменений и отражения их в технических паспортах, графической и другой стандартизированной учетно-технической документации, реестре объектов капитального строительства.

Периодичность плановой технической инвентаризации объектов недвижимости должна быть не реже одного раза в пять лет.

Внеплановая (текущая) техническая инвентаризация производится по заявкам собственников (владельцев) объектов недвижимости по договорным ценам в следующих случаях:

при изменении технических или качественных характеристик объекта учета (перепланировка, реконструкция, переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос);

смены правообладателей объектов недвижимости;

совершения сделок с объектом.

1.2. Сведения (документы) об объектах учета предоставляются организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, проводившей техническую инвентаризацию соответствующего объекта, в течение месяца с даты получения заявления (запроса), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Сведения (документы) об объектах учета, находящихся в общей (совместной или долевой) собственности, предоставляются по заявлению любого из собственников.

1.3. Настоящий Прейскурант разработан в соответствии с Положением о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. N 1301, Положением об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2000 г. N 921, Нормами времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 мая 2002 г. N 79 (далее - Нормы времени).

1.4. Затраты на переезды (переходы) работников до объекта и с объекта на объект в отпускные цены не включены. Средние затраты времени при передвижении пешком составляет 0,25 часа на 1 км, при передвижении транспортом - 0,068 часа на 1 км.

Выход на объект технической инвентаризации и возвращение обратно составляет:

-----Т-----			
. Наименование должности .	Стоимость перемещения на 1 км		.
. основного исполнителя +-----Т-----+			
. .	. передвижение пешком,	. передвижение	.
. .	. рублей	. транспортом, рублей	.
+-----+	+-----+		
.Инженер III категории .	31,64	. 8,61	.
.Инженер .	28,89	. 7,84	.
.Техник .	26,14	. 7,10	.
.Составитель описи .	17,43	. 4,74	.
L-----+	+-----+		

При проведении работ в сельской местности к затратам времени на передвижение применяется коэффициент 1,25.

1.5. При проведении в течение рабочего дня технической инвентаризации группы объектов, расположенных на одном земельном массиве, затраты на переезд делятся на число проинвентаризированных объектов.

1.6. При выполнении полевых работ в Республике Марий Эл с 20 октября до 5 мая применяются следующие повышающие коэффициенты:

-----Т-----			
. Месяц .	Размер повышающего коэффициента		.
+-----+	+-----+		
.Октябрь .	1,06	.	.
.Ноябрь, апрель .	1,22	.	.
.Декабрь, март .	1,34	.	.
.Январь, февраль .	1,55	.	.
L-----+	+-----+		

1.7. В случаях, когда объем выполняемых работ меньше чем значение единицы измерения, указанное в таблице, отпускные цены не уменьшаются. При отклонении фактических значений объемов работ от заданных в Прейскуранте единиц измерения в сторону увеличения для расчета стоимости работ применяется метод интерполяции. Например, отпускная цена на проведение обмерных работ снаружи при первичной инвентаризации зданий площадью 140 кв.м равна:

где: 30,44 - стоимость обмерных работ на единицу измерения;

100 - единица измерения, кв.м.

1.8. При оплате выполнения срочных работ к отпускным ценам применяются следующие коэффициенты:

в течение 10 дней - 1,5;

в течение 5 дней - 2,0;

в течение 1 дня - 3,0.

1.9. К отпускным ценам Прейскуранта применяются следующие понижающие коэффициенты:

- для органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для учреждений и организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджетов муниципальных образований Республики Марий Эл, - 0,8;

- для физических лиц - 0,7.

1.10. Отпускные цены, представленные в Прейскуранте, рассчитаны без учета налога на добавленную стоимость.

Здания классифицированы по нескольким категориям сложности. Конфигурация зданий установлена по сложности контуров застройки и различию планировочных схем этажей. Основные характеристики категорий сложности зданий перечислены в первой графе таблиц настоящего Прейскуранта. Наличие одного из элементов сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой она указана.

При проведении технической инвентаризации помещений с наклонными или фигурными потолками, а также при проведении технической инвентаризации в условиях действующего объекта, работающего оборудования, заселенности жилых зданий к ценам настоящего Прейскуранта на полевые работы применяется коэффициент 1,3.

При составлении планов фасадов зданий простое архитектурное оформление предусматривает только наличие упрощенного венчающего карниза и подоконных выступов. Архитектурное оформление средней сложности предусматривает наличие усложненного венчающего карниза, междуэтажных карнизов, сандриков, несложного архитектурного оформления дверных и оконных проемов. Сложное архитектурное оформление предусматривает наличие, кроме перечисленных выше элементов, эркеров или портиков и т.д.

-----Т-----Т-----Т-----				
. Наименование и характеристика работы	. Номер	. Единица	. Отпускная	.
.	. нормы	. измерения	. цена,	.
.	.	.	. рублей	.
+-----+-----+-----+-----+				
. 1	. 2	. 3	. 4	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Первичная инвентаризация строений	. 1	.100 кв.м	. 320,19	.
.прямоугольной формы	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Первичная инвентаризация строений,	. 2	.100 кв.м	. 455,98	.
.состоящих в плане из двух-трех	.	.	.	.
.прямоугольников	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Первичная инвентаризация строений,	. 3	.100 кв.м	. 529,28	.
.состоящих в плане более чем из трех	.	.	.	.
.прямоугольников	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Первичная инвентаризация строений	. 4	.100 кв.м	. 856,86	.

.повышенной конструктивной сложности	.	.	.	.
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Обмер зданий снаружи	.	5	.100 кв.м	. 30,44
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Вычерчивание плана в карандаше	.	6	.100 кв.м	. 10,11
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Подсчет наружных площадей и объемов .строений	.	7	.100 кв.м	. 10,88
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Обводка плана в туши	.	8	.100 кв.м	. 3,59
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Обмер отдельных помещений внутри .основного здания	.	9	.комната	. 2,43
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Подсчет внутренних площадей здания с .составлением экспликации	.	10	.комната	. 3,89
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Определение инвентаризационной .стоимости строения	.	11	.здание, .пристройка	. 241,23
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Определение инвентаризационной .стоимости помещения	.	12	.комната	. 107,20
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Составление вертикальных разрезов .зданий	.	13	.1 м каждого .этажа	. 84,08
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Составление планов фасадов зданий с .простым архитектурным оформлением	.	14	.10 кв.м	. 48,72
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Составление планов фасадов зданий .средней архитектурной сложности	.	15	.10 кв.м	. 69,81
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Составление планов фасадов зданий .сложного архитектурного оформления	.	16	.10 кв.м	. 97,12
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Составление технического паспорта, .сводного технического паспорта или .другого технического документа	.	17	.страница	. 24,49
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Заполнение статистической карточки	.	18	.страница	. 13,99
L-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

-----T-----T-----T-----.				
. Наименование и характеристика работы	. Номер	. Единица	. Отпускная	.
.	. нормы	. измерения	. цена,	.
.	.	.	. рублей	.
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
. 1	. 2	. 3	. 4	.
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация служебных строений	. 1	.20 кв.м	. 54,81	.
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация холодных пристроек	. 2	.10 кв.м	. 72,48	.
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация дворовых сооружений: .ворот, колодцев, мусоросборников и .т.п.	. 3	.штука	. 50,53	.
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация ограждений	. 4	.100 м	. 65,07	.
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация замощений при съемке	. 5	.100 кв.м	. 19,70	.

.земельных участков без обмера	.	.	.	.
.земельного участка	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Определение инвентаризационной	. 6	.строение	. 31,09	.
.стоимости служебных строений	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Определение инвентаризационной	. 7	.пристройка	. 34,20	.
.стоимости холодных пристроек	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Определение инвентаризационной	. 8	.штука	. 24,10	.
.стоимости дворовых сооружений	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Определение инвентаризационной	. 9	.разновидность.	. 28,76	.
.стоимости ограждений	.	.ограждения	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Определение инвентаризационной	. 10	.разновидность.	. 31,09	.
.стоимости замощений	.	.замощения	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+

-----Т-----Т-----Т-----.				
. Наименование и характеристика работы	. Номер	. Единица	.Отпускная	.
.	. нормы	. измерения	. цена,	.
.	.	.	. рублей	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
. 1	. 2	. 3	. 4	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Обследование здания, помещений площадью.	. 1	.здание,	. 55,97	.
.до 100 кв.м	.	.помещение	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Обследование здания, помещений площадью.	. 2	.дополнитель-	. 16,79	.
.свыше 100 кв.м	.	.но за каждые	.	.
.	.	.100 кв.м	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Учет изменений на площади более 50%	. 3	.100 кв.м	. 144,30	.
.плана с перечерчиванием плана в том же	.	.	.	.
.масштабе	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Учет изменений в отдельных помещениях	. 4	.комната	. 37,07	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Учет заделки оконных или дверных	. 5	.проем, прибор.	. 12,54	.
.проемов, сноса санитарно-технических	.	.	.	.
.или/и отопительных приборов и	.	.	.	.
.оборудования	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Учет пробивки оконных или дверных	. 6	.проем, прибор.	. 18,06	.
.проемов, установки	.	.	.	.
.санитарно-технических или/и	.	.	.	.
.отопительных приборов и оборудования	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Отражение в технической документации	. 7	.комната,	. 10,50	.
.изменения назначения и нумерации	.	.квартира	.	.
.помещений (комнат, квартир)	.	.	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Изменение адреса строения	. 8	.здание	. 13,99	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Учет присоединения строения к	. 9	.вид	. 22,40	.
.водопроводу, канализации, газоснабжению.	.	.благоустройс-	.	.
.и другим сетям	.	.тва	.	.
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
.Перечерчивание поэтажных планов зданий	. 10	.10 кв.м	. 7,70	.

.прямоугольной формы с однотипной	.	.	.	.
.планировкой в масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Перечерчивание поэтажных планов зданий,	11	.10 кв.м	. 9,10	.
.состоящих в плане из двух-трех	.	.	.	.
.прямоугольников с различной планировкой.	.	.	.	.
.этажей, в масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Перечерчивание поэтажных планов зданий,	12	.10 кв.м	. 10,50	.
.состоящих в плане более чем из трех	.	.	.	.
.прямоугольников, в масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Перечерчивание поэтажных планов зданий	13	.10 кв.м	. 11,89	.
.повышенной конструктивной сложности в	.	.	.	.
.масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Уточнение инвентаризационной стоимости	14	.здание,	. 201,02	.
.основных строений	.	.пристройка	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Обследование служебных строений и	15	.штука	. 12,60	.
.дворовых сооружений	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Выявление и оформление сноса отдельных	16	.строение	. 15,39	.
.основных строений	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Выявление и оформление сноса отдельных	17	.штука	. 10,50	.
.служебных строений, холодных пристроек,	.	.	.	.
.сооружений, ограждений, замощений	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Выявление и оформление полного сноса	18	.участок	. 32,18	.
.строений и сооружений на земельном	.	.	.	.
.участке	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Уточнение инвентаризационной стоимости	19	.строение	. 24,49	.
.служебных строений	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Уточнение инвентаризационной стоимости	20	.пристройка	. 27,99	.
.холодных пристроек	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Уточнение инвентаризационной стоимости	21	.сооружение	. 20,99	.
.дворовых сооружений	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Уточнение инвентаризационной стоимости	22	.разновидность	. 23,09	.
.ограждений	.	.ограждения	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Уточнение инвентаризационной стоимости	23	.разновидность	. 25,19	.
.замощений	.	.замощения	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Уточнение инвентаризационной стоимости	24	.здание,	. 5,60	.
.строений и сооружений в текущем уровне	.	.строение,	.	.
.цен	.	.сооружение	.	.
+-----+-----+-----+-----+				

Примечания: 1. При перечерчивании поэтажных планов с изменением масштаба изображения к отпускным ценам Преискуранта применяются следующие коэффициенты:

при увеличении масштаба в 2 раза - 1,4;

при увеличении масштаба в 4 раза - 1,5;

при уменьшении масштаба в 2 раза - 1,25;

при уменьшении масштаба в 4 раза - 1,3.

2. При перечерчивании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к ценам настоящего Прейскуранта за перечерчивание планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.

Застроенные земельные участки классифицированы по нескольким категориям сложности. За основу классификации земельных участков принята конфигурация границ, плотность застройки и насыщенность зелеными насаждениями. Основные характеристики категорий сложности земельных участков перечислены в первой графе таблиц настоящего Прейскуранта. Наличие одного элемента сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой она указана.

При наличии планов земельных участков, подготовленных органами, осуществляющими государственный кадастровый учет земельных участков, к ценам настоящего Прейскуранта применяется коэффициент 0,85.

При инвентаризации земельных участков в условиях действующего объекта, работающего оборудования к ценам настоящего Прейскуранта на полевые работы применяется коэффициент 1,3.

-----Т-----Т-----Т-----	-----Т-----	-----Т-----	-----Т-----
. Наименование и характеристика работы .	.Номер .	. Единица .	.Отпускная .
. .	.нормы .	. измерения .	. цена, .
. .	. .	. .	. рублей .
+-----+-----+-----+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация земельного участка со .	1 .	.100 кв.м .	. 37,52 .
.спокойным рельефом, плотностью .	. .	. .	. .
.застройки до 20%. Зеленые насаждения .	. .	. .	. .
.занимают до 10% площади, в плане .	. .	. .	. .
.участок представляет прямоугольник .	. .	. .	. .
+-----+-----+-----+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация земельного участка со .	2 .	.100 кв.м .	. 47,51 .
.спокойным рельефом, плотностью .	. .	. .	. .
.застройки от 20 до 40%. Зеленые .	. .	. .	. .
.насаждения занимают от 10 до 20% .	. .	. .	. .
.площади; участок сложной конфигурации .	. .	. .	. .
.более четырех углов или с .	. .	. .	. .
.криволинейными границами .	. .	. .	. .
+-----+-----+-----+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Инвентаризация земельного участка с .	3 .	.100 кв.м .	. 61,41 .
.неспокойным рельефом (перепады высот), .	. .	. .	. .
.плотностью застройки свыше 40%. Зеленые .	. .	. .	. .
.насаждения занимают свыше 20% площади, .	. .	. .	. .
.участок сложной конфигурации границ или .	. .	. .	. .
.территории стройплощадки со .	. .	. .	. .
.значительной изрытостью .	. .	. .	. .
+-----+-----+-----+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
.Составление схемы земельного участка .	4 .	.участок .	. 62,98 .

L-----+-----+-----+-----				
-----T-----T-----T-----				
. Наименование и характеристика работы	.Номер	. Единица	.Отпускная	.
.	.нормы	. измерения	. цена,	.
.	.	.	. рублей	.
+-----+-----+-----+-----				
.Обследование земельных участков	. 1	.100 кв.м	. 2,81	.
+-----+-----+-----+-----				
.Съемка текущих изменений внешних границ.	2	.100 кв.м	. 45,33	.
.и внутренней ситуации	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----				
.Досъемка недостающей на имеющемся плане.	3	.элемент	. 47,56	.
.земельного участка ситуации	.	.ситуации	.	.
+-----+-----+-----+-----				
.Перечерчивание плана земельного участка.	4	.100 кв.м	. 6,18	.
.простой конфигурации с плотностью	.	.	.	.
.застройки до 20% или насыщенностью	.	.	.	.
.зелеными насаждениями до 10% площади	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----				
.Перечерчивание плана земельного участка.	5	.100 кв.м	. 6,68	.
.сложной конфигурации с плотностью	.	.	.	.
.застройки от 20% до 40% или	.	.	.	.
.насыщенностью зелеными насаждениями от	.	.	.	.
.10% до 20% площади	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----				
.Перечерчивание плана земельного участка.	6	.100 кв.м	. 7,21	.
.сложной конфигурации с плотностью	.	.	.	.
.застройки свыше 40% или насыщенностью	.	.	.	.
.зелеными насаждениями от 20% до 40%	.	.	.	.
.площади	.	.	.	.
L-----+-----+-----+-----				

-----T-----T-----T-----				
. Наименование и характеристика работы	.Номер	. Единица	.Отпускная	.
.	.нормы	. измерения	. цена,	.
.	.	.	. рублей	.
+-----+-----+-----+-----				
. 1	. 2	. 3	. 4	.
+-----+-----+-----+-----				
.Определение площади уборки проезжей	. 1	.100 кв.м	. 23,13	.
.части, тротуаров и дворовых территорий	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----				
.Определение площади уборки лестничных	. 2	.лестничная	. 45,21	.
.клеток	.	.клетка в	.	.
.	.	.пределах	.	.
.	.	.одного этажа	.	.
+-----+-----+-----+-----				
.Определение площади уборки крыш	. 3	.крыша	. 67,72	.
.основных строений	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----				
.Определение площади уборки крыш	. 4	.крыша	. 19,10	.
.служебных строений и холодных пристроек.	.	.	.	.
L-----+-----+-----+-----				

-----T-----T-----T-----				
. Наименование и характеристика работы	.Номер	. Единица	.Отпускная	.

.	.нормы	.измерения	.цена, рублей	.
+	+	+	+	+
1	2	3	4	.
+	+	+	+	+
.Ознакомление с одним .правоустанавливающим документом	. 1	.документ	. 48,95	.
+	+	+	+	+
.Ознакомление с правоустанавливающим .документом при наличии в документе .нескольких правообладателей	. 2	.дополнительно. .за каждого .правообладателя	. 24,88	.
+	+	+	+	+
.Учетная надпись на копии документа, .оставляемого в деле организации .технической инвентаризации	. 3	.надпись	. 8,56	.
+	+	+	+	+
.Составление алфавитной карточки	. 4	.правообладатель	. 7,78	.
+	+	+	+	+
.Внесение изменений в инвентарное дело	. 5	.правообладатель	. 27,20	.
+	+	+	+	+
.Внесение изменений в базу данных	. 6	.правообладатель	. 27,20	.
+	+	+	+	+
.Внесение изменений в статистическую .карточку	. 7	.правообладатель	. 12,43	.
+	+	+	+	+
.Внесение изменений в статистические .сводки в случае передачи объекта из .одного фонда в другой	. 8	.объект	. 12,43	.
+	+	+	+	+
.Подшивка документов в инвентарное дело	. 9	.дело	. 14,70	.
+	+	+	+	+
.Выявление бесхозных и самовольно .возведенных строений, установление .факта самовольного захвата земли	. 10	.строение, .квартира, .участок	. 72,28	.
+	+	+	+	+
.Регистрация наложенного на домовладение. .или его часть ареста (запрещения) или .снятия ареста (запрещения) с отметкой .об этом во всех учетных документах	. 11	.арест, .запрещение	. 34,97	.
+	+	+	+	+
.Письменное уведомление соответствующей .организации о недействительности ранее .выданной справки для отчуждения в связи. .с наложением на домовладение (часть .домовладения) ареста или запрещения	. 12	.уведомление	. 26,43	.
+	+	+	+	+
.Продление срока действия справки	. 27	.справка	. 24,49	.
+	+	+	+	+
.Выдача выписки из реестровой книги	. 28	.выписка	. 44,08	.
L	+	+	+	+

-----T-----T-----T-----				
. Наименование и характеристика работы	.Номер	.Единица	.Отпускная	.
.	.нормы	.измерения	.цена,	.
.	.	.	.рублей	.
+	+	+	+	+

1	2	3	4
.Ознакомление с одним .правоустанавливающим документом	13	.документ	48,95
.Ознакомление с правоустанавливающим .документом при наличии в документе .нескольких правообладателей	14	.дополнительно. .за каждого .правообладателя	24,88
.Учетная надпись на копии документа, .оставляемого в деле организации .технической инвентаризации	15	.надпись	8,56
.Изготовление справки при наличии 1-2 .правообладателей	16	.справка	83,94
.Изготовление справки при наличии более .2 правообладателей	17	.дополнительно запись .каждого .правообладателя	25,65
.Изготовление копий документов при .помощи множительных аппаратов	18	.1 лист .формата А4	4,20
.Изготовление копий документов вручную	19	.страница	24,49
.Подшивка документов в инвентарное дело	20	.дело	14,70

Наименование и характеристика работы	Номер нормы	Единица измерения	Отпускная цена, рублей
.Ознакомление с одним .правоустанавливающим документом	21	.документ	48,95
.Ознакомление с правоустанавливающим .документом при наличии в документе .нескольких правообладателей	22	.дополнительно за каждого .правообладателя	24,88
.Изготовление справки	23	.справка	27,20
.Изготовление копий документов при .помощи множительных аппаратов	24	.1 лист .формата А4	4,20
.Изготовление копий документов вручную	25	.страница	24,49
.Подшивка документов в инвентарное дело	26	.дело	14,70

Наименование и характеристика работы	Номер нормы	Единица измерения	Отпускная цена, рублей
--------------------------------------	----------------	----------------------	------------------------------

.Оформление инвентарного дела	. 1	.дело	. 43,39	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Выписка квитанций	. 2	.квитанция	. 5,60	.
L-----+-----+-----+-----+				

-----+-----+-----+-----+-----	T-----	T-----	T-----	.
. Наименование и характеристика работы	.Номер	. Единица	.Отпускная	.
.	.нормы	. измерения	. цена,	.
.	.	.	. рублей	.
+-----+-----+-----+-----+				
. 1	. 2	. 3	. 4	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий поэтажных планов	. 1	.10 кв.м	. 2,07	.
.зданий, состоящих в плане из	.	.	.	.
.прямоугольника в масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий поэтажных планов	. 2	.10 кв.м	. 2,57	.
.зданий, состоящих в плане из двух-трех	.	.	.	.
.прямоугольников в масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий поэтажных планов	. 3	.10 кв.м	. 3,09	.
.зданий, состоящих в плане более чем из	.	.	.	.
.трех прямоугольников в масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий поэтажных планов	. 4	.10 кв.м	. 4,12	.
.зданий повышенной конструктивной	.	.	.	.
.сложности в масштабе 1:200	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий плана земельного	. 5	.100 кв.м	. 2,07	.
.участка простой конфигурации с	.	.	.	.
.плотностью застройки до 20%,	.	.	.	.
.насыщенностью зелеными насаждениями до	.	.	.	.
.10%	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий плана земельного	. 6	.100 кв.м	. 2,57	.
.участка сложной конфигурации с	.	.	.	.
.плотностью застройки от 20 до 40%,	.	.	.	.
.насыщенностью зелеными насаждениями от	.	.	.	.
.10 до 20%	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий плана земельного	. 7	.100 кв.м	. 3,09	.
.участка с плотностью застройки свыше	.	.	.	.
.40%, насыщенностью зелеными	.	.	.	.
.насаждениями свыше 20%	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Снятие копий с инвентарных карточек на	. 8	.карточка	. 25,73	.
.колодцы	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Снятие копий в туши с имеющихся планов	. 9	.га	. 154,36	.
.территорий объектов внешнего	.	.	.	.
.благоустройства в масштабе на кальку	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Снятие копий в туши с имеющихся планов	. 10	.га	. 218,67	.
.территорий объектов внешнего	.	.	.	.
.благоустройства в масштабе на плотную	.	.	.	.
.бумагу	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Копирование передаточных устройств на	. 11	.км	. 175,97	.
.кальку в масштабе	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				

.Копирование передаточных устройств на	. 12	.км	. 237,20	.
.плотную бумагу в масштабе	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Снятие копий схемы инвентарного объекта.	13	.1 лист	. 12,87	.
.или сводной схемы инвентарных объектов	.	.формата А4	.	.
.передаточных устройств	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий планов грунтовых	. 14	.км	. 293,29	.
.проездов	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий планов проездов с	. 15	.км	. 416,76	.
.покрытиями	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий экспликации	. 16	.страница	. 20,99	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий технического	. 17	.страница	. 24,49	.
.паспорта	.	.	.	.
+-----+-----+-----+-----+				
.Изготовление копий с использованием	. 18	.1 лист	. 4,20	.
.множительных аппаратов	.	.формата А4	.	.
L-----+-----+-----+-----+				

Примечание. При копировании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к Прейскуранту за копирование планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.