

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ  
МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ленина ул., 40, г. Майкоп, 385000,  
тел.: (8772) 52-52-87, факс: 52-52-87  
E-mail: minstroy2004@inbox.ru



УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ  
ПСЭОЛЪЭШЫНЫМКІЭ,  
ТРАНСПОРТЫМКІЭ,  
УНЭ-КОММУНАЛЬНЭ ЫКІИ ГЪОГУ  
ХЪЫЗМЭТЫМКІЭ И МИНИСТЕРСТВ

Лениным ыццэккэ ур., 40, къ. Мыекъуапэ, 385000  
тел.: (8772) 52-52-87, факс: 52-52-87  
E-mail: minstroy2004@inbox.ru

17.07.2019 № 03-3518

На \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Органам исполнительной власти  
Республики Адыгея

Администрациям муниципальных  
образований Республики Адыгея

Руководителям подведомственных  
учреждений Министерства  
строительства, транспорта,  
жилищно-коммунального и  
дорожного хозяйства Республики  
Адыгея

В целях упорядочения расходования средств бюджета Республики Адыгея на текущий ремонт и содержание объектов капитального строительства Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости во II квартале 2019 года.

Порядок применения индексов роста сметной стоимости приведен в Приложении №1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 2 квартал 2019 год, приведены в Приложении №2. Расчет средств для оплаты труда на строительно-монтажные работы выполняемые основными рабочими с нормальными условиями труда во 2-м квартале 2019 года для объектов строительства выполняемых за счет средств Республиканского бюджета, приведены в Приложении №3. Стоимость 1 чел. часа, рекомендованная для рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах с нормальными условиями труда во 2-м квартале 2019 года для объектов строительства за счет средств бюджета Республики Адыгея, приведены в Приложении №4. Сборник средних цен на строительные материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов по Республике Адыгея на 2 квартал 2019 года, приведен в Приложении №5.

Для расчета текущей стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства использовать индексы публикуемые Минстроем России.

Приложение в 5 экземплярах.

Министр

Роман Олегович Рассолов 8(8772)-52-16-30

В.Н. Картамышев

## Порядок применения индексов

1. Расчет индексов изменения сметной стоимости для текущего ремонта и содержания объектов капитального строительства к ТЕР-2001, (Краснодарского края, утвержденных Приказом Минстроя России от 31.12.2014 №937/пр., ФЕР-2017) на 2 квартал 2019 года по объектам финансируемым за счет средств из бюджета Республики Адыгея, произведен на основе унифицированных ресурсно-технологических моделей по видам строительства, единых для всех регионов Российской Федерации, установленных Министерством регионального развития РФ и предусмотренные типовыми проектными решениями.
2. Индексы предназначены для:

- определения сметной стоимости работ по объектам текущего ремонта и содержания объектов капитального строительства финансируемых за счет средств бюджета Республики Адыгея.

3. Индексы не рекомендуется применять для взаиморасчетов между подрядчиком и заказчиком. Однако, по условиям договора при открытой договорной цене, возможно применение индексов при расчетах за выполненные работы базисно-индексным методом в соответствии с п. 14 настоящего Порядка.

4. Рекомендованные индексы применяются для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ базисно-индексным, ресурсным методом.

При применении базисно-индексного метода базисная стоимость должна иметь показатели прямых затрат, заработной платы, стоимости эксплуатации машин и трудозатрат основных рабочих.

5. Индексы рекомендуется применять к элементам прямых затрат в базисных цепях (*оплате труда, эксплуатации машин, стоимости материалов*) (МДС 81-35.2004) с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по действующим нормативам (укрупненный индекс на СМР приведен справочно). Данный метод расчета рекомендуется для расчетов, т.к. обеспечивает наиболее правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства.

6. Для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен следует применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин и используемую для начисления накладных расходов и сметной прибыли - индекс на оплату труда рабочих.

7. Индексы на 2 квартал 2019 года определены на основании:

7.1. Индексы на оплату труда рассчитаны на основании Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 28.05.2019 № 131 «Об установлении величины прожиточного минимума за 1 квартал 2019 года.

7.2. Сметной стоимости эксплуатации механизмов, определенной методом расчетов по состоянию на 2 квартал 2019 года в соответствии с МДС 81-3.99.

7.3. Средних цен на строительные материалы, изделия и конструкции, сложившиеся в Республике по состоянию на апрель-июнь 2019 года.

7.4. Накладные расходы в текущем уровне цен должны определяться по нормативам МДС 81-33.2004 по видам работ согласно письму Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09 от расчетной оплаты труда основных рабочих и механизаторов по следующей формуле:

$$NP = \sum_{i=1}^n \frac{K \times (Z_{st} + Z_{mf}) \times H_z \times NP_i}{100}, \text{ где}$$

$Z_m$  и  $Z_{mi}$  - оплата труда рабочих-строителей и механизаторов соответственно по тому виду строительных, монтажных и ремонтных работ, приведенных в приложениях 4 и 5 (в процентах) МДС 81-33.2004;

$H_z$  - индекс роста оплаты труда рабочих по отношению к базисному уровню цен;

$NP_i$  - норматив накладных расходов по 1-тому виду строительных, монтажных и ремонтных работ.

Индекс роста общей стоимости СМР включают накладные расходы, определенные по нормативам МДС 81-33.2004 с учетом Письма Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09

7.5. Сметная прибыль в текущем уровне цен должна определяться по нормативам МДС 81-25.2001 (приложения 3 и 4) по видам работ с учетом письма Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09 от расчетной оплаты труда основных рабочих и механизаторов аналогично с исчислением накладных расходов.

Индекс роста общей стоимости СМР включают сметную прибыль, определенную по нормативам МДС 81-25.2001 с учетом изменений по письму Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09.

7.6. Индексы не учитывают затраты на НДС, которые должны начисляться в соответствии с системой налогообложения подрядных организаций.

8. При определении стоимости работ в уровне текущих цен ресурсным методом указанные индексы не применяются. Стоимость работ определяется на основании:

- нормативной трудоемкости и стоимости 1 человеко-часа в зависимости от разрядности работ (приложение № 4);
- номенклатуры, нормативному количеству строительных материалов по сметной документации и их фактической стоимости "франко-приобъектный склад" (без учета НДС);
- номенклатуры, нормативному времени использования строительных машин и механизмов и их стоимости в ценах расчетного периода;(приложение №5)
- накладных расходов и сметной прибыли, определенных согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 соответственно с учетом письма Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09

9. При открытой договорной цене, определенной любым из существующих методов, она должна уточняться в части фактических затрат.

Уточнение производится сравнением стоимости материалов и стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных при определении договорной стоимости работ, с фактическими затратами подрядчика. Уточнение договорной цены по фактическим затратам, произведенным подрядчиком

на оплату труда, не производится. Фактическими затратами подрядной организации являются затраты, нашедшие отражение в бухгалтерском учете.

10. НДС включается в стоимость работ в уровне текущих цен в соответствии с системой налогообложения подрядных организаций.

11. При определении сметной стоимости работ индивидуальными предпринимателями и организациями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения, следует руководствоваться письмом Госстроя России от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 с учетом письма Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09 с примечанием к приложениям 1 и 2 в письме Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004.

12. При составлении смет, расчетов, актов выполненных работ применяются методы определения стоимости работ и вид цены по условиям договора подряда (контракта).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
ТРАНСПОРТА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Министр



Картамышев В.Н.

**Индексы изменения сметной стоимости текущего ремонта и содержания объектов  
капитального строительства  
за счет средств бюджета Республики Адыгея на 2-й квартал 2019 года.  
расчет текущего индекса к ТЕР-2001**

Таблица №1

| № п/п | Наименование видов строительства, зданий и сооружений                      | Оплата труда | Эксплуатация машин | Материалы | СМР без НДС |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1     | 2                                                                          | 3            | 4                  | 5         | 6           |
|       | Общестроительное строительство                                             | 20,17        | 8,18               | 5,58      | 7,46        |
| 2     | Многоквартирные жилые дома:                                                |              |                    |           |             |
| 2,1   | Кирпичные                                                                  | 20,17        | 8,14               | 6,68      | 8,8         |
| 2,2   | Панельные                                                                  | 20,17        | 8,26               | 5,74      | 7,59        |
| 2,3   | Монолитные                                                                 | 20,17        | 8,04               | 5,57      | 7,65        |
| 2,4   | Прочие                                                                     | 20,17        | 8,13               | 5,87      | 7,99        |
| 3     | Административные здания                                                    | 20,17        | 8,02               | 4,74      | 7,06        |
| 4     | Объекты образования:                                                       |              |                    |           |             |
| 4,1   | Детские сады                                                               | 20,17        | 8,29               | 5,51      | 7,37        |
| 4,2   | Школы                                                                      | 20,17        | 8,38               | 4,99      | 7,05        |
| 4,3   | Прочие                                                                     | 20,17        | 8,31               | 5,34      | 7,27        |
| 5     | Объекты здравоохранения:                                                   |              |                    |           |             |
| 5,1   | Поликлиники                                                                | 20,17        | 8,5                | 5,13      | 7,26        |
| 5,2   | Больницы                                                                   | 20,17        | 8,47               | 5,7       | 7,8         |
| 5,3   | Прочие                                                                     | 20,17        | 8,48               | 5,63      | 7,54        |
| 6     | Объекты спортивного назначения                                             | 20,17        | 7,77               | 5,03      | 7,11        |
| 7     | Объекты культуры                                                           | 20,17        | 8,52               | 5,54      | 7,56        |
| 8     | Автомобильные дороги                                                       | 20,17        | 8,04               | 5,93      | 6,7         |
| 9     | Мосты                                                                      | 20,17        | 9,62               | 6,06      | 8,46        |
| 10    | Путепроводы                                                                | 20,17        | 7,32               | 5,61      | 7,93        |
| 11    | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами                      |              |                    |           |             |
| 11,1  | Напряжением 1 кВ                                                           | 20,17        | 8,41               | 5,43      | 6,6         |
| 11,2  | Напряжением 6 кВ                                                           | 20,17        | 8,16               | 4,26      | 5,82        |
| 11,3  | Напряжением 10 кВ                                                          | 20,17        | 8,16               | 4,09      | 5,5         |
| 12    | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами                 |              |                    |           |             |
| 12,1  | Напряжением 1 кВ                                                           | 20,17        | 8,41               | 3,52      | 5,92        |
| 12,2  | Напряжением 6 кВ                                                           | 20,17        | 8,19               | 3,3       | 5,7         |
| 12,3  | Напряжением 10 кВ                                                          | 20,17        | 8,16               | 4,03      | 6,32        |
| 13    | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами      |              |                    |           |             |
| 13,1  | Напряжением 6 кВ                                                           | 20,17        | 10,14              | 4,28      | 5,01        |
| 13,2  | Напряжением 10 кВ                                                          | 20,17        | 10,14              | 4,15      | 4,81        |
| 14    | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами |              |                    |           |             |
| 14,1  | Напряжением 6 кВ                                                           | 20,17        | 10,17              | 3,61      | 4,67        |
| 14,2  | Напряжением 10 кВ                                                          | 20,17        | 10,17              | 3,65      | 4,63        |
| 15    | Сети наружного освещения                                                   |              |                    |           |             |
| 15,1  | На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля                      | 20,17        | 8,85               | 5,44      | 8,79        |
| 15,2  | На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля      | 20,17        | 10,04              | 5,48      | 6,86        |
| 16    | Трубопроводы теплоснабжения                                                |              |                    |           |             |

|      |                                             |       |      |      |      |
|------|---------------------------------------------|-------|------|------|------|
| 16,1 | Прокладка в непроходных каналах             | 20,17 | 8,47 | 6,55 | 7,82 |
| 16,2 | Прокладка надземная                         | 20,17 | 7,57 | 6,05 | 6,88 |
| 16,3 | Прокладка бесканальная                      | 20,17 | 8,33 | 6    | 7,39 |
| 17   | Внешние инженерные сети водопровода из труб |       |      |      |      |
| 17,1 | асбестоцементных                            | 20,17 | 8,02 | 6,4  | 8,88 |
| 17,2 | чугунных напорных раструбных                | 20,17 | 8,09 | 7,34 | 8,39 |
| 17,3 | стальных                                    | 20,17 | 7,58 | 4,98 | 7,13 |
| 17,4 | железобетонных                              | 20,17 | 7,92 | 6,14 | 7,59 |
| 17,5 | полиэтиленовых                              | 20,17 | 7,9  | 3,62 | 5,89 |
| 18   | Внешние инженерные сети канализации из труб |       |      |      |      |
| 18,1 | асбестоцементных                            | 20,17 | 8,07 | 6,64 | 8,93 |
| 18,2 | чугунных безнапорных раструбных             | 20,17 | 8,09 | 7,33 | 8,86 |
| 18,3 | железобетонных безнапорных раструбных       | 20,17 | 8,06 | 5,4  | 7,27 |
| 18,4 | бетонных безнапорных раструбных             | 20,17 | 8,13 | 5,13 | 7,5  |
| 18,5 | полиэтиленовых                              | 20,17 | 8,08 | 4,63 | 7,37 |
| 19   | Внешние сети газопровода из труб            |       |      |      |      |
| 19,1 | полиэтиленовых                              | 20,17 | 8,25 | 4,49 | 7,47 |
| 19,2 | стальных                                    | 20,17 | 7,57 | 6,35 | 7,69 |
| 20   | Котельные                                   | 20,17 | 7,76 | 5,41 | 7,9  |
| 21   | Очистные сооружения                         | 20,17 | 8,1  | 5,56 | 7,33 |

Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  
Республики Адыгея



В.Н.Картамышев



**Стоимость 1 чел.часа, рекомендованная для рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах с нормальными условиями труда в 2-м квартале 2019 года для текущего ремонта и содержания объектов строительства финансируемых за счет средств бюджета Республики Адыгея.**

| Разряд | Тарифная ставка | Стоимость   | Разряд | Тарифная ставка | Стоимость   | Разряд | Тарифная ставка | Стоимость   |
|--------|-----------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|-----------------|-------------|
|        | руб/чел.-ч.     | руб/чел.-ч. |        | руб/чел.-ч.     | руб/чел.-ч. |        | руб/чел.-ч.     | руб/чел.-ч. |
| 1,0    | 60,87           | 116,38      | 2,7    | 70,35           | 142,81      | 4,4    | 86,45           | 186,24      |
| 1,1    | 61,38           | 116,90      | 2,8    | 70,97           | 145,18      | 4,5    | 87,69           | 189,40      |
| 1,2    | 61,90           | 117,41      | 2,9    | 71,59           | 147,54      | 4,6    | 88,93           | 192,55      |
| 1,3    | 62,41           | 117,93      | 3,0    | 72,21           | 149,91      | 4,7    | 90,17           | 195,70      |
| 1,4    | 62,93           | 118,44      | 3,1    | 73,14           | 152,28      | 4,8    | 91,40           | 198,85      |
| 1,5    | 63,44           | 118,96      | 3,2    | 74,07           | 154,66      | 4,9    | 92,64           | 202,00      |
| 1,6    | 63,96           | 119,47      | 3,3    | 75,00           | 157,03      | 5,0    | 93,88           | 205,15      |
| 1,7    | 64,47           | 119,99      | 3,4    | 75,93           | 159,40      | 5,1    | 95,43           | 209,13      |
| 1,8    | 64,99           | 120,50      | 3,5    | 76,85           | 161,78      | 5,2    | 96,97           | 213,11      |
| 1,9    | 65,51           | 121,02      | 3,6    | 77,78           | 164,15      | 5,3    | 98,52           | 217,08      |
| 2,0    | 66,02           | 126,24      | 3,7    | 78,71           | 166,52      | 5,4    | 100,07          | 221,06      |
| 2,1    | 66,64           | 128,61      | 3,8    | 79,64           | 168,89      | 5,5    | 101,62          | 225,04      |
| 2,2    | 67,26           | 130,97      | 3,9    | 80,57           | 171,27      | 5,6    | 103,16          | 229,02      |
| 2,3    | 67,88           | 133,34      | 4,0    | 81,50           | 173,64      | 5,7    | 104,71          | 233,00      |
| 2,4    | 68,50           | 135,71      | 4,1    | 82,74           | 176,79      | 5,8    | 106,26          | 236,97      |
| 2,5    | 69,12           | 138,08      | 4,2    | 83,98           | 179,94      | 5,9    | 107,80          | 240,95      |
| 2,6    | 69,73           | 140,44      | 4,3    | 85,21           | 183,09      | 6,0    | 109,35          | 244,93      |

**Примечание:**

1. При определении стоимости строительно-монтажных работ в текущих ценах на основе Государственных элементных сметных норм 2001 года средства на оплату труда рассчитываются по стоимости 1 чел. часа с учетом разрядности.

2. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 05 2019 г. N 131

"Об установлении величины прожиточного минимума за 1 квартал 2019 года"

Министр строительства, транспорта,  
жилищно-коммунального и дорожного  
хозяйства Республики Адыгея



В. Н. Картамышев

Утверждаю:

**Сборник средних цен на строительные материалы,  
изделия и конструкции, эксплуатацию машин и  
механизмов по Республике Адыгея.**

Министр строительства,  
транспорта, жилищно-  
коммунального и дорожного  
строительства Республики Адыгея  
В.Н.Картамышев

Разработан на основе унифицированных ресурсно-технологических моделей по видам строительства, единых для всех регионов Российской Федерации, установленных Министерством регионального развития РФ, соответствует нормативной базе по Республике Адыгея.

Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а так же на эксплуатацию машин и механизмов предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ ресурсным (ресурсно-индексным) методом и для составления сметной документации на строительство и ремонт предприятий, зданий и сооружений. Сборник рекомендуется применять для строек, финансируемых из средств бюджета Республики Адыгея, а также может использоваться в качестве справочного материала. Средние цены определены на основе цен, включенных в прайс-листы организаций по Республике Адыгея. Средние сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов указаны в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года и не учитывают Налог на добавленную стоимость.

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 2-М КВАРТАЛЕ 2019 г.**

**ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ**

| Код           | Наименование                                                                                                                                                   | Единица измерения | Текущая цена<br>ТЕР |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Раздел        | Работы                                                                                                                                                         |                   |                     |
| 1             | Тарифная ставка рабочего 1го разряда                                                                                                                           | чел.ч.            | 116,38              |
| <b>РАЗДЕЛ</b> | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                                               |                   |                     |
| 301-1751      | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час                                                                                 | шт.               | 32125,54            |
| 301-0002      | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20                                                                                                                        | компл.            | 170125,33           |
| 206-1344      | Алюминиевые профили прессованные                                                                                                                               | т                 | 181002,33           |
| 204-0069      | Арматурные сетки сварные                                                                                                                                       | т                 | 38762,54            |
| 410-1020      | Асфальт литой для покрытий тротуаров                                                                                                                           | м3                | 4323,14             |
| 410-0005      | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т                 | 3291,93             |
| 410-0022      | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II                  | т                 | 3335,56             |
| 403-1020      | Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах                                                                                        | м3                | 20901,42            |
| 401-0208      | Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)                                                                                                                     | м3                | 3955,91             |

|          |                                                                                                                                                             |    |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 401-0644 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)                                       | м3 | 4185,44  |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)                                                                                                                             | м3 | 3249,15  |
| 401-0011 | Бетон тяжелый, класс В30 (М400)                                                                                                                             | м3 | 4080,23  |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)                                                                                                | м3 | 2978,71  |
| 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)                                                                                                | м3 | 3567,99  |
| 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)                                                                                                | м3 | 3101,71  |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ                                                                                                               | т  | 18393,25 |
| 101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60                                                                                          | т  | 19854,88 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10                                                                                                                 | т  | 17776,37 |
| 203-8078 | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)                                         | м2 | 4085,95  |
| 203-0184 | Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2                                      | м2 | 3796,44  |
| 403-0002 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3                                                                 | м3 | 4962,08  |
| 403-0001 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более                                                                | м3 | 4834,69  |
| 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2                                                                                        | м2 | 1326,74  |
| 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)                                                                         | м2 | 5532,47  |
| 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2                                                             | м2 | 1331,35  |
| 203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2 | м2 | 3235,97  |
| 403-2099 | Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3                                                              | м3 | 18638,03 |
| 403-3000 | Блоки железобетонные объемные шахт лифтов                                                                                                                   | м3 | 12270,95 |
| 403-0236 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5                                                                       | м3 | 3256,37  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 203-8059 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)                                      | м2     | 4614,05   |
| 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)                                                                                                | м2     | 4462,30   |
| 203-0094 | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двухстворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2                                                                        | м2     | 3948,78   |
| 403-0080 | Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)                                                                              | м3     | 13158,11  |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                                  | т      | 74355,74  |
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта                                                                                                                                         | м3     | 8071,01   |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта                                                                                                                                           | м3     | 8797,46   |
| 301-0052 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм | компл. | 4037,95   |
| 301-0058 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм      | компл. | 7343,09   |
| 301-0103 | Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали Н 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6                                                                                                                      | компл. | 123992,66 |
| 403-0042 | Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см                                                                                            | м3     | 11745,85  |
| 301-1787 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм                                                                                                                                                                 | м2     | 695,37    |
| 301-1793 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм                                                                                                                                                                | м2     | 724,61    |
| 301-1794 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм                                                                                                                                                        | м2     | 705,22    |
| 301-1795 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм                                                                                                                                                        | м2     | 708,73    |

|          |                                                                                                                                                                                                         |                |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 302-1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм                                                                                            | шт.            | 6647,87  |
| 101-1564 | Гидроизол                                                                                                                                                                                               | м <sup>2</sup> | 52,62    |
| 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III                                                                                                                                                  | т              | 35102,88 |
| 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм                                                                                                                  | т              | 31752,65 |
| 406-0014 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1803,58  |
| 406-0020 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1796,02  |
| 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие                                                                                                                                                | т              | 48512,33 |
| 206-0422 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П                                                                    | шт.            | 29400,03 |
| 201-0251 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1                                                                                                                                                        | шт.            | 14153,70 |
| 203-8122 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм                                                                                                                         | шт.            | 12913,20 |
| 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т              | 45026,83 |
| 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные                                                                | м <sup>2</sup> | 340,14   |
| 403-0086 | Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 17864,97 |
| 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм                                                              | м <sup>3</sup> | 14585,44 |
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 8296,36  |
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 7645,05  |
| 101-2906 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм                                                                                                                                                                    | м              | 268,73   |
| 302-1715 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30с41нж диаметром 250 мм                                                                    | шт.            | 31880,09 |
| 302-1724 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм                                           | шт.            | 84399,51 |

|          |                                                                                                                                                                     |                |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 302-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 150 мм                             | шт.            | 5154,23    |
| 302-1180 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 200 мм                             | шт.            | 11223,51   |
| 302-1181 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 300 мм                             | шт.            | 20445,41   |
| 301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм                                                                                                                           | шт.            | 2919,10    |
| 509-1415 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы                                                                                               | шт.            | 765,15     |
| 509-1270 | Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ                                                                                                                         | шт.            | 423,75     |
| 110-0263 | Изоляторы штыревые ШФ-10                                                                                                                                            | 100 шт.        | 13245,70   |
| 101-3372 | Изопласт П ЭМП-5,5                                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> | 189,44     |
| 501-0323 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм <sup>2</sup>  | 1000 м         | 257144,72  |
| 501-0027 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБНУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм <sup>2</sup>                                | 1000 м         | 821736,20  |
| 501-0493 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм <sup>2</sup> | 1000 м         | 518399,58  |
| 501-0513 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм <sup>2</sup>    | 1000 м         | 504476,53  |
| 501-0463 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм <sup>2</sup>          | 1000 м         | 1164271,08 |
| 501-0412 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм <sup>2</sup>  | 1000 м         | 418334,86  |
| 501-0433 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм <sup>2</sup>     | 1000 м         | 408209,49  |
| 501-0379 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм <sup>2</sup>             | 1000 м         | 1015664,35 |

|          |                                                                                                                                                                                                 |                |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 501-8353 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм <sup>2</sup>   | 1000 м         | 125035,54 |
| 501-8187 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм <sup>2</sup>        | 1000 м         | 82665,45  |
| 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>       | 1000 м         | 18886,98  |
| 501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>       | 1000 м         | 31966,82  |
| 501-8211 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм <sup>2</sup>       | 1000 м         | 77266,45  |
| 501-8224 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>       | 1000 м         | 16016,70  |
| 501-8236 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>       | 1000 м         | 32785,43  |
| 501-8370 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> | 1000 м         | 60195,20  |
| 101-0311 | Каболка                                                                                                                                                                                         | т              | 76162,79  |
| 301-1994 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м <sup>3</sup> /час                                                                                                | шт.            | 321100,17 |
| 403-0032 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 4102,79   |
| 204-0073 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром 12 мм                                                                                                                                                   | т              | 45062,99  |
| 201-0685 | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг                      | т              | 76619,62  |
| 404-0126 | Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125                                                                                                                                  | 1000 шт.       | 11571,50  |

|          |                                                                                                                                                                                  |          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100                                                                                                                 | 1000 шт. | 9967,42   |
| 301-2086 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05                                                                                       | шт.      | 16274,48  |
| 301-5514 | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм                                                                 | шт.      | 10431,30  |
| 101-1743 | Клей «Бустилат»                                                                                                                                                                  | т        | 34418,47  |
| 403-0108 | Колонны железобетонные                                                                                                                                                           | м3       | 22961,16  |
| 403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м                                                                                                     | м        | 3033,97   |
| 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м                                                                                                     | м        | 4128,94   |
| 101-2441 | Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ                                                                                                                          | кг       | 178,20    |
| 301-3018 | Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм                                                        | шт.      | 46338,87  |
| 101-2530 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МО-1,1Д/2,0-500                                                                                                       | м        | 5526,59   |
| 301-0424 | Конвекторы отопительные островные каналные с кожухом типа «УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные                                                                                   | кВт      | 1886,39   |
| 301-0432 | Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24                                                                                                                  | компл.   | 461752,42 |
| 202-0040 | Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255                                                                                           | т        | 107112,92 |
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т        | 55123,48  |
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т                                                                                                           | т        | 64110,34  |
| 201-8052 | Конструкции стальные перил                                                                                                                                                       | т        | 59718,59  |
| 302-1830 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм                                                                                                                        | шт.      | 24874,20  |
| 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180                                                                                                                                                | т        | 40224,29  |
| 113-0523 | Краска огнезащитная «УНИКУМ»                                                                                                                                                     | кг       | 278,25    |
| 101-0336 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 голубовато-серая                                                                                                                 | т        | 47514,68  |
| 101-0460 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 бежевая                                                                                        | т        | 50778,56  |

|          |                                                                                                                                                             |        |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая                                                | т      | 53066,76 |
| 111-0052 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 2180 мм оцинкованные                                                                 | т      | 76434,94 |
| 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали                                                                                                   | кг     | 50,91    |
| 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм                                                                                                             | м2     | 59,19    |
| 101-2027 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм                                                                                                      | м      | 238,56   |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м                               | м3     | 4368,83  |
| 403-0289 | Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3                              | м3     | 13322,13 |
| 101-4206 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL AS 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2) | м2     | 432,42   |
| 101-3632 | Линолеум ПВХ на тепловозвукоизолирующей подоснове                                                                                                           | м2     | 205,33   |
| 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм                                                                                                                            | м2     | 164,89   |
| 403-0144 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций                                                                                          | м3     | 14800,40 |
| 101-2536 | Люки чугунные тяжелые                                                                                                                                       | шт.    | 3887,51  |
| 403-0328 | Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью                                                                                              | м3     | 14088,10 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая                                                                                                                         | т      | 22624,20 |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная                                                                                                                                  | т      | 38497,28 |
| 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5                                                                                           | м2     | 187,01   |
| 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4                                                                                              | м2     | 170,70   |
| 101-3176 | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм                                                                                              | м2     | 306,35   |
| 101-2525 | Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1, СБ-2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т           | т      | 42561,89 |
| 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей»                                                                                                                                 | м2     | 308,33   |
| 301-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500x500x198                                                         | компл. | 705,97   |

|          |                                                                                                                                                                                                        |        |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 502-0787 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 4414,46  |
| 101-2171 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 200                                                                                                                                                            | шт.    | 111,30   |
| 103-1361 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 315 мм                                                                                                                     | шт.    | 525,22   |
| 509-0030 | Муфты натяжные                                                                                                                                                                                         | шт.    | 489,66   |
| 507-2626 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм                                                                                                                       | шт.    | 640,88   |
| 402-0068 | Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)                                                                                                                                        | т      | 52679,02 |
| 301-2703 | Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В)                                                                                                                             | шт.    | 59400,00 |
| 301-1496 | Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т                                                                                                                       | компл. | 27215,03 |
| 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т                                                                                                                        | компл. | 9249,30  |
| 302-3310 | Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм                       | компл. | 5876,19  |
| 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные                                                                                                                                                                          | 100 м2 | 5359,67  |
| 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы                                                                                                                                     | т      | 49003,54 |
| 206-0006 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-15Н                                                                                                                           | шт.    | 10419,89 |
| 201-8046 | Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой до 0,125 т                                                                                                                                  | т      | 66222,41 |
| 201-0902 | Опоры из труб                                                                                                                                                                                          | т      | 69005,21 |
| 507-0799 | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм                                                                                                                       | шт.    | 1929,76  |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                                                                 | т      | 55745,48 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т                                                          | т      | 53484,99 |
| 403-1111 | Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более                                                                                                            | м3     | 10506,33 |
| 403-1201 | Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более                                                                                                   | м3     | 9941,23  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 201-0277 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8                                                                                        | м2  | 1737,25  |
| 403-1500 | Панели покрытий железобетонные                                                                                                                                                                                                      | м3  | 13166,54 |
| 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»                                                                                                                                                                                      | м2  | 283,66   |
| 509-1728 | Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА)                                                                                                                                              | шт. | 35321,33 |
| 403-2141 | Панели сплошные плоские                                                                                                                                                                                                             | м3  | 8365,25  |
| 403-8220 | Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3                                                         | м3  | 9081,79  |
| 403-0396 | Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м | м2  | 2398,69  |
| 203-0569 | Паркет штучный дуб, ясень, ильм, клен                                                                                                                                                                                               | м2  | 1555,21  |
| 113-1761 | Паста огнезащитная ВПМ-2, вспучивающаяся водоземлюльсионная                                                                                                                                                                         | т   | 70793,80 |
| 403-0486 | Перекрышки железобетонные                                                                                                                                                                                                           | м3  | 19001,01 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний                                                                                                                                                                                      | м3  | 694,56   |
| 509-0071 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм                                                                                                                                                                           | м2  | 79,00    |
| 101-0257 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом белые                                                                                                                                             | м2  | 285,30   |
| 101-0276 | Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 9 мм                                                                                                                                      | м2  | 618,88   |
| 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные                                                                                                                                       | м2  | 395,99   |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные                                                                                                                           | м2  | 408,22   |
| 403-0914 | Плиты (блоки) железобетонные стеновые                                                                                                                                                                                               | м3  | 9345,25  |
| 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм                                                                                                                                            | м2  | 1865,61  |
| 403-6000 | Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий                                                                                                                                                                      | м3  | 13080,76 |
| 301-0535 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные                                                                                                                             | шт. | 8576,54  |

|          |                                                                                                                                                       |         |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 101-0687 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм                                                   | 1000 м2 | 84752,98 |
| 403-6010 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог                                                                                                 | м3      | 9226,82  |
| 403-0610 | Плиты железобетонные лоджий                                                                                                                           | м3      | 13203,13 |
| 403-2101 | Плиты железобетонные многопустотные                                                                                                                   | м3      | 8424,32  |
| 403-1103 | Плиты железобетонные опорные                                                                                                                          | м3      | 9971,65  |
| 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ                                                                                                      | м3      | 10760,61 |
| 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)                                                                             | м3      | 2857,21  |
| 104-0007 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200                                                                       | м3      | 5236,61  |
| 104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40                                                                                                           | м3      | 3409,96  |
| 403-0616 | Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т                       | м2      | 19901,22 |
| 101-3257 | Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков                                                                              | м2      | 9245,13  |
| 403-0695 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона                                                                                                                   | м3      | 14012,12 |
| 403-0708 | Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2             | м2      | 1094,54  |
| 403-0680 | Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием                                                                                                 | м2      | 984,22   |
| 104-0143 | Плиты теплоизоляционные перлитцементные                                                                                                               | м3      | 15286,54 |
| 403-1497 | Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3                              | м3      | 6878,32  |
| 201-0591 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т       | 51214,45 |
| 201-0599 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений                                           | т       | 62314,21 |
| 201-0905 | Подмости из профиля                                                                                                                                   | т       | 67120,87 |
| 502-0477 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм2                                    | 1000 м  | 2173,41  |
| 502-0504 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2                                          | 1000 м  | 68647,81 |

|          |                                                                                                                         |                |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 502-0501 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм <sup>2</sup> | 1000 м         | 25244,28 |
| 204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм                                                    | т              | 30433,46 |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм                               | т              | 39524,36 |
| 201-0623 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей                                                               | т              | 54952,66 |
| 101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката                                                              | т              | 60864,20 |
| 201-1136 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными                                                   | т              | 54165,25 |
| 101-1145 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ                      | т              | 38068,22 |
| 101-3844 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,8                                                                         | т              | 42000,03 |
| 509-0066 | Профиль монтажный перфорированный                                                                                       | шт.            | 297,22   |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т                                      | т              | 49591,84 |
| 201-0635 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т                                | т              | 57225,32 |
| 301-1227 | Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт                                            | шт.            | 456,85   |
| 301-1017 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт                                  | шт.            | 5242,24  |
| 301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм                             | кВт            | 2207,08  |
| 206-0909 | Рамы витражей со створкой РАОГ 36-06С                                                                                   | шт.            | 20550,80 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50                                                                 | м <sup>3</sup> | 3057,30  |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100                                                                           | м <sup>3</sup> | 3293,88  |
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150                                                                           | м <sup>3</sup> | 3545,26  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6                                                          | м <sup>3</sup> | 3032,97  |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2                                                                       | м <sup>3</sup> | 3117,68  |
| 301-0589 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм                                            | м              | 553,15   |
| 105-0219 | Рельсы старогонные 3 группы                                                                                             | т              | 15855,87 |
| 403-0969 | Ригели железобетонные                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 17099,35 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506                                                                | м <sup>2</sup> | 38,57    |

|          |                                                                                                                                                                                                                      |     |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 403-1045 | Сваи железобетонные                                                                                                                                                                                                  | м3  | 9869,92  |
| 403-8355 | Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3                                                                                                                                          | шт. | 22128,36 |
| 509-1346 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)                                                                                                            | шт. | 2321,62  |
| 509-1392 | Светильник НПО 22х100                                                                                                                                                                                                | шт. | 289,08   |
| 509-2382 | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭМПРА                                                                                                                    | шт. | 2580,67  |
| 509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4                                                       | шт. | 1299,44  |
| 101-1991 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм                                                                                                                           | м2  | 150,42   |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия                                                                                                                                                                | м2  | 177,11   |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                                                                                                                    | м3  | 844,23   |
| 402-0070 | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы                                                                                                                                               | т   | 31112,22 |
| 113-0508 | Состав огнезащитный ОФП-НВ «КРАТ»                                                                                                                                                                                    | кг  | 118,86   |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                                                                                                                    | т   | 43765,63 |
| 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм                                                                                                                                                | т   | 30672,77 |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм                                                                                                                                                     | м2  | 1068,36  |
| 403-0429 | Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2                                                                                                         | м2  | 2334,72  |
| 403-1171 | Стойка железобетонная                                                                                                                                                                                                | м3  | 6383,15  |
| 403-1181 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3                                                                                                 | м3  | 17250,55 |
| 403-1182 | Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м3  | 19758,27 |
| 403-1177 | Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                        | шт. | 16632,46 |
| 403-1172 | Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                         | шт. | 4209,25  |

|          |                                                                                                                                                  |      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 301-1726 | Счетчик газа, марка СГ-16МТ-4000-2                                                                                                               | шт.  | 204205,87 |
| 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм                                                                                                   | шт.  | 3271,14   |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350                                                                                   | м2   | 31,69     |
| 201-8113 | Траверы стальные                                                                                                                                 | т    | 66641,33  |
| 509-0801 | Трос стальной                                                                                                                                    | м    | 89,48     |
| 302-1318 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм             | м    | 342,36    |
| 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм                                                   | м    | 400,19    |
| 101-1888 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 200 тип 1                                                                                                  | м    | 373,92    |
| 103-1321 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 315 мм                                             | м    | 838,17    |
| 507-0448 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм       | 10 м | 38063,40  |
| 103-0580 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм                   | м    | 6498,50   |
| 507-0385 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм        | 10 м | 3715,51   |
| 403-0404 | Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм                                                                                                      | м    | 1469,33   |
| 403-1312 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм                                                                                     | м    | 2128,98   |
| 403-1341 | Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм                                                                                                   | м    | 3157,69   |
| 403-1343 | Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм                                                                                                   | м    | 5025,95   |
| 103-8046 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 200 мм (ТУ 14-154-23-90)               | м    | 1978,09   |
| 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм | м    | 67,15     |
| 507-0595 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм                                                          | 10 м | 2278,36   |
| 507-0607 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм                                                          | 10 м | 15157,28  |
| 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм                                                           | 10 м | 155,41    |

|          |                                                                                                                                                                                     |        |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 103-0958 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 11,5 мм                                                     | м      | 3888,88 |
| 103-0978 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм                                                      | м      | 4298,52 |
| 103-8010 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 159 мм, толщина стенки 5 мм                                | м      | 1034,64 |
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм                                            | м      | 67,17   |
| 103-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> , наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм         | м      | 6537,88 |
| 103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм                                 | м      | 44,08   |
| 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                | м      | 1043,53 |
| 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм                               | м      | 207,74  |
| 301-3115 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 355 мм                          | шт.    | 3234,26 |
| 302-0882 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм                                         | м      | 143,69  |
| 302-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм                                              | м      | 437,32  |
| 301-1550 | Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм                                                                                                  | компл. | 3264,49 |
| 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм | компл. | 964,34  |
| 301-0827 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм | компл. | 1120,02 |
| 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт»                                                                                                                                                            | компл. | 2609,00 |
| 403-1263 | Упоры анкерные массой свыше 2,0 т                                                                                                                                                   | м3     | 7312,46 |
| 201-1300 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»                                                                                                                       | м2     | 1105,19 |

|          |                                                                                                                                                                      |        |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм                                                                                                                   | т      | 51692,87 |
| 103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм                                                                      | т      | 40581,87 |
| 301-2031 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м3/час                                                                                       | шт.    | 22232,27 |
| 301-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм                                                                                            | шт.    | 1350,46  |
| 507-1118 | Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | шт.    | 1524,96  |
| 507-0935 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм                                | компл. | 6971,68  |
| 104-0675 | Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)                                                                                                  | м      | 786,94   |
| 101-1871 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп                                                                                                                                    | т      | 30130,87 |
| 101-1107 | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С345к                                                                   | т      | 36577,77 |
| 105-0073 | Шпалы недропитанные для железных дорог 3 тип                                                                                                                         | шт.    | 792,68   |
| 101-4253 | Шпатлевка Ветонит V, цвет белый                                                                                                                                      | т      | 25899,25 |
| 301-6713 | Шумоглушители для прямоугольных воздухопроводов марки RSA 600x300/1000 АРКТОС                                                                                        | шт.    | 5939,14  |
| 408-0051 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм                                                                                                | м3     | 1016,89  |
| 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм                                                                                       | м3     | 984,66   |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм                                                                                        | м3     | 1037,46  |
| 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм                                                                                                | м3     | 1027,46  |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм                                                                                                                                         | м2     | 370,74   |
| 403-1603 | Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымоventилиационных и дымовых каналов и перегородки плоские                                              | м3     | 10893,74 |
| РАЗДЕЛ   | МЕХАНИЗМЫ                                                                                                                                                            |        |          |
| 031001   | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                                                                             | маш.-ч | 670,69   |
| 031005   | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м                                                                                                                       | маш.-ч | 1832,09  |
| 120202   | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                                                                                                         | маш.-ч | 972,52   |
| 400001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                         | маш.-ч | 846,57   |
| 400002   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т                                                                                                                         | маш.-ч | 975,88   |

|        |                                                                                                                    |        |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т                                                                      | маш.-ч | 1257,62 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т                                                                                                 | маш.-ч | 816,86  |
| 392601 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40                                                | маш.-ч | 633,10  |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                                            | маш.-ч | 322,01  |
| 140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3                                                       | маш.-ч | 1235,62 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч                                                                   | маш.-ч | 1678,50 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч                                                                    | маш.-ч | 1038,58 |
| 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)                                    | маш.-ч | 871,14  |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем                      | маш.-ч | 134,34  |
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)                                               | маш.-ч | 689,17  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                              | маш.-ч | 871,32  |
| 031050 | Вышка телескопическая 25 м                                                                                         | маш.-ч | 972,97  |
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т                                                                                                | маш.-ч | 541,11  |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т                                                                             | маш.-ч | 904,11  |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                  | маш.-ч | 1273,36 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 604,24  |
| 140202 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м                                                                           | маш.-ч | 1750,74 |
| 140301 | Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т                                                                          | маш.-ч | 1528,65 |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л                                                                                  | маш.-ч | 332,30  |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                   | маш.-ч | 214,23  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т                                                        | маш.-ч | 935,30  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т                                            | маш.-ч | 984,43  |
| 020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т                                                             | маш.-ч | 1994,04 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т            | маш.-ч | 1011,15 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                          | маш.-ч | 938,68  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т                               | маш.-ч | 918,41  |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т                                             | маш.-ч | 1460,93 |

|        |                                                                                                                |        |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т                                      | маш.-ч | 859,28  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т                              | маш.-ч | 907,21  |
| 022102 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т                                       | маш.-ч | 2090,65 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т                                                                                | маш.-ч | 2124,80 |
| 150802 | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные                                      | маш.-ч | 1821,21 |
| 030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)                                                         | маш.-ч | 682,14  |
| 031910 | Люлька                                                                                                         | маш.-ч | 172,80  |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м                                                  | маш.-ч | 1044,08 |
| 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм                                    | маш.-ч | 1331,85 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л                                                                                    | маш.-ч | 682,67  |
| 310102 | Насосы мощностью 4 кВт                                                                                         | маш.-ч | 79,86   |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м                                                                 | маш.-ч | 250,27  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м                                       | маш.-ч | 254,05  |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т                                           | маш.-ч | 401,77  |
| 111500 | Растворонасосы 1 м <sup>3</sup> /ч                                                                             | маш.-ч | 201,04  |
| 081209 | Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.                            | маш.-ч | 770,58  |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.)                                                          | маш.-ч | 2657,33 |
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т                                            | маш.-ч | 933,37  |
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т                                           | маш.-ч | 1402,07 |
| 400103 | Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т                                                                        | маш.-ч | 1197,92 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона                                                                                       | маш.-ч | 1549,14 |
| 140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм       | маш.-ч | 1911,93 |
| 140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм        | маш.-ч | 1699,17 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                         | маш.-ч | 57,73   |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм                                           | маш.-ч | 241,76  |
| 100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1035,62 |

|        |                                                                                                                                        |        |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 060255 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1168,88 |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                                 | маш.-ч | 990,87  |
| 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3                                    | маш.-ч | 1259,35 |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3                             | маш.-ч | 617,42  |
| 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3                              | маш.-ч | 732,88  |