

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ



АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ПСЭОЛЪЭШЫНЫМКІЭ,
ТРАНСПОРТЫМКІЭ,
УНЭ-КОММУНАЛЬНЭ ЫКІИ ГЪОГУ
ХЪЫЗМЭТЫМКІЭ И МИНИСТЕРСТВ

Ленина ул., 40, г. Майкоп, 385000,
тел.: (8772) 52-52-87, факс: 52-52-87
E-mail: minstroy2004@inbox.ru

Лениным ыццэккэ ур., 40, кт. Мыекьуапэ, 385000
тел.: (8772) 52-52-87, факс: 52-52-87
E-mail: minstroy2004@inbox.ru

04.12.2020 № 03-6160

Органам исполнительной власти
Республики Адыгея

Администрациям муниципальных
образований Республики Адыгея

Руководителям подведомственных
учреждений Министерства
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики
Адыгея

В целях упорядочения расходования средств бюджета Республики Адыгея на текущий ремонт и содержание объектов капитального строительства Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости в 4 квартале 2020 года.

Порядок применения индексов роста сметной стоимости приведен в Приложении № 1. Индексы изменения сметной стоимости текущего ремонта и содержания объектов капитального строительства, выполняемых за счет средств бюджета Республики Адыгея на 4 квартал 2020 года, приведены в Приложении № 2. Расчет средств для оплаты труда на строительно-монтажные работы, выполняемые основными рабочими с нормальными условиями труда в 4 квартале 2020 года для объектов строительства, выполняемых за счет средств Республиканского бюджета, приведены в Приложении № 3. Стоимость 1 чел. часа, рекомендованная для рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах с нормальными условиями труда в 4 квартале 2020 года, для объектов строительства, выполняемых за счет средств бюджета Республики Адыгея, приведены в Приложении № 4. Сборник средних цен на строительные материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов по Республике Адыгея на 4 квартал 2020 года приведен в Приложении № 5.

Для расчета текущей стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства необходимо использовать индексы, публикуемые Минстроем России.

Приложение в 5 экземплярах.

Министр

В.Н. Картамышев

Порядок применения индексов

1. Расчет индексов изменения сметной стоимости для текущего ремонта и содержания объектов капитального строительства к ТЕР-2001, (Краснодарского края, утвержденных Приказом Минстроя России от 31.12.2014 №937/пр.) на 4 квартал 2020 года по объектам финансируемым за счет средств из бюджета Республики Адыгея, произведен на основе унифицированных ресурсно-технологических моделей по видам строительства, единых для всех регионов Российской Федерации, установленных Министерством регионального развития РФ и предусмотренные типовыми проектными решениями.
2. Индексы предназначены для:

- определения сметной стоимости работ по объектам текущего ремонта и содержания объектов капитального строительства финансируемых за счет средств бюджета Республики Адыгея.

3. Индексы не рекомендуется применять для взаиморасчетов между подрядчиком и заказчиком. Однако, по условиям договора при открытой договорной цене, возможно применение индексов при расчетах за выполненные работы базисно-индексным методом в соответствии с п. 14 настоящего Порядка.

4. Рекомендованные индексы применяются для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ базисно-индексным, ресурсным методом.

При применении базисно-индексного метода базисная стоимость должна иметь показатели прямых затрат, заработной платы, стоимости эксплуатации машин и трудозатрат основных рабочих.

5. Индексы рекомендуется применять к элементам прямых затрат в базисных цепях (*оплате труда, эксплуатации машин, стоимости материалов*) (МДС 81-35.2004) с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по действующим нормативам (укрупненный индекс на СМР приведен справочно). Данный метод расчета рекомендуется для расчетов, т.к. обеспечивает наиболее правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства.

6. Для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен следует применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин и используемую для начисления накладных расходов и сметной прибыли - индекс на оплату труда рабочих.

7. Индексы на 4 квартал 2020 года определены на основании:

7.1. Индексы на оплату труда рассчитаны на основании Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 12. 11. 2020 г. N 216 «Об установлении величины прожиточного минимума за 3 квартал 2020 года.

7.2. Сметной стоимости эксплуатации механизмов, определенной методом расчетов по состоянию на 4 квартал 2020 года в соответствии с МДС 81-3.99.

7.3. Средних цен на строительные материалы, изделия и конструкции, сложившиеся в Республике по состоянию на октябрь-ноябрь 2020 года.

7.4. Накладные расходы в текущем уровне цен должны определяться по нормативам МДС 81-33.2004 по видам работ согласно письму Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09 от расчетной оплаты труда основных рабочих и механизаторов по следующей формуле:

$$NP = \sum_{i=1}^n \frac{K \times (Z_{st} + Z_{mi}) \times H_z \times NP_i}{100}, \text{ где}$$

Z_{st} и Z_{mi} - оплата труда рабочих-строителей и механизаторов соответственно по тому виду строительных, монтажных и ремонтных работ, приведенных в приложениях 4 и 5 (в процентах) МДС 81-33.2004;

H_z - индекс роста оплаты труда рабочих по отношению к базисному уровню цен;

NP_i - норматив накладных расходов по 1-тому виду строительных, монтажных и ремонтных работ.

Индекс роста общей стоимости СМР включают накладные расходы, определенные по нормативам МДС 81-33.2004 с учетом Письма Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09

7.5. Сметная прибыль в текущем уровне цен должна определяться по нормативам МДС 81-25.2001 (приложения 3 и 4) по видам работ с учетом письма Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09 от расчетной оплаты труда основных рабочих и механизаторов аналогично с исчислением накладных расходов.

Индекс роста общей стоимости СМР включают сметную прибыль, определенную по нормативам МДС 81-25.2001 с учетом изменений по письму Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09.

7.6. Индексы не учитывают затраты на НДС, которые должны начисляться в соответствии с системой налогообложения подрядных организаций.

8. При определении стоимости работ в уровне текущих цен ресурсным методом указанные индексы не применяются. Стоимость работ определяется на основании:

- нормативной трудоемкости и стоимости 1 человеко-часа в зависимости от разрядности работ (приложение № 4);
- номенклатуры, нормативному количеству строительных материалов по сметной документации и их фактической стоимости "франко-приобъектный склад" (без учета НДС);
- номенклатуры, нормативному времени использования строительных машин и механизмов и их стоимости в ценах расчетного периода; (приложение №5)
- накладных расходов и сметной прибыли, определенных согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 соответственно с учетом письма Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09

9. При открытой договорной цене, определенной любым из существующих методов, она должна уточняться в части фактических затрат.

Уточнение производится сравнением стоимости материалов и стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных при определении договорной стоимости работ, с фактическими затратами подрядчика. Уточнение договорной пены по фактическим затратам, произведенным подрядчиком на оплату труда, не производится. Фактическими затратами подрядной организации являются затраты, нашедшие отражение в бухгалтерском учете.

10. НДС включается в стоимость работ в уровне текущих цен в соответствии с системой налогообложения подрядных организаций.

11. При определении сметной стоимости работ индивидуальными предпринимателями и организациями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения, следует руководствоваться письмом Госстроя России от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 с учетом письма Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.04.2018. №01/57049-ЮЛ, в соответствии с Письмом Минстроя России от 13.08.2018 №31009-ОГ/09 с примечанием к приложениям 1 и 2 в письме Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004.

12. При составлении смет, расчетов, актов выполненных работ применяются методы определения стоимости работ и вид цены по условиям договора подряда (контракта).

Министр
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Адыгея



В.Н. Картамышев

**Индексы изменения сметной стоимости текущего ремонта и содержания объектов
капитального строительства
за счет средств бюджета Республики Адыгея на 4-й квартал 2020 года.
расчет текущего индекса к ТЕР-2001**

№ п/п	Наименование видов строительства, зданий и сооружений	Оплата труда	Эксплуатация машин	Материалы	СМР без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительное строительство	21,36	9,54	6,5	8,44
2	Многоквартирные жилые дома:				
3	Кирпичные	21,36	9,33	6,73	9,1
4	Панельные	21,36	9,51	6,71	8,63
5	Монолитные	21,36	9,25	6,57	8,76
6	Прочие	21,36	9,34	6,65	8,84
7	Административные здания:				
8	Объекты образования:	21,36	9,78	5,59	8,03
9	Детские сады	21,16	9,72	6,49	8,46
10	Школы	21,36	9,81	5,86	8,05
11	Прочие	21,36	9,75	6,28	8,32
12	Объекты здравоохранения:				
13	Поликлиники		9,79	6,01	8,21
14	Больницы	21,36	9,83	6,62	8,55
15	Прочие	21,36	9,81	6,39	8,4
16	Объекты спортивного назначения	21,36	10,18	5,94	8,22
17	Объекты культуры	21,36	9,94	6,5	8,59
18	Автомобильные дороги	21,36	9,69	6,91	7,73
19	Мосты	21,36	11,26	7,12	9,69
20	Путепроводы	21,36	9,37	6,61	9,14
21	Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами:				
22	Напряжением 1 кВ	21,36	10,16	6,69	7,94
23	Напряжением 6 кВ	21,36	9,87	5,01	6,7
24	Напряжением 10 кВ	21,36	9,87	4,83	6,35
25	Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами:				
26	Напряжением 1 кВ	21,36	10,16	4,16	6,87
27	Напряжением 6 кВ	21,36	9,92	3,88	6,49
28	Напряжением 10 кВ	21,36	9,89	4,74	7,21
29	Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами:				
30	Напряжением 6 кВ	21,36	11,72	5,03	5,82
31	Напряжением 10 кВ	21,36	11,72	4,89	5,61
32	Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами				
33	Напряжением 6 кВ	21,36	11,76	4,25	5,4
34	Напряжением 10 кВ	21,36	11,76	4,3	5,37
35	Сети наружного освещения				
36	На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля	21,36	10,34	6,34	9,86
37	На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля	21,36	11,53	6,39	7,9

30	Трубопроводы теплоснабжения				
31	Прокладка в непроходных каналах	21,36	9,69	7,66	9
32	Прокладка надземная	21,36	8,63	7,13	7,79
33	Прокладка бесканальная	21,36	9,45	7,07	8,35
	Внешние инженерные сети водопровода из труб				
34	асбестоцементных	21,36	9,16	7,49	10
35	чугунных напорных раструбных	21,36	9,21	8,57	9,59
36	стальных	21,36	8,7	5,86	8,11
37	железобетонных	21,36	9,04	7,18	8,65
38	полиэтиленовых	21,36	9,09	4,23	6,7
	Внешние инженерные сети канализации из труб				
39	асбестоцементных	21,36	9,18	7,76	10,06
40	чугунных безнапорных раструбных	21,36	9,2	8,56	10,03
41	железобетонных безнапорных раструбных	21,36	9,17	6,3	8,23
42	бетонных безнапорных раструбных	21,36	9,24	5,99	8,47
43	полиэтиленовых	21,36	9,2	5,4	8,31
	Внешние сети газопровода из труб				
44	полиэтиленовых	21,36	9,41	5,23	8,42
45	стальных	21,36	8,64	7,48	8,81
46	Котельные	21,36	8,91	6,35	8,33
	Очистные сооружения	21,36	9,41	6,56	8,45


Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Адыгея

В.Н.Картамышев

Расчет средств для оплаты труда на строительно-монтажные работы выполняемые основными рабочими с нормальными условиями труда в 4-м квартале 2020 года для текущего ремонта и содержания объектов строительства выполняемых за счет средств Республиканского бюджета

№№ п/п	Показатели	Сумма заработка						Прочие выплаты и надбавки												Сумма средств на оплату труда	Проектный минимум (руб/мес. На 1 чел.)																								
		Тарифная ставка на 1 человека	Надбавка за профмастерств о	Надбавка на премии носящие регулярный характер	Сумма заработка						Надбавка на формировани е отпускного фонда		Надбавка на формирование фонда для вознаграждения за годовые показатели работы	Итого прочие выплаты		Сумма средств на оплату труда																													
					Мес/мес	Отношение к 1-му разряду	Мес/мес	К тарифу %	Мес/мес	К тарифу %	Мес/мес	Часовая		Дневная	Мес/мес	К зарплате	Мес/мес	К зарплате	Мес/мес			К зарплате	Мес/мес	Часовая	Дневная	К зарплате																			
																											Руб/мес	%	Руб/мес	%	Руб/мес	%	Руб/мес	%	Руб/мес	%	Руб/мес	%	Руб/мес	%	Руб/мес	%	Руб/час	Руб/ден	Разы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																						
При работе в одну смену (8 часовой рабочий день)																																													
Обычный режим работы																																													
A1.1	1 разряд	10501,00	1,0000	-	0,00	4200,40	40,00	14701,40	88,16	705,31	1837,68	12,50	1224,63	8,33	2450,72	16,67	5513,03	37,50	20214,43	123,26	986,07	1,375	10501,00																						
A1.2	2 разряд	11393,59	1,0850	-	0,00	4557,43	40,00	15951,02	95,66	765,27	1993,88	12,50	1328,72	8,33	2659,03	16,67	5981,63	37,50	21932,65	133,74	1069,89	1,375	10501,00																						
A1.3	3 разряд	12496,19	1,1900	1499,54	12,00	4998,48	40,00	18994,21	113,91	911,27	2374,28	12,50	1582,22	8,33	3166,33	16,67	7122,83	37,50	26117,04	159,25	1274,00	1,375	10501,00																						
A1.4	4 разряд	14071,34	1,3400	2251,41	16,00	5628,54	40,00	21951,29	131,64	1053,14	2743,91	12,50	1828,54	8,33	3659,28	16,67	8231,73	37,50	30183,02	184,04	1472,34	1,375	10501,00																						
A1.5	5 разряд	16171,54	1,5400	3234,31	20,00	6468,62	40,00	25874,46	155,17	1241,35	3234,31	12,50	2155,34	8,33	4313,27	16,67	9702,92	37,50	35577,39	216,94	1735,48	1,375	10501,00																						
A1.6	6 разряд	18901,80	1,8000	4536,43	24,00	7560,72	40,00	30998,95	185,90	1487,21	3874,87	12,50	2582,21	8,33	5167,53	16,67	11624,61	37,50	42623,56	259,90	2079,20	1,375	10501,00																						
A1.7	7 разряд	21875,68	1,9200	5250,16	24,00	8750,27	40,00	35876,12	215,15	1721,19	4484,52	12,50	2988,48	8,33	5980,55	16,67	13453,55	37,50	49329,67	300,79	2406,33	1,375	10501,00																						
A1.8	8 разряд	25617,19	2,0500	6148,13	24,00	10246,88	40,00	42012,19	251,95	2015,58	5251,52	12,50	3499,62	8,33	7003,43	16,67	15754,57	37,50	57766,76	352,24	2817,89	1,375	10501,00																						

Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Адыгея



В.Н.Картамышев

Стоимость 1 чел. часа, рекомендованная для рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах с нормальными условиями труда в 4-м квартале 2020 года для объектов строительства за счет средств бюджета Республики Адыгея.

Разряд	Тарифная ставка	Стоимость	Разряд	Тарифная ставка	Стоимость	Разряд	Тарифная ставка	Стоимость
	руб/чел.-ч.	руб/чел.-ч.		руб/чел.-ч.	руб/чел.-ч.		руб/чел.-ч.	руб/чел.-ч.
1,0	64,46	123,26	2,7	74,68	151,60	4,4	91,54	197,20
1,1	65,01	123,81	2,8	75,36	154,15	4,5	92,83	200,49
1,2	65,56	124,36	2,9	76,03	156,70	4,6	94,12	203,78
1,3	66,11	124,90	3,0	76,71	159,25	4,7	95,41	207,07
1,4	66,65	125,45	3,1	77,68	161,73	4,8	96,69	210,36
1,5	67,20	126,00	3,2	78,64	164,21	4,9	97,98	213,65
1,6	67,75	126,55	3,3	79,61	166,69	5,0	99,27	216,94
1,7	68,30	127,10	3,4	80,58	169,17	5,1	100,95	221,24
1,8	68,85	127,64	3,5	81,55	171,65	5,2	102,62	225,53
1,9	69,39	128,19	3,6	82,51	174,12	5,3	104,30	229,83
2,0	69,94	133,74	3,7	83,48	176,60	5,4	105,98	234,12
2,1	70,62	136,29	3,8	84,45	179,08	5,5	107,65	238,42
2,2	71,30	138,84	3,9	85,41	181,56	5,6	109,33	242,72
2,3	71,97	141,39	4,0	86,38	184,04	5,7	111,01	247,01
2,4	72,65	143,94	4,1	87,67	187,33	5,8	112,68	251,31
2,5	73,33	146,50	4,2	88,96	190,62	5,9	114,36	255,60
2,6	74,00	149,05	4,3	90,25	193,91	6,0	116,03	259,90

Примечание:

1. При определении стоимости строительно-монтажных работ в текущих ценах на основе Государственных элементных сметных норм 2001 года средства на оплату труда рассчитываются по стоимости 1 чел. часа с учетом разрядности.

2. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея


от 12.11.2020 г. N 216

"Об установлении величины прожиточного минимума за 3 квартал 2020 года"

Министр строительства,
транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства Республики Адыгея

В.Н. Картамышев

Утверждаю:
Министр строительства,
транспорта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяйства
Республики Адыгея

 В.Н.Картамышев

Сборник средних цен на строительные материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов по Республике Адыгея

Разработан на основе унифицированных ресурсно-технологических моделей по видам строительства, единых для всех регионов Российской Федерации, установленных Министерством регионального развития РФ, соответствует нормативной базе по Республике Адыгея.

Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а так же на эксплуатацию машин и механизмов предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ ресурсным (ресурсно-индексным) методом и для составления сметной документации на строительство и ремонт предприятий, зданий и сооружений. Сборник рекомендуется применять для строек, финансируемых из средств бюджета Республики Адыгея, а также может использоваться в качестве справочного материала. Средние цены определены на основе цен, включенных в прайс-листы организаций по Республике Адыгея. Средние сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов указаны в ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года и не учитывают налог на добавленную стоимость.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 4-М КВАРТАЛЕ 2020 года ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Номенклатура строительных ресурсов, учтенных в ресурсно-технологических моделях, на основании которых производится расчет прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ

№ п/п	Код в КСР (полный)	Наименование в КСР	Ед. изм. в КСР	Текущие цены на строительные ресурсы
		Материалы		
1	19.20.42.01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	18396,93
2	19.20.42.01.2.01.01-1018	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	18678,56
3	19.20.42.01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60	т	34018,89
4	19.20.42.01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	29233,76
5	23.99.12.01.2.03.02-0001	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т	68820,56
6	23.99.12.01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	41928,19
7	23.99.12.01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	57297,04
8	23.99.19.01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	25455,49

9	19.20.21.01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93	т	54670
10	19.20.29.01.3.01.06-0041	Смазка Литол-24	кг	166,25
11	19.20.21.01.3.01.08-0001	Топливо дизельное	т	52905,86
12	19.20.29.01.3.04.01-0009	Масло гидравлическое ИГП-30	т	64400
13	19.20.29.01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	74,73
14	19.20.29.01.3.04.03-0004	Масло индустриальное И-30А	л	55,58
15	25.11.23.01.5.02.01-0051	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11МО-1,1Д/2,0-500	м	6927,54
16	25.11.23.01.5.02.01-0101	Металлоконструкция балок ограждения, секция балок СБ-1, СБ-2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), масса 0,05-1 т	т	79246,11
17	23.62.10.01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	165,55
18	23.69.19.01.6.01.11-0033	Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения стыков	м2	1408,33
19	17.24.11.01.6.02.01-1012	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, однослойные, гладкие	100 м2	5360,74
20	22.23.15.01.6.03.04-0221	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный ТТН, толщиной 1,8 мм	м2	436,75
21	22.23.15.01.6.03.04-0261	Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	216,02
22	23.99.19.01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими	м2	288,64
23	36.00.11.01.7.03.01-0001	Вода	м3	32,16
24	35.30.11.01.7.03.03-0001	Пар	кг	0,89
25	35.11.10.01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,52
26	22.29.21.01.7.06.03-0003	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм	м2	102,17
27	22.29.21.01.7.06.10-0011	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся, ширина 440 мм	м	240,96
28	22.21.30.01.7.07.12-0011	Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм	м2	79,8
29	13.94.11.01.7.07.29-0031	Каболка	т	105760,43
30	25.94.11.01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	139,84
31	22.19.73.01.7.19.02-0031	Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ	кг	200,98
32	23.12.13.01.8.02.08-0001	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	1168,57
33	08.12.22.02.1.01.01-0001	Глина	м3	875,15
34	08.12.12.02.2.01.03-0014	Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм	м3	1804,52

35	08.12.12.02.2.01.03-0018	Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм	м3	1796,82
36	08.12.12.02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	750,04
37	08.12.12.02.2.05.04-1573	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 3	м3	933,25
38	08.12.12.02.2.05.04-1687	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	928,52
39	08.12.12.02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	952,5
40	08.12.12.02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	929,54
41	08.12.12.02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	984,88
42	08.12.11.02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	697,43
43	23.51.12.03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	6104,78
44	23.51.12.03.2.01.05-0005	Шлакопортландцемент сульфатостойкий М400 ССШПЦ (ЦЕМ III 32,5)	т	5782,33
45	23.51.12.03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	36013,6
46	23.51.12.03.2.02.09-0002	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками М500 (ЦЕМ II 42,5Н СС)	т	5125,66
47	23.63.10.04.1.01.01-0008	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	4187,17
48	23.63.10.04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	2950,5
49	23.63.10.04.1.02.02-0028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300)	м3	3956,72
50	23.63.10.04.1.02.03-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	м3	2949,83
51	23.63.10.04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3258,25
52	23.63.10.04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	3521,68
53	23.63.10.04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3	4081,66
54	23.99.13.04.2.01.01-0032	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I	т	3948,88
55	23.99.13.04.2.01.01-0035	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка II	т	3855,61
56	23.99.13.04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т	4135,23
57	23.99.13.04.2.02.01-0002	Смеси литые асфальтобетонные горячие тип II	т	5717,25
58	23.64.10.04.3.01.01-0004	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	19377,78
59	23.64.10.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	3294,58
60	23.64.10.04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	3546,02

61	23.64.10.04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	3057,63
62	23.64.10.04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	3102,68
63	20.30.22.04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	31118,98
64	23.61.12.05.1.01.05-0011	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	м3	35190,12
65	23.61.12.05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м	3034,58
66	23.61.12.05.1.01.09-0003	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм	м	4129,77
67	23.61.12.05.1.01.10-0131	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м3	14803,36
68	23.61.12.05.1.01.13-0041	Плиты железобетонные опорные прочие	м3	9973,64
69	23.61.12.05.1.01.13-0043	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ	м3	10762,77
70	23.61.12.05.1.02.07-0011	Стойка железобетонная	м3	16384,42
71	23.61.12.05.1.02.07-0022	Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 104 кг/м3	м3	17254,49
72	23.61.12.05.1.02.07-0023	Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3	м3	28171,2
73	23.61.12.05.1.02.07-0041	Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5, бетон В40, объем 0,476 м3, расход арматуры 277,2 кг	шт	30423,36
74	23.61.12.05.1.02.07-0045	Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон В22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг	шт	16457,79
75	23.61.12.05.1.02.08-0081	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм	м	1496,75
76	23.61.12.05.1.02.08-0082	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм	м	2129,63
77	23.61.12.05.1.02.09-0002	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм	м	5224,25
78	23.61.12.05.1.02.09-0004	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм	м	8212,37
79	23.61.12.05.1.03.07-0992	Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3	22965,38
80	23.61.12.05.1.03.09-0078	Перемышка брусковая прямоугольная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40 кг/м3	м3	19005,5
81	23.61.12.05.1.03.13-0011	Ригели тяжелого каркаса с расходом металла до 200 кг, типа РГА	м3	17102,77
82	23.61.12.05.1.04.02-0142	Диафрагмы жесткости с проемами, бетон В20, расход арматуры 200 кг/м3	м3	22250,81
83	23.61.12.05.1.04.10-0001	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3	9945,86
84	23.61.12.05.1.04.11-0001	Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40,	м2	22298,04
85	23.61.12.05.1.04.13-0001	Панели стеновые сплошные плоские прочие	м3	8367
86	23.61.12.05.1.04.15-0043	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	2335,5

87	23.61.12.05.1.04.17-0002	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3	16607,3
88	23.61.12.05.1.04.25-0131	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымоventилиационных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3	9875
89	23.61.12.05.1.04.27-0012	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/м3	м3	13188,64
90	23.61.12.05.1.05.05-0026	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры до 10 кг/м3	м3	13276,77
91	23.61.12.05.1.05.08-0073	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3	шт	36720,99
92	23.61.12.05.1.05.10-0010	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15 (М200), расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона, в плотном теле	м3	9872
93	23.61.12.05.1.06.04-1363	Плиты перекрытия многпустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2	м2	1095
94	23.61.12.05.1.06.12-0001	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м3	13169,84
95	23.61.12.05.1.06.14-0011	Плиты железобетонные многпустотные	м3	8426,85
96	23.61.12.05.1.06.14-0022	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, размером до 9 м2	м3	14015,56
97	23.61.12.05.1.07.01-0032	Вентиляционный блок, бетон В 25, расход арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см	м3	11772,38
98	23.61.12.05.1.07.05-0001	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м3	23887,21
99	23.61.12.05.1.07.09-0042	Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью	м3	14091,23
100	23.61.12.05.1.07.12-0061	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м3	13083,52
101	23.61.12.05.1.07.21-0001	Плиты железобетонные лоджий	м3	20273,07
102	23.61.12.05.1.07.21-0084	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т	м2	19905,36
103	23.61.12.05.1.07.24-0021	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	м2	1095,34
104	23.61.12.05.1.07.25-0043	Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 44 кг/м3	м3	15212,88
105	23.61.12.05.1.08.01-0070	Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3	м3	22444,43
106	23.61.12.05.1.08.01-0080	Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	м3	22138,81
107	23.61.12.05.1.08.06-0055	Плиты дорожные 2П60.35-30А-IV, бетон В22,5, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2	шт	37969,77

108	23.61.12.05.1.08.14-0172	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м3	13730,1
109	23.61.11.05.2.02.01-0004	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые М100, объем 0,3 до 0,5 м3	м3	4964,15
110	23.61.11.05.2.02.01-0005	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем 0,5 м3 и более	м3	4835,68
111	23.61.11.05.2.02.09-0046	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5	м3	3257,88
112	23.61.11.05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	м3	4103,66
113	23.32.11.06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт	11537,88
114	23.32.11.06.1.01.05-0036	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	10658,62
115	23.31.10.06.2.01.02-0013	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая с завалом	м2	312,6
116	23.31.10.06.2.02.01-0051	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная	м2	397,65
117	23.31.10.06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	409,88
118	23.31.10.06.2.03.02-0024	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, белая и цветная, однотонная, толщина 9 мм	м2	621,55
119	25.12.10.07.1.01.01-0016	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	12915,83
120	25.12.10.07.1.01.03-0021	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт	18602,8
121	25.11.23.07.2.01.04-0021	Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, марка стали С 255, масса 7820 кг	т	107117,62
122	25.11.23.07.2.02.05-0021	Траверсы стальные	т	66654,69
123	25.11.23.07.2.03.06-0081	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	62374,04
124	25.11.23.07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	105384,04
125	24.33.30.07.2.05.02-0036	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8	м2	1737,68
126	25.11.23.07.2.05.03-0011	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	104093,2
127	25.11.23.07.2.06.06-0051	Профиль стальной оцинкованный в комплекте с направляющими и стоечными	т	131649,04
128	25.11.23.07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2	1105,56
129	25.11.23.07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	96629,04
130	25.11.23.07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	78149,45
131	25.11.23.07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	82473,3
132	25.11.23.07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	95444,86
133	25.11.23.07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	95444,86
134	25.11.23.07.2.07.12-0031	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	95444,86

135	25.11.23.07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	т	121387,99
136	25.11.23.07.2.07.13-0161	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	95444,86
137	25.11.21.07.3.02.08-0011	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой до 0,125 т	т	82475,25
138	25.11.21.07.3.02.11-0061	Опоры из труб	т	92274,44
139	25.11.21.07.3.02.11-0071	Подмости из профиля	т	104092,57
140	25.11.22.07.4.01.04-0007	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	78067,08
141	25.11.23.08.1.02.06-0043	Люк чугунный тяжелый	шт	3888,54
142	25.93.13.08.1.02.17-0132	Сетка плетеная из проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12x12 мм	м2	151,32
143	25.93.13.08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	400,66
144	24.34.11.08.3.03.05-0020	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	50474,04
145	24.10.51.08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	54129,04
146	24.10.71.08.3.08.02-0052	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм	т	36440,54
147	24.10.71.08.3.09.01-0114	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2	620,66
148	24.10.80.08.3.10.02-0011	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255	т	83531,45
149	24.10.71.08.3.11.01-0056	Швеллеры № 16-24, марка стали 18сп	т	48774,04
150	24.10.71.08.3.11.01-0081	Швеллеры № 40, нормальной точности прокатки, из горячекатаного проката, марка стали С235, немерной длины	т	109625,54
151	24.10.62.08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	87875,35
152	24.10.62.08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная	т	40805,29
153	24.10.62.08.4.02.03-1032	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм	т	48215,43
154	24.34.11.08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм	т	32709,04
155	24.10.62.08.4.03.03-0034	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	35109,9
156	25.12.10.09.1.01.01-0004	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые	м2	6117,5
157	24.42.22.09.2.03.04-0001	Профиль алюминиевый прессованный	т	254304,04
158	25.12.10.09.4.02.03-1000	Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2	13775
159	25.12.10.09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2	7025
160	16.10.21.11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	14588,36
161	16.10.21.11.1.01.13-0003	Паркет штучный из древесины пород дуб, ясень, клен	м2	1558,33

162	02.20.11.11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м	м3	7335,55
163	16.10.10.11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	11388,1
164	16.10.10.11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	11388,01
165	16.10.10.11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	10113,01
166	16.10.10.11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	10113,01
167	16.23.11.11.2.02.01-1166	Блоки дверные внутренние, глухие, двупольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с защелкой ЗЦ1-3, ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	1327,5
168	16.23.11.11.2.02.01-1272	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2	1332,88
169	16.23.11.11.2.02.04-0011	Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотилowym картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольный ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2	м2	3236,67
170	16.21.14.11.2.08.02-0013	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400, толщина 10 мм	1000 м2	170520
171	16.23.19.11.2.13.04-0011	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	370,85
172	22.23.14.11.3.01.02-0013	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	м2	5533,58
173	22.23.14.11.3.01.03-0007	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2	5325,25
174	22.23.14.11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	4235,23
175	22.23.14.11.3.02.03-0005	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСР 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСР 15-15, площадью 2,15 м2	м2	4618,67
176	22.23.14.11.3.02.03-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСР 9-9, площадью 0,75 м2	м2	4466,07
177	22.23.19.11.3.03.01-0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м	269,27
178	23.99.12.12.1.02.01-0001	Гидроизол ГИ-К	м2	52,73
179	23.99.12.12.1.02.03-0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	187,76
180	23.99.12.12.1.02.03-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,5 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	189,82
181	23.99.12.12.1.02.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	206,09

182	23.99.12.12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	40,81
183	23.99.12.12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	23,01
184	23.99.12.12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм	м2	386,3
185	24.32.20.12.1.03.02-1004	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	387,56
186	23.99.19.12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные	м2	405,86
187	23.99.19.12.2.05.01-0051	Лист из вспененного полиэтилена, толщина 60 мм	м2	1865,98
188	23.99.19.12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м3	2857,78
189	23.99.19.12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200	м3	5237,66
190	23.99.19.12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС40	м3	3410,64
191	23.99.19.12.2.05.11-0028	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	м3	36933,33
192	23.99.19.12.2.08.02-0189	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 50 мм	м	787,1
193	20.52.10.14.1.02.04-0101	Клей-мастика Бустилат	т	39459,68
194	20.17.10.14.2.01.06-0012	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	34000,25
195	20.30.12.14.2.02.03-0015	Краска огнезащитная на водной основе для повышения предела огнестойкости стальных конструкций	кг	289,21
196	20.30.22.14.2.02.11-0028	Состав огнезащитный, для воздухопроводов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления	кг	118,88
197	20.59.59.14.2.02.12-0711	Паста огнезащитная вспучивающаяся вододисперсионная ВПМ-2	т	97998,86
198	20.30.11.14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	40233,5
199	20.30.11.14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	47524,18
200	20.30.12.14.4.02.04-0181	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, бежевая	т	60608,6
201	20.30.12.14.4.02.04-0261	Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	65765,01
202	20.30.22.14.5.11.06-1000	Шпатлевка финишная цементная водостойкая	кг	68
203	28.14.13.18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт	31886,46
204	28.14.13.18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт	5156,29
205	28.14.13.18.1.02.01-0206	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	11225,75
206	28.14.13.18.1.02.01-0208	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	32422,02
207	28.14.13.18.1.02.02-0022	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, с конической передачей, номинальный диаметр 600 мм	шт	181344,62

208	28.14.11.18.1.03.01-0001	Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм	шт	2920,85
209	28.14.13.18.1.09.07-0188	Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт	24878,19
210	26.30.50.18.1.10.04-0011	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм	шт	6649,2
211	23.42.10.18.2.01.05-0059	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550х480х150 мм	компл	964,53
212	23.42.10.18.2.01.05-0060	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550х480х185 мм	компл	1121,15
213	23.42.10.18.2.01.06-0033	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой	компл	2609,52
214	25.99.11.18.2.02.01-0021	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, ВСТ размер 1500х700х560 мм	компл	4038,76
215	25.99.11.18.2.02.02-0022	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, без смесителя, ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл	16610,75
216	25.99.11.18.2.02.05-0005	Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500х500 мм, в комплекте со смесителем типа СМ-М-ЦАД, с сифоном типа СБП2М, комплектом кронштейнов типа КР МБ	компл	1350,72
217	25.99.11.18.2.02.05-0008	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл	1417,36
218	25.21.11.18.5.06.02-0143	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,835 кВт, концевые	шт	3642,44
219	24.20.40.18.5.08.18-0071	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	96,58
220	25.21.11.18.5.10.05-0020	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80х80х560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	566,5
221	25.21.11.18.5.10.05-1002	Радиаторы биметаллические количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт	5473,65
222	25.21.11.18.5.10.07-0008	Радиаторы отопительные чугунные, МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	секция	766,5
223	24.20.13.18.5.11.02-0004	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 108 мм	м	2652,83
224	28.29.12.18.5.14.01-0001	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт	1350,75
225	24.20.14.19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	695,62
226	24.20.14.19.1.01.03-0077	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м ²	725,66

227	24.20.14.19.1.01.03-0078	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	705,96
228	24.20.14.19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	709,84
229	28.25.12.19.1.06.05-0002	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 мм	шт	5041,66
230	28.14.11.19.3.01.11-0066	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром 3200 мм	шт	25881,14
231	28.25.14.19.3.03.04-0001	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС, производительность до 10 тыс. м3/час	шт	22236,85
232	28.25.12.19.4.02.05-1010	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600х300/1000	шт	5940,5
233	25.93.11.20.1.02.19-0017	Канат стальной арматурный, 1х7, диаметр каната 7,5 мм, диаметр проволоки 2,5 мм	м	89,6
234	27.33.13.20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт	299,5
235	27.33.13.20.2.09.04-0014	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	4415,39
236	27.40.25.20.3.03.03-0036	Светильники с лампами накаливания, потолочно-настенные, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, мощность лампы 60 Вт, НПО22-100	шт	332,58
237	27.40.25.20.3.03.04-0294	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, с зеркальной решеткой, мощность 2х36 Вт, IP20, ЭПРА, размер 1228х309х90 мм	шт	5881,75
238	27.40.25.20.3.03.04-0484	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт	2814,11
239	27.40.39.20.3.03.05-0039	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	шт	6061,86
240	27.32.13.21.1.06.08-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50-1000	1000 м	335148,15
241	27.32.13.21.1.06.08-0273	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х50-1000	1000 м	184469,73
242	27.32.13.21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х10-660	1000 м	102402,79
243	27.32.13.21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	27129,36
244	27.32.13.21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	61148,96
245	27.32.13.21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4-660	1000 м	136177,7
246	27.32.13.21.1.06.09-0196	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х2,5-660	1000 м	47454,19
247	27.32.13.21.1.06.10-0572	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-1000	1000 м	33933,48
248	27.32.13.21.1.06.10-0038	Кабель силовой с медными жилами СБн 3х50-1000	1000 м	2220220
249	27.32.13.21.1.06.10-0579	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000	1000 м	74700
250	27.32.14.21.1.07.01-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБЛУ 3х70-6	1000 м	418335,7
251	27.32.14.21.1.07.01-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБУ 3х70-6	1000 м	543630
252	27.32.14.21.1.07.02-0095	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-10	1000 м	518503,27
253	27.32.14.21.1.07.04-0006	Кабель силовой с медными жилами СБУ 3х70-6	1000 м	1177210

254	27.32.14.21.1.07.05-0025	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-10	1000 м	1629000
255	27.32.14.21.2.01.01-0049	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20	1000 м	85425
256	27.32.13.21.2.03.04-0003	Провод силовой установочный ПВ1 16-450	1000 м	89562,3
257	27.32.13.21.2.03.05-0002	Провод силовой установочный АПВ 2,5-450	1000 м	2173,84
258	27.32.13.21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450	1000 м	25249,33
259	23.43.10.22.2.01.04-0021	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-10	100 шт	13248,35
260	25.99.11.23.1.01.06-1030	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 250 мм	шт	64407,74
261	24.20.12.23.3.01.04-0078	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	10065,37
262	24.20.13.23.3.03.01-0008	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	5143,71
263	24.20.13.23.3.05.01-0003	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	259,25
264	24.20.13.23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	286,58
265	24.20.13.23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	67,18
266	24.20.13.23.4.01.01-0008	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 150 °С, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11,5 мм	м	5405,7
267	24.20.13.23.4.01.03-0078	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура 150 °С, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	4299,38
268	24.20.13.23.4.01.04-0004	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм, толщина покрытия 2 мм	м	1600,01
269	24.20.23.23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	7354,48
270	24.20.33.23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	65,94
271	24.20.33.23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	207,78
272	24.20.33.23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	1043,74

273	24.51.20.23.6.02.01-0034	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом раструбные под резиновое уплотнительное кольцо, с наружным антикоррозионным и внутренним цементно-песчаным покрытиями, под раструбное соединение, номинальный диаметр 200 мм	м	3651,74
274	24.20.13.23.7.01.01-0002	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 80 мм	компл	9998,3
275	24.20.13.23.7.01.03-0002	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм	м	143,71
276	24.20.13.23.7.01.04-0003	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	342,43
277	24.20.40.23.8.03.11-0158	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	1525,26
278	24.20.40.23.8.03.12-0011	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	115703,21
279	24.20.40.23.8.03.12-0036	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	компл	6973,08
280	24.51.30.23.8.05.15-0002	Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм	т	105089,99
281	22.21.29.24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см ²), температура до 95 °С, диаметр 20 мм	м	67,16
282	23.65.12.24.2.05.03-0003	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, номинальный диаметр 200 мм	м	476,61
283	23.65.12.24.2.06.04-0013	Муфты хризотилцементные к напорным трубам САМ-6, диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр муфты 277 мм	шт	221,28
284	22.21.21.24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	400,27
285	22.21.21.24.3.03.03-0038	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 315 мм	м	1595,93
286	22.21.29.24.3.03.13-0302	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм	м	29,44
287	22.21.21.24.3.03.13-0418	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 110 мм	м15,13	204,31
288	22.21.21.24.3.03.13-0427	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 315 мм	м	2835
289	22.21.29.24.3.05.07-0436	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 315 мм	шт	643,15
290	22.21.29.24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм	шт	527,33

291	22.21.29.24.3.05.08-0214	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 110 мм	шт	1930,15
292	16.10.10.25.1.01.04-0033	Шпалы непитанные для железных дорог, тип III	шт	1404,98
293	38.32.22.25.1.05.07-0013	Рельсы старогонные, 3 группа	т	19704,04
294	27.33.13.25.2.01.12-0011	Муфты натяжные	шт	309,44
295	25.11.23.25.2.02.04-0026	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2180 мм оцинкованные	т	155305,24
296	26.30.50.61.2.02.01-1004	Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой)	шт	642,99
297	27.12.31.62.1.02.05-1718	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5, номинальный ток сборных шин 630 А	шт	47203,09
298	28.25.12.64.1.01.02-0001	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом, производительность до 10000 м3/час	шт	45939,66
299	28.25.20.64.1.05.01-0042	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, В Ц14 46 8И1 01А, с электродвигателем, мощность 18,5 кВт, 750 об/мин	компл	155013,8
300	28.25.12.64.2.02.04-0014	Камеры приточные 2ПК без секции орошения, производительность до 40 тыс. м3/час	шт	854401,24
301	28.25.12.64.2.03.07-0012	Кондиционеры медицинские автономные с водяным охлаждением конденсатора, воздухопроизводительность до 4400 м3/ч	компл	906804,71
302	28.25.12.64.4.01.01-0012	Агрегаты вентиляционно-приточные воздухопроизводительность до 20000 м3/час	компл	380045,92
303	26.51.63.65.1.01.01-0004	Счетчики холодной воды крыльчатые диаметр 32 мм	шт	5611,15
304	27.52.11.66.1.01.01-0003	Плита газовая бытовая, напольная отдельная со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочная	шт	8578,29
305	26.51.63.66.1.02.01-0026	Счетчик газа СГ-16МТ-4000-Р	шт	204246,78
306	28.13.14.68.1.02.01-0004	Насосы консольные центробежные моноблочные с регулируемым электроприводом, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 45 кВт	шт	145512
307	28.13.14.68.1.02.02-0008	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные, тип ЭЦВ, производительность 6,5 м3/час, напор 130 м, мощность 5,5 кВт	шт	56040
308	28.13.14.68.1.03.01-0033	Насосы циркуляционные электрические, напор 7 м, производительность 16000 л/час, мощность 370 Вт	шт	59411,88
309	28.14.11.69.2.02.05-0123	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 250x250 мм	шт	10433,39
		Механизмы		
310	28.92.21.91.01.01-014	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1293,83
311	28.92.21.91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	958,41
312	28.92.21.91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1124,77
313	28.92.22.91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1482,93
314	28.92.23.91.01.03-032	Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	1991,97

315	28.92.26.91.01.05-064	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	1334,78
316	28.92.26.91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	1458,8274
317	28.92.26.91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	1658,8
318	28.92.26.91.01.05-104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	1065,51
319	28.92.26.91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	927,85
320	28.92.30.91.02.02-003	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3	маш.-ч	1533,9
321	28.92.30.91.02.02-012	Копры гусеничные для свай длиной до 20 м	маш.-ч	2017,85
322	28.92.30.91.02.02-013	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	маш.-ч	1994,7
323	28.92.30.91.02.03-024	Дизель-молоты 2,5 т	маш.-ч	515,79
324	28.92.12.91.02.04-032	Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм	маш.-ч	3886,57
325	28.92.12.91.02.04-036	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм	маш.-ч	1600,49
326	28.92.12.91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	973,68
327	28.92.12.91.04.03-012	Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1096,62
328	28.22.14.91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	1055,15
329	28.22.14.91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	918,07
330	28.22.14.91.05.02-007	Краны козловые, грузоподъемность 65 т, высота подъема крюка 24 м	маш.-ч	2026,49
331	28.22.14.91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	970,44
332	29.10.51.91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1262,39
333	28.22.14.91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1081,8
334	28.22.14.91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	1869,74
335	28.22.14.91.05.09-005	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т	маш.-ч	3001,74
336	28.22.12.91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	759,85
337	28.22.15.91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1173,55
338	28.22.18.91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	629,21
339	28.22.18.91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.-ч	1825,31
340	28.22.18.91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	233,4
341	28.22.18.91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	305,86
342	28.22.18.91.06.06-051	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т	маш.-ч	562,25
343	28.22.18.91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.-ч	907,37
344	28.22.18.91.06.09-011	Люльки	маш.-ч	160,5
345	28.13.11.91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	261,81
346	28.92.30.91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1898,45

347	28.92.30.91.08.01-022	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров, ширина укладки более 6,5 м, производительность до 700 т/ч	маш.-ч	3008,99
348	29.10.59.91.08.02-002	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	1480,3
349	28.92.24.91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	635,37
350	28.92.24.91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	1020,55
351	28.92.24.91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	1394,34
352	28.92.24.91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	1481,65
353	28.92.24.91.08.03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1288
354	28.92.24.91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	1931,52
355	28.92.24.91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	685,74
356	25.30.11.91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	235,23
357	25.30.11.91.08.04-022	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.-ч	310,84
358	28.92.30.91.08.05-055	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	3528,76
359	28.92.30.91.08.05-057	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	2550,55
360	28.92.30.91.08.05-064	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта финишеры трубчатые	маш.-ч	2152,55
361	28.92.30.91.08.07-015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2101,25
362	28.92.30.91.08.10-052	Фрезы навесные дорожные на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1493,55
363	28.92.30.91.08.11-031	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	3028,88
364	30.20.12.91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	4041,65
365	27.90.31.91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	1030,88
366	27.90.31.91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.-ч	1747,74
367	28.99.39.91.10.04-017	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	1361,52
368	28.22.14.91.10.05-004	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	930,48
369	28.22.14.91.10.05-005	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	1307,85
370	29.10.59.91.13.01-036	Машины маркировочные	маш.-ч	1311,25
371	29.10.59.91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	770,05
372	28.92.40.91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	1250
373	29.10.41.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1287,54
374	29.10.41.91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1261,24
375	29.10.41.91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	2416,38
376	29.10.41.91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1442,36
377	29.10.41.91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	1431,29
378	29.10.43.91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2416,38
379	29.10.43.91.14.04-003	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	1117,15
380	29.20.23.91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	157,85

381	29.10.41.91.14.06-011	Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т	маш.-ч	1010
382	29.10.59.91.14.07-011	Автоцементовозы 13 т	маш.-ч	1077,27
383	29.10.41.91.14.07-041	Панелевоз на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	689,5
384	28.92.50.91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	869,53
385	28.92.50.91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	997,3
386	26.51.66.91.17.02-051	Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные	маш.-ч	1835,55
387	27.90.31.91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	564,16
388	27.90.31.91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1164,07
389	27.90.31.91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	286,6
390	27.90.31.91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	53,28
391	28.13.24.91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	628,26
392	28.12.13.91.19.08-004	Насосы, мощность 4 кВт	маш.-ч	74,47
393	28.13.13.91.19.10-022	Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.	маш.-ч	718,63
394	30.11.33.91.20.09-001	Краны плавучие несамоходные, 5 т	маш.-ч	2987,65
395	28.24.12.91.21.20-013	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	225,6
396	28.29.22.91.21.22-021	Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования, 3,2 м3/ч	маш.-ч	603,5