



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

П Р И К А З

24.03.2015

№ МКЭ-ОД/15-34

Об утверждении изменения
к Сборнику 5.4 «Автоматизированные
системы управления (АСУ).
МРР-5.4-16»

На основании пункта 4.2.8 Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие изменение к Сборнику 5.4 «Автоматизированные системы управления (АСУ). МРР-5.4-16», утвержденному приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (далее – Москомэкспертиза) от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75 «Об утверждении и введении в действие сборников базовых цен на работы градостроительного проектирования, архитектурно-строительного проектирования и другие виды работ (услуг) в проектировании» (приложение).

2. Управлению координации и финансово-строительного анализа обеспечить размещение приказа на официальной странице Москомэкспертизы на официальном портале Мэра и Правительства Москвы <https://www.mos.ru/mke/> в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета



И.А.Щербаков

Приложение
к приказу Комитета города Москвы
по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов
от « 27 » марта 2025 г.
№ МКЭ-ОР/15-34

**Изменение к Сборнику 5.4 «Автоматизированные системы управления (АСУ).
МРР-5.4-16»**

1. В пункте 2 Таблицы 5 Сборника 5.4 «Автоматизированные системы управления (АСУ). МРР-5.4-16» (далее – Сборник 5.4), в графе «Примечания» пункт 1 изложить в редакции:

«1. Применяется в случаях «привязки» АСУ, разработанной по ГОСТ 24.703-85 либо в составе типовой проектной документации, к условиям конкретного объекта или ТОУ.».

2. Таблицу 5 Сборника 5.4 после пункта 2 дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:

№	Условия применения коэффициента	Обозначение коэффициента	Значение коэффициента	Примечание
«2.1	Повторное применение АСУ при отсутствии базовой АСУ	K _{2.1}	0,8	1. Применяется при повторном применении АСУ или её частей, имеющей к началу разработки запроектированные аналоги и в связи с этим разрабатываемой с использованием известных по предстоящим разработкам технических решений. 2. Применяется при наличии действующих ТУ и/или ОТТ, определяющих концептуальное построение АСУ, и при необходимости переработки (корректировки) АСУ или её частей для применения на конкретном (индивидуальном) объекте или ТОУ (включая расчет количества оборудования АСУ, вариантов его размещения, увязку с объектами управления и т.п.).

Продолжение таблицы 5

№	Условия применения коэффициента	Обозначение коэффициента	Значение коэффициента	Примечание
				3. При наличии нескольких факторов коэффициент по пункту 2.1 применяется однократно. 4. При применении коэффициента по пункту 2 коэффициент по пункту 2.1 не применяется».