МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «15» мая 2025 г. № 239/пр

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю**:

внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр, с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 1161/пр, от 13 февраля 2023 г. № 89/пр, от 11 мая 2023 г. № 336/пр, от 4 августа 2023 г. № 558/пр, от 11 сентября 2023 г. № 650/пр, от 14 ноября 2023 г. № 819/пр, от 15 февраля 2024 г. № 100/пр, от 20 мая 2024 г. № 337/пр, от 15 августа 2024 г. № 545/пр, от 29 октября 2024 г. № 730/пр, от 17 февраля 2025 г. № 82/пр, изменения согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра А.Н. Ломакин

Приложение
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» мая 2025 г. № 283/пр

Изменения, которые вносятся в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр

1. Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 01.5.02.12 «Ограждения защитные», группы 01.8.02.09 «Стекло многослойное»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.2.03.03-0020	Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °С, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
23.99.12.120.01.2.03.03-0020-000	Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °С, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
01.2.03.03-0160	Мастика битумно-полимерная для герметизации щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +100 °С, температура гибкости не выше -35 °С, расход 0,065 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
23.99.12.120.01.2.03.03-0160-000	Мастика битумно-полимерная для герметизации щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +100 °С, температура гибкости не выше -35 °С, расход 0,065 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг

01.2.03.03-0162	Мастика битумно-полимерная для герметизации швов сопряжения и щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +85 °С, температура гибкости не выше -35 °С, расход 3,3 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
23.99.12.120.01.2.03.03-0162-000	Мастика битумно-полимерная для герметизации швов сопряжения и щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +85 °С, температура гибкости не выше -35 °С, расход 3,3 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
01.2.03.03-0164	Мастика битумно-полимерная для герметизации швов сопряжения и щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +90°С, температура гибкости не выше -25 °С, расход 3,3 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
23.99.12.120.01.2.03.03-0164-000	Мастика битумно-полимерная для герметизации швов сопряжения и щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +90°С, температура гибкости не выше -25 °С, расход 3,3 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
01.2.03.03-0166	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, температура размягчения не ниже +130 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 0,35-0,70 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
23.99.12.120.01.2.03.03-0166-000	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, температура размягчения не ниже +130 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 0,35-0,70 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
01.2.03.03-0168	Мастика битумно-полимерная приклеивающая для гибкой черепицы, холодная, температура размягчения не ниже +110 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,35-0,70 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
23.99.12.120.01.2.03.03-0168-000	Мастика битумно-полимерная приклеивающая для гибкой черепицы, холодная, температура размягчения не ниже +110 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,35-0,70 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг

01.2.03.03-0170	Мастика битумно-полимерная приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных и кровельных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +80 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 1,5-2,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
23.99.12.120.01.2.03.03-0170-000	Мастика битумно-полимерная приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных и кровельных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +80 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 1,5-2,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
01.2.03.05-0021	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2	кг
20.30.12.140.01.2.03.05-0021-000	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2	кг
01.2.03.05-0030	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 75 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +90 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
23.99.12.190.01.2.03.05-0030-000	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 75 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +90 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг

01.2.03.05-0032	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
23.99.12.190.01.2.03.05-0032-000	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
01.2.03.05-0034	Праймер битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
23.99.12.190.01.2.03.05-0034-000	Праймер битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
01.2.03.05-0036	Праймер битумный с содержанием вяжущего более 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
23.99.12.190.01.2.03.05-0036-000	Праймер битумный с содержанием вяжущего более 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг

01.5.02.10-0100	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1290 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0100-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1290 мм	1000 м
01.5.02.10-0102	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1470 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0102-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1470 мм	1000 м
01.5.02.10-0104	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1390 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0104-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1390 мм	1000 м
01.5.02.10-0106	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0106-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м
01.5.02.10-0108	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1410 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.10-0108-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1410 мм	1000 м
01.5.02.10-0110	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0110-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0112	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0112-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0114	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0114-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0116	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0116-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м

01.5.02.10-0118	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0118-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0120	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0120-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0122	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0122-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0124	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0124-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0126	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.10-0126-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0128	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0128-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0130	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0130-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0132	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0132-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0134	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0134-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м

01.5.02.10-0136	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1930 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0136-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1930 мм	1000 м
01.5.02.10-0138	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2600 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0138-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2600 мм	1000 м
01.5.02.10-0140	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2250 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0140-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2250 мм	1000 м
01.5.02.10-0142	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2610 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0142-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2610 мм	1000 м
01.5.02.10-0200	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1270 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.10-0200-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1270 мм	1000 м
01.5.02.10-0202	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1450 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0202-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1450 мм	1000 м
01.5.02.10-0204	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1300 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0204-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0206	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0206-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0208	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0208-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0210	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0210-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м

01.5.02.10-0212	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0212-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0214	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0214-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0216	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0216-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0218	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0218-000	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0220	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1230 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0220-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1230 мм	1000 м
01.5.02.10-0222	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.10-0222-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м
01.5.02.10-0224	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0224-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0226	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0226-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0228	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0228-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0230	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0230-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0232	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0232-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м

01.5.02.10-0234	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0234-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0236	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2240 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0236-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2240 мм	1000 м
01.5.02.10-0238	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2630 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0238-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2630 мм	1000 м
01.5.02.10-0240	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2160 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0240-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2160 мм	1000 м
01.5.02.10-0242	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2760 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0242-000	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2760 мм	1000 м
01.5.02.12-0030	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	100 м

42.99.19.142.01.5.02.12-0030-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	100 м
01.5.02.12-0032	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,4 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0032-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,4 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	100 м
01.5.02.12-0034	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,7 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0034-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,7 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	100 м
01.5.02.12-0036	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,8 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0036-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,8 до 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	100 м

01.5.02.12-0038	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4 до 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0038-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4 до 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	100 м
01.5.02.12-0040	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0040-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	100 м
01.5.02.12-0042	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 6 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0042-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 6 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	100 м

01.5.02.12-0044	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0044-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	100 м
01.5.02.12-0046	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,4 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0046-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,4 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	100 м
01.5.02.12-0048	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,7 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	100 м

42.99.19.142.01.5.02.12-0048-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,7 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	100 м
01.5.02.12-0050	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,8 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0050-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 3,8 до 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	100 м
01.5.02.12-0052	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4 до 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0052-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4 до 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	100 м
01.5.02.12-0054	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	100 м

42.99.19.142.01.5.02.12-0054-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	100 м
01.5.02.12-0056	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 6 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	100 м
42.99.19.142.01.5.02.12-0056-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной оцинкованной проволокой, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной от 4,5 до 6 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	100 м
01.5.03.05-0100	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0100-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0101	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0101-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0102	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0102-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0104	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0104-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0106	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0106-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0108	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0108-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0110	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0110-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0112	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0112-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0114	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0114-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0116	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0116-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0118	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0118-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт

01.5.03.05-0120	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0120-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0122	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0122-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0124	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0124-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0126	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0126-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0128	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0128-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0156	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0156-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0158	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0158-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0160	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0160-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0162	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0162-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0163	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0163-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0164	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0164-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0165	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0165-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0166	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0166-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0168	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0168-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0170	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0170-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт

01.5.03.05-0172	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0172-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0174	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0174-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0176	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0176-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0178	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0178-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0180	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0180-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0182	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0182-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0184	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0184-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0186	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0186-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0188	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0188-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0190	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0190-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0192	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0192-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0194	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0194-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0196	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0196-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0198	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0198-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0200	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0200-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2500 мм	шт

01.5.03.05-0202	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0202-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0204	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0204-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0206	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0206-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0208	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0208-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0210	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0210-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0212	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0212-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0214	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0214-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0216	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0216-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0218	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0218-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0220	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0220-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0222	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0222-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0224	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0224-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0226	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0226-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0228	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0228-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0230	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0230-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт

01.5.03.05-0232	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0232-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0234	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0234-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0236	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0236-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0238	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0238-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0240	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0240-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0242	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0242-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0244	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0244-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0246	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0246-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0248	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0248-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0250	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0250-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0252	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0252-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0254	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0254-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0256	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0256-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0258	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0258-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0260	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0260-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5500 мм	шт

01.5.03.05-0262	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0262-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0300	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0300-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0302	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0302-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0304	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0304-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0306	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0306-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0308	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0308-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0310	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0310-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0312	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0312-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0314	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0314-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0316	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0316-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0318	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0318-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0320	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0320-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0322	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0322-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0324	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0324-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0326	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0326-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт

01.5.03.05-0328	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0328-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0330	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0330-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0332	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0332-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0334	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0334-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0336	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0336-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0338	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0338-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0340	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0340-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0342	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0342-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0344	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0344-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0346	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0346-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0348	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0348-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0350	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0350-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0352	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0352-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0354	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0354-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0356	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0356-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт

01.5.03.05-0358	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0358-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0360	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0360-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0362	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0362-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0364	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0364-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0366	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0366-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0368	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0368-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0370	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0370-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0372	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0372-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0374	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0374-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0376	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0376-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0378	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0378-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0380	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0380-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0382	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0382-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0384	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0384-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0386	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0386-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт

01.5.03.05-0388	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0388-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0390	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0390-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0392	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0392-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0394	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0394-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0396	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0396-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0398	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0398-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0400	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0400-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0402	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0402-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0404	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0404-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0406	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0406-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0408	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0408-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0410	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0410-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0412	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0412-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0414	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0414-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0416	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0416-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3500 мм	шт

01.5.03.05-0418	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0418-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0420	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0420-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0422	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0422-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0424	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0424-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0426	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0426-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0428	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0428-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0430	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0430-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0432	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0432-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0434	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0434-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0436	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0436-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0438	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0438-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0440	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0440-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0442	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0442-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0444	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0444-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0446	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0446-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт

01.5.03.05-0448	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0448-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0450	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0450-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0452	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0452-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0454	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0454-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0456	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0456-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0458	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0458-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0460	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0460-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0462	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3000 мм	шт

25.11.23.119.01.5.03.05-0462-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0464	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0464-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0466	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0466-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0468	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0468-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0470	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0470-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0472	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0472-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0474	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0474-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 6000 мм	шт
01.6.01.04-0030	Панели отделочные из листового гипсокартона с акриловым покрытием лицевой поверхности, толщина 12,5 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.04-0030-000	Панели отделочные из листового гипсокартона с акриловым покрытием лицевой поверхности, толщина 12,5 мм	м2

01.6.02.03-0100	Жалюзи рулонные тканевые свободновисящие для окна с креплением на стену, нижняя планка на магнитах, ткань однотонная, 50 % затемнения, цвет белый, размеры жалюзи 800х25х1200 мм	м2
13.92.22.120.01.6.02.03-0100-000	Жалюзи рулонные тканевые свободновисящие для окна с креплением на стену, нижняя планка на магнитах, ткань однотонная, 50 % затемнения, цвет белый, размеры жалюзи 800х25х1200 мм	м2
01.6.04.07-0100	Панель потолочная из оцинкованной стали окрашенная антибактериальная для чистых помещений, размеры 600х600х32 мм, толщина стали 0,7 мм	шт
25.11.23.119.01.6.04.07-0100-000	Панель потолочная из оцинкованной стали окрашенная антибактериальная для чистых помещений, размеры 600х600х32 мм, толщина стали 0,7 мм	шт
01.6.04.07-0102	Панель потолочная из оцинкованной стали окрашенная антибактериальная для чистых помещений, размеры 600х600х32 мм, толщина стали 1 мм	шт
25.11.23.119.01.6.04.07-0102-000	Панель потолочная из оцинкованной стали окрашенная антибактериальная для чистых помещений, размеры 600х600х32 мм, толщина стали 1 мм	шт
01.7.06.09-0036	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 35х5 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0036-000	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 35х5 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0036-001	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах I-II, температура размягчения вяжущего не ниже +85 °С, размеры 35х5 мм с адгезионным слоем	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0036-002	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах II-III, температура размягчения вяжущего не ниже +80 °С, размеры 35х5 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0036-003	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах II-III, температура размягчения вяжущего не ниже +80 °С, размеры 35х5 мм с адгезионным слоем	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0036-004	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах IV-V, температура размягчения вяжущего не ниже +95 °С, размеры 35х5 мм	м

23.99.12.190.01.7.06.09-0036-005	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах IV-V, температура размягчения вяжущего не ниже +95 °С, размеры 35х5 мм с адгезионным слоем	м
01.7.06.09-0037	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 35х10 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0037-000	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 35х10 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0037-001	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах I-II, температура размягчения вяжущего не ниже +85 °С, размеры 35х10 мм с адгезионным слоем	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0037-002	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах II-III, температура размягчения вяжущего не ниже +80 °С, размеры 35х10 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0037-003	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах II-III, температура размягчения вяжущего не ниже +80 °С, размеры 35х10 мм с адгезионным слоем	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0037-004	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах IV-V, температура размягчения вяжущего не ниже +95 °С, размеры 35х10 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0037-005	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах IV-V, температура размягчения вяжущего не ниже +95 °С, размеры 35х10 мм с адгезионным слоем	м
01.7.06.09-0038	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х3 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0038-000	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х3 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0038-001	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах I-II, температура размягчения вяжущего не ниже +85 °С, размеры 50х3 мм с адгезионным слоем	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0038-002	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах II-III, температура размягчения вяжущего не ниже +80 °С, размеры 50х3 мм	м

23.99.12.190.01.7.06.09-0038-003	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах II-III, температура размягчения вяжущего не ниже +80 °С, размеры 50х3 мм с адгезионным слоем	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0038-004	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах IV-V, температура размягчения вяжущего не ниже +95 °С, размеры 50х3 мм	м
23.99.12.190.01.7.06.09-0038-005	Ленты стыковочные битумно-полимерные для применения в дорожно-климатических зонах IV-V, температура размягчения вяжущего не ниже +95 °С, размеры 50х3 мм с адгезионным слоем	м
01.7.07.19-0052	Порошок (аммиачные соли аскорбиновой и лимонной кислот) для приготовления водного раствора для удаления накипно-коррозионных отложений с поверхностей теплообмена, оптимальная рабочая концентрация в растворе 30-50 кг/м3	кг
20.59.59.900.01.7.07.19-0052-000	Порошок (аммиачные соли аскорбиновой и лимонной кислот) для приготовления водного раствора для удаления накипно-коррозионных отложений с поверхностей теплообмена, оптимальная рабочая концентрация в растворе 30-50 кг/м3	кг
01.7.07.26-0050	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 10 мм	10 м
22.29.29.190.01.7.07.26-0050-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 10 мм	10 м
01.7.07.26-0051	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 13 мм	10 м
22.29.29.190.01.7.07.26-0051-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 13 мм	10 м
01.7.07.26-0052	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 15 мм	10 м
22.29.29.190.01.7.07.26-0052-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 15 мм	10 м
01.7.07.26-0053	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 20 мм	10 м

22.29.29.190.01.7.07.26-0053-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 20 мм	10 м
01.7.07.26-0054	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 22 мм	10 м
22.29.29.190.01.7.07.26-0054-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 22 мм	10 м
01.7.07.26-0055	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 25 мм	10 м
22.29.29.190.01.7.07.26-0055-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 25 мм	10 м
01.7.07.26-0056	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 32 мм	10 м
22.29.29.190.01.7.07.26-0056-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 32 мм	10 м
01.7.07.26-0057	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 38 мм	10 м
22.29.29.190.01.7.07.26-0057-000	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 38 мм	10 м
01.7.07.27-1006	Шпонка гидроизоляционная из пластифицированного ПВХ внутренняя для рабочих швов бетонирования, ширина 240 мм	м
22.23.19.190.01.7.07.27-1006-000	Шпонка гидроизоляционная из пластифицированного ПВХ внутренняя для рабочих швов бетонирования, ширина 240 мм	м
01.7.07.27-1008	Шпонка гидроизоляционная из пластифицированного ПВХ внутренняя для рабочих швов бетонирования, ширина 240 мм, ширина деформационного узла 20 мм	м
22.23.19.190.01.7.07.27-1008-000	Шпонка гидроизоляционная из пластифицированного ПВХ внутренняя для рабочих швов бетонирования, ширина 240 мм, ширина деформационного узла 20 мм	м
01.7.08.02-0002	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог ресайклером, плотность 0,2 г/см3	т
20.59.59.900.01.7.08.02-0002-000	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог ресайклером, плотность 0,2 г/см3	т

01.7.08.02-0004	Добавка (ПАВ) жидкая для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 1,11-1,20 г/см3	т
20.59.59.900.01.7.08.02-0004-000	Добавка (ПАВ) жидкая для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 1,11-1,20 г/см3	т
01.7.08.02-0005	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 0,80-1,30 г/см3	т
20.59.59.900.01.7.08.02-0005-000	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 0,80-1,30 г/см3	т
01.7.12.07-0300	Решетка газонная полиэтиленовая, размеры 330х330х40 мм	м2
22.29.29.190.01.7.12.07-0300-000	Решетка газонная полиэтиленовая, размеры 330х330х40 мм	м2
01.7.12.07-0302	Решетка газонная полиэтиленовая, размеры 330х330х50 мм	м2
22.29.29.190.01.7.12.07-0302-000	Решетка газонная полиэтиленовая, размеры 330х330х50 мм	м2
01.7.12.13-0050	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 220 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 26/26 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0050-000	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 220 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 26/26 кН/м	м2
01.7.12.13-0052	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 330 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 36,5/36,5 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0052-000	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 330 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 36,5/36,5 кН/м	м2

01.7.12.13-0054	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 530 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 47,5/47,5 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0054-000	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 530 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 47,5/47,5 кН/м	м2
01.7.12.13-0056	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 630 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 350 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 57,5/57,5 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0056-000	Геокомпозит на основе двуосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 630 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 350 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 57,5/57,5 кН/м	м2
01.7.12.13-0100	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 260 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 23/23 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0100-000	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 260 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 23/23 кН/м	м2

01.7.12.13-0102	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 280 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 26,5/26,5 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0102-000	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 280 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 26,5/26,5 кН/м	м2
01.7.12.13-0104	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 300 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 30,5/30,5 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0104-000	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 300 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 30,5/30,5 кН/м	м2
01.7.12.13-0106	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 450 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 350 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 39/39 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0106-000	Геокомпозит на основе трехосноориентированной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 450 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 350 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 39/39 кН/м	м2

01.7.12.13-0150	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства, нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2 и армирующего сетчатого гомополимерного слоя поверхностной плотностью 630 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 36/36 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0150-000	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства, нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2 и армирующего сетчатого гомополимерного слоя поверхностной плотностью 630 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 36/36 кН/м	м2
01.7.12.13-0152	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства, нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2 и армирующего сетчатого гомополимерного слоя поверхностной плотностью 850 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 48,5/48,5 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0152-000	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства, нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2 и армирующего сетчатого гомополимерного слоя поверхностной плотностью 850 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 48,5/48,5 кН/м	м2
01.7.12.13-0160	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 160 г/м2 с хаотично переплетенными полимерными нитями поверхностной плотностью 400 г/м2, прочность при продольном растяжении 11,6 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0160-000	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 160 г/м2 с хаотично переплетенными полимерными нитями поверхностной плотностью 400 г/м2, прочность при продольном растяжении 11,6 кН/м	м2
01.7.12.13-0162	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 160 г/м2 с хаотично переплетенными полимерными нитями поверхностной плотностью 600 гр/м2, прочность при продольном растяжении 12,2 кН/м	м2

22.23.19.190.01.7.12.13-0162-000	Геокомпозит на основе полимерной георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 160 г/м2 с хаотично переплетенными полимерными нитями поверхностной плотностью 600 гр/м2, прочность при продольном растяжении 12,2 кН/м	м2
01.7.12.13-0180	Геокомпозит на основе дренажной полиэтиленовой георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 600 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с двух сторон поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 7,5/7 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0180-000	Геокомпозит на основе дренажной полиэтиленовой георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 600 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с двух сторон поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 7,5/7 кН/м	м2
01.7.12.13-0182	Геокомпозит на основе дренажной полиэтиленовой георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 800 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с двух сторон поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 11/11 кН/м	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0182-000	Геокомпозит на основе дренажной полиэтиленовой георешетки для дорожного строительства поверхностной плотностью 800 г/м2 и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с двух сторон поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 11/11 кН/м	м2
01.7.12.13-0200	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, толщина геомембраны 1,0 мм	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0200-000	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 200 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, толщина геомембраны 1,0 мм	м2

01.7.12.13-0202	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 46,5/46,5 кН/м, толщина геомембраны 1,5 мм	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0202-000	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 46,5/46,5 кН/м, толщина геомембраны 1,5 мм	м2
01.7.12.13-0204	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 59,5/59,5 кН/м, толщина геомембраны 2,0 мм	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0204-000	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 250 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 59,5/59,5 кН/м, толщина геомембраны 2,0 мм	м2
01.7.12.13-0206	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 74,5/74,5 кН/м, толщина геомембраны 2,5 мм	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0206-000	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 74,5/74,5 кН/м, толщина геомембраны 2,5 мм	м2
01.7.12.13-0208	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 87,5/87,5 кН/м, толщина геомембраны 3,0 мм	м2

22.23.19.190.01.7.12.13-0208-000	Геокомпозит на основе геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полиэфирного термоскрепленного геополотна с одной стороны поверхностной плотностью 300 г/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 87,5/87,5 кН/м, толщина геомембраны 3,0 мм	м2
01.7.12.13-0220	Геокомпозит на основе дренажной профилированной геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полипропиленового термоскрепленного геополотна с одной стороны, высота выступов мембраны 9 мм, предел прочности на сжатие 580 кН/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 15/13 кН/м, поверхностная плотность 900 г/м2	м2
22.21.42.120.01.7.12.13-0220-000	Геокомпозит на основе дренажной профилированной геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полипропиленового термоскрепленного геополотна с одной стороны, высота выступов мембраны 9 мм, предел прочности на сжатие 580 кН/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 15/13 кН/м, поверхностная плотность 900 г/м2	м2
01.7.12.17-0110	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0110-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0112	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0112-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0114	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0114-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0116	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0116-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0118	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0118-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0120	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0120-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0122	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0122-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0124	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0124-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2

01.7.12.17-0126	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0126-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0128	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0128-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0130	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0130-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0132	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0132-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0134	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0134-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0136	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0136-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0138	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0138-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0140	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0140-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0142	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0142-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0144	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0144-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0146	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0146-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2

01.7.12.17-0148	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0148-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0150	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0150-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0152	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0152-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0154	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0154-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0156	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0156-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0158	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0158-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0160	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0160-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0162	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0162-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0164	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0164-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0166	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0166-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0168	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0168-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2

01.7.12.17-0170	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0170-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0172	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0172-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0174	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0174-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0176	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0176-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0178	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0178-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0180	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0180-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0182	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0182-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0184	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0184-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0186	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0186-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0188	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0188-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0190	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0190-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2

01.7.12.17-0192	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0192-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0194	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0194-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0196	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0196-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0198	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0198-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0200	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0200-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0202	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0202-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0204	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0204-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0206	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0206-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0208	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0208-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0210	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0210-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0212	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0212-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2

01.7.12.17-0214	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0214-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0216	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0216-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0218	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0218-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0220	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0220-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0222	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0222-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0224	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0224-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0226	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0226-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0228	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0228-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0230	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0230-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0232	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0232-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0234	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0234-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2

01.7.12.17-0236	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0236-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0238	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0238-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0240	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0240-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0242	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0242-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0244	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0244-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0246	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0246-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0248	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0248-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0250	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0250-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0252	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0252-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0254	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0254-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0256	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0256-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2

01.7.12.17-0258	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0258-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0260	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0260-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0262	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0262-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0264	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0264-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0266	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0266-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0268	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0268-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0270	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0270-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0272	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0272-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0274	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0274-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0276	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0276-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0278	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0278-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2

01.7.12.17-0280	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0280-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0282	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0282-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0284	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0284-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0286	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0286-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0288	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0288-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.17.13-1429	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, для прочистки труб условным диаметром 159 мм	шт

28.99.39.190.01.7.17.13-1429-000	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, для прочистки труб условным диаметром 159 мм	шт
01.7.18.05-0010	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 30 Вт/м	м
27.32.13.136.01.7.18.05-0010-000	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 30 Вт/м	м
01.7.18.05-0012	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 170 мм, толщина 3 мм, номинальная мощность потребления 60 Вт/м	м
27.32.13.136.01.7.18.05-0012-000	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 170 мм, толщина 3 мм, номинальная мощность потребления 60 Вт/м	м
01.7.18.05-0017	Пленка электронагревательная многослойная с ПВХ покрытием и двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 40 Вт/м	м
27.32.13.136.01.7.18.05-0017-000	Пленка электронагревательная многослойная с ПВХ покрытием и двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 40 Вт/м	м
01.7.19.13-0048	Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 12-20 мм	м
22.19.73.114.01.7.19.13-0048-000	Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 12-20 мм	м
22.19.73.114.01.7.19.13-0048-001	Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 12 мм	м
22.19.73.114.01.7.19.13-0048-002	Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 16 мм	м
22.19.73.114.01.7.19.13-0048-003	Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 20 мм	м
01.8.02.09-0010	Стекло многослойное из листового закаленного бесцветного стекла, толщина 12 (6+6) мм	м2
23.12.12.120.01.8.02.09-0010-000	Стекло многослойное из листового закаленного бесцветного стекла, толщина 12 (6+6) мм	м2
01.8.02.09-0012	Стекло многослойное из листового закаленного бесцветного стекла, толщина 16 (8+8) мм	м2

23.12.12.120.01.8.02.09-0012-000	Стекло многослойное из листового закаленного бесцветного стекла, толщина 16 (8+8) мм	м2
01.8.02.09-0014	Стекло многослойное из листового закаленного бесцветного стекла, толщина 20 (10+10) мм	м2
23.12.12.120.01.8.02.09-0014-000	Стекло многослойное из листового закаленного бесцветного стекла, толщина 20 (10+10) мм	м2

».

2. В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 01.7.12.13 «Геокомпозиты» изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т
23.99.12.120.01.2.03.03-0014-000	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т
01.5.03.03-0139	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0139-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0140	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0140-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
01.5.03.03-0148	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0148-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт

01.5.03.03-0149	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0149-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0152	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0152-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-0155	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0155-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
01.5.03.03-0164	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х450 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0164-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х450 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.12	шт
01.5.03.03-0172	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0172-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0183	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0183-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0192	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0192-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.12	шт
01.5.03.03-0193	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0193-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0208	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х450 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0208-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х450 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.12	шт
01.5.03.03-0216	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0216-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-1017	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.01.5.03.03-1017-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2

01.5.03.03-1018	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.01.5.03.03-1018-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.5.03.03-1019	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.01.5.03.03-1019-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.7.12.13-0020	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 380±10% г/м2	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0020-000	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 380±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0022	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 460±10% г/м2	м2
22.23.19.190.01.7.12.13-0022-000	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 460±10% г/м2	м2
01.7.15.07-0041	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 2,7 мм, длина гвоздя 40 мм	т
25.94.12.190.01.7.15.07-0041-000	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 2,7 мм, длина гвоздя 40 мм	т
01.7.15.07-0043	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 65 мм	т

25.94.12.190.01.7.15.07-0043-000	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 65 мм	т
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т
25.94.12.190.01.7.15.07-0052-000	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т
01.8.01.06-0006	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 9 нитей/см, плотность уток 8 нитей/см, поверхностная плотность 160-170 г/м2	м2
23.14.12.110.01.8.01.06-0006-000	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 9 нитей/см, плотность уток 8 нитей/см, поверхностная плотность 160-170 г/м2	м2

».

3. Из Книги 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	кг
20.30.12.140.01.2.03.05-0001-000	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	кг
01.2.03.05-0004	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	кг
20.30.12.140.01.2.03.05-0004-000	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	кг
01.5.03.03-0131	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0131-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт

01.5.03.03-0175	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0175-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
01.5.03.03-0219	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0219-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
01.5.03.05-0011	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0011-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3000 мм	шт
01.5.03.05-0054	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0054-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4500 мм	шт
01.5.03.05-0057	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, высота 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.03.05-0057-000	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, высота 5500 мм	шт
01.7.12.07-0112	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210х210 мм, высота ячейки 100 мм	м2
22.23.19.110.01.7.12.07-0112-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210х210 мм, высота ячейки 100 мм	м2
01.7.12.07-0118	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, с перфорацией, размеры ячейки 210х210 мм, высота ячейки 100 мм	м2
22.23.19.110.01.7.12.07-0118-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, с перфорацией, размеры ячейки 210х210 мм, высота ячейки 100 мм	м2
01.7.12.17-0015	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0015-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0016	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0016-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0017	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0017-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0018	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0018-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0019	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0019-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0020	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0020-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2

01.7.12.17-0021	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0021-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0022	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0022-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0023	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0023-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0024	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0024-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0025	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0025-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0026	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0026-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0027	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0027-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0028	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0028-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0029	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0029-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0030	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0030-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0031	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0031-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2

01.7.12.17-0032	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0032-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0033	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0033-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0034	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0034-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0035	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0035-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0036	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0036-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0037	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0037-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0038	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0038-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0039	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0039-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0040	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0040-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0041	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0041-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0042	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0042-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2

01.7.12.17-0043	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0043-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0044	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0044-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0045	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0045-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0046	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0046-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0047	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0047-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0048	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0048-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0049	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0049-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0050	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0050-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0051	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0051-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0052	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0052-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0053	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0053-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2

01.7.12.17-0054	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0054-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0055	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0055-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0056	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0056-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0057	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0057-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0058	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0058-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0059	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0059-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0060	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0060-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0061	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0061-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0062	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0062-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0063	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0063-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0064	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0064-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2

01.7.12.17-0065	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0065-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0066	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0066-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0067	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0067-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0068	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0068-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0069	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0069-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0070	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0070-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0071	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0071-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0072	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0072-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0073	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0073-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0074	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0074-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0075	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0075-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2

01.7.12.17-0076	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0076-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0077	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0077-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0078	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0078-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0079	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0079-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0080	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0080-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0081	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0081-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0082	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0082-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0083	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0083-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0084	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0084-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0085	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0085-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0086	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0086-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2

01.7.12.17-0087	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0087-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0088	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0088-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0089	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0089-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0090	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0090-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0091	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0091-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0092	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0092-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0093	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0093-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0094	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0094-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0095	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0095-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0096	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0096-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0097	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0097-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2

01.7.12.17-0098	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0098-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0099	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0099-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0100	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0100-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0101	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0101-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0102	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0102-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0103	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2

22.21.30.130.01.7.12.17-0103-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0104	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
22.21.30.130.01.7.12.17-0104-000	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.14.07-0110	Добавка жидкая для стабилизации и укрепления грунтов на основе ПАВ, минеральных активных компонентов и регулятора pH, плотность 1,11-1,20 г/см3	т
20.41.20.190.01.7.14.07-0110-000	Добавка жидкая для стабилизации и укрепления грунтов на основе ПАВ, минеральных активных компонентов и регулятора pH, плотность 1,11-1,20 г/см3	т
01.7.14.07-0112	Добавка порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов на основе ПАВ, минеральных активных компонентов и регулятора pH, плотность 0,80-1,30 г/см3	т
20.41.20.190.01.7.14.07-0112-000	Добавка порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов на основе ПАВ, минеральных активных компонентов и регулятора pH, плотность 0,80-1,30 г/см3	т

».

4. Книгу 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 02.4.01 «Песок шлаковый», группы 02.4.01.02 «Песок из шлаков черной и цветной металлургии», группы 02.4.02.01 «Смеси щебеночно-песчаные из шлаков черной и цветной металлургии»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
02.2.04.04-1004	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/16	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-1004-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/16	м3
02.2.04.04-1006	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/22,4	м3

08.12.12.140.02.2.04.04-1006-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/22,4	м3
02.2.04.04-1008	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/31,5	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-1008-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/31,5	м3
02.2.04.04-1012	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/63	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-1012-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/63	м3
02.4.01.02-0010	Песок из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства, крупный	м3
08.12.13.000.02.4.01.02-0010-000	Песок из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства, крупный	м3
02.4.02.01-0022	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0022-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0024	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0024-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0026	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0026-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0028	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0028-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0030	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0030-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3

02.4.02.01-0032	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0032-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0034	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0034-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0036	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0036-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0038	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0038-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0040	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0040-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0042	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0042-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0044	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0044-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0046	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3

08.12.13.000.02.4.02.01-0046-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0048	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0048-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0050	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0050-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0100	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/8	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0100-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0102	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/8	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0102-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0104	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/8	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0104-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0106	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/8	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0106-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0108	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/8	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0108-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/8	м3

02.4.02.01-0110	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/8	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0110-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0112	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/16-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0112-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0114	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/16-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0114-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0116	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/16-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0116-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0118	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/16-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0118-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0120	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/16-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0120-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/16-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0122-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0124	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/31,5-2	м3

08.12.13.000.02.4.02.01-0124-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0126	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/31,5-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0126-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/31,5-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0128-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/31,5-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0130-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/31,5-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0132-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/31,5-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0134-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/63-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0136-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0138	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/63-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0138-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/63-2	м3

02.4.02.01-0140	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/63-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0140-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0142	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/63-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0142-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0144	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/63-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0144-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0146	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/63-2	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0146-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0148	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/90	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0148-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0150	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/90	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0150-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0152	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/90	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0152-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0154	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/90	м3

08.12.13.000.02.4.02.01-0154-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0156	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/90	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0156-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0158	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/90	м3
08.12.13.000.02.4.02.01-0158-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/90	м3
02.4.03.03-0080	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0080-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0082	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0082-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0084	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0084-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0086	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 4-8 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0086-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0088	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0088-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0090	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0090-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0092	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0092-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3

02.4.03.03-0094	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0094-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0096	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0096-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0098	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 8-16 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0098-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0100	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0100-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0102	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0102-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0104	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0104-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0106	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0106-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0108	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0108-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0110	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 16-31,5 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0110-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0112	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0112-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0114	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3

08.12.13.000.02.4.03.03-0114-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0116	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0116-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0118	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0118-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0120	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0120-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0122	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 31,5-63 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0122-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0124	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0124-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0126	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 31,5-63 мм	м3
08.12.13.000.02.4.03.03-0126-000	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 31,5-63 мм	м3

».

5. Книгу 03. «Цементы, гипс, известь» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
03.2.01.01-0032	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 32,5Б	т
23.51.12.111.03.2.01.01-0032-000	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 32,5Б	т
03.2.01.01-0038	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Б	т
23.51.12.111.03.2.01.01-0038-000	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Б	т

».

6. В Книге 03. «Цементы, гипс, известь» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
23.51.12.111.03.2.01.01-0001-000	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
23.51.12.111.03.2.01.01-0003-000	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
23.51.12.111.03.2.01.01-0005-000	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.01.02-0002	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 42,5Н	т
23.51.12.112.03.2.01.02-0002-000	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 42,5Н	т
03.2.01.02-0004	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 52,5Н	т
23.51.12.112.03.2.01.02-0004-000	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 52,5Н	т
03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н	т
23.51.12.112.03.2.01.02-0012-000	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н	т
03.2.01.03-0001	Цемент глиноземистый ГЦ-35 40	т
23.51.12.150.03.2.01.03-0001-000	Цемент глиноземистый ГЦ-35 40	т
03.2.01.03-0002	Цемент глиноземистый ГЦ-35 50	т
23.51.12.150.03.2.01.03-0002-000	Цемент глиноземистый ГЦ-35 50	т
03.2.01.04-0002	Цемент пуццолановый общестроительный ЦЕМ IV 32,5Н	т
23.51.12.114.03.2.01.04-0002-000	Цемент пуццолановый общестроительный ЦЕМ IV 32,5Н	т
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н	т
23.51.12.113.03.2.01.05-0003-000	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н	т
03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н	т

23.51.12.113.03.2.01.05-0006-000	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н	т
03.2.02.05-0001	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 32,5Н ДП	т
23.51.12.111.03.2.02.05-0001-000	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 32,5Н ДП	т
03.2.02.05-0002	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 42,5Н ДП	т
23.51.12.111.03.2.02.05-0002-000	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 42,5Н ДП	т
03.2.02.06-0001	Цемент напрягающий НЦ-5 32,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-0001-000	Цемент напрягающий НЦ-5 32,5Н	т
03.2.02.06-0002	Цемент напрягающий НЦ-5 42,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-0002-000	Цемент напрягающий НЦ-5 42,5Н	т
03.2.02.06-1000	Цемент напрягающий НЦ-10 32,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-1000-000	Цемент напрягающий НЦ-10 32,5Н	т
03.2.02.06-1002	Цемент напрягающий НЦ-10 42,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-1002-000	Цемент напрягающий НЦ-10 42,5Н	т
03.2.02.06-1004	Цемент напрягающий НЦ-20 32,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-1004-000	Цемент напрягающий НЦ-20 32,5Н	т
03.2.02.06-1006	Цемент напрягающий НЦ-20 42,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-1006-000	Цемент напрягающий НЦ-20 42,5Н	т
03.2.02.06-1008	Цемент напрягающий НЦ-30 32,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-1008-000	Цемент напрягающий НЦ-30 32,5Н	т
03.2.02.06-1010	Цемент напрягающий НЦ-30 42,5Н	т
23.51.12.190.03.2.02.06-1010-000	Цемент напрягающий НЦ-30 42,5Н	т
03.2.02.09-0001	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 32,5Н СС	т
23.51.12.190.03.2.02.09-0001-000	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 32,5Н СС	т
03.2.02.09-0002	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	т
23.51.12.190.03.2.02.09-0002-000	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	т
03.2.02.09-0011	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС	т
23.51.12.190.03.2.02.09-0011-000	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС	т

».

7. Из Книги 03. «Цементы, гипс, известь» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 03.2.02.01 «Цементы быстротвердеющие»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
03.2.01.02-0001	Портландцемент с минеральными добавками М400 Д5 (ЦЕМ II 32,5Н)	т
23.51.12.112.03.2.01.02-0001-000	Портландцемент с минеральными добавками М400 Д5 (ЦЕМ II 32,5Н)	т
03.2.01.02-0015	Портландцемент с минеральными добавками М600 Д20 (ЦЕМ II 52,5Н)	т
23.51.12.112.03.2.01.02-0015-000	Портландцемент с минеральными добавками М600 Д20 (ЦЕМ II 52,5Н)	т
03.2.01.02-0022	Портландцемент с минеральными добавками М500 Д20 (ЦЕМ II 42,5Н)	т
23.51.12.112.03.2.01.02-0022-000	Портландцемент с минеральными добавками М500 Д20 (ЦЕМ II 42,5Н)	т
03.2.01.05-0001	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)	т
23.51.12.113.03.2.01.05-0001-000	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)	т
03.2.02.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий М400 (ПЦ 400-Д0 Б/ЦЕМ I 32,5Б)	т
23.51.12.111.03.2.02.01-0001-000	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий М400 (ПЦ 400-Д0 Б/ЦЕМ I 32,5Б)	т
03.2.02.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий М500 (ПЦ 500-Д0 Б/ЦЕМ I 42,5Б)	т
23.51.12.111.03.2.02.01-0003-000	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий М500 (ПЦ 500-Д0 Б/ЦЕМ I 42,5Б)	т
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т
23.51.12.190.03.2.02.08-0002-000	Цемент расширяющийся	т

».

8. Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
04.1.02.02-0100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0100-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0101	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0101-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0102	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0102-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0103	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0103-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0104-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0106	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0106-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W2	м3

04.1.02.02-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0108-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0110-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0112-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0114-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0116-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0118-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0120-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0122-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0124-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0126-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0128-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0130-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.02-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0132-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0134-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0136-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3

04.1.02.02-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0138-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0140-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0142-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0144-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0146-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0148-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0150-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0152-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0154-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0156-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0158-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0160-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0162-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0164-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.02-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0166-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3

04.1.02.02-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0168-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0170-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0172-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0174-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0176-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0178-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0180-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0182-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0184-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0186-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0188-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0190-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0192-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.03-0100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В12,5, F(2)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0100-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В12,5, F(2)75, W2	м3
04.1.02.03-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В15, F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0104-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В15, F(2)100, W4	м3

04.1.02.03-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В22,5, F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0108-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В22,5, F(2)100, W4	м3
04.1.02.03-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В25, F(2)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0112-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В25, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0116-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0117	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0117-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W10	м3
04.1.02.03-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0120-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)200, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0124-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0128-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W10	м3
04.1.02.03-0129	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0129-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W12	м3
04.1.02.03-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В40, F(2)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0132-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В40, F(2)300, W12	м3
04.1.02.03-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В45, F(2)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0136-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В45, F(2)300, W12	м3
04.1.02.04-0100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0100-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.04-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0104-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.04-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0108-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.04-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0112-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.04-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0120-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3

04.1.02.04-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0124-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.04-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0128-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.04-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0132-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.04-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0136-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.04-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0140-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.04-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0144-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0110-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0112-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4	м3

04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0114-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0116-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0118-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0120-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0122-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0124-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0126-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0128-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0130-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0132-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0134-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3

04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0136-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0138-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0140-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0142-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0144-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0146-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0148-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0150-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0152-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0154-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0156-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3

04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0158-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0160-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0162-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0164-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0166-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0168-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0170-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0172-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0174-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0176-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0178-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3

04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0180-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0182-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0184-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0186-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0188-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0190-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0192-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0194-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0196-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0198-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0200-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3

04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0202-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0204-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0206-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0208-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0210-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0212-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0214-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0216-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0218-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0222-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0224-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3

04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0226-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0228	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0228-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0230	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0230-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0232	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0232-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0234	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0234-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0236	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0236-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0238	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0238-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0240	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0240-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0242	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0242-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0244	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0244-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0246	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0246-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6	м3

04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0248-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0250-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0252-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0254-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0256-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0258-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0260-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0262-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0264-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0266-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0268-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3

04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0270-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0272-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0274-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0276-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0278-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0280-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0282-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0284-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0286-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0288-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0290-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3

04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0292-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0294-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0296-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0298-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0300-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0302-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0304-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0306-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0308-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0310-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0312-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3

04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0314-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0316-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0318-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0320-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0322-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0324-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0326-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0328-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0330-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0332-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0334-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3

04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0336-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0338-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0340-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0342-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0344-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0346-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0348-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0350-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0352	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0352-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0354	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0354-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0356	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0356-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4	м3

04.1.02.05-0358	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0358-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0360	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0360-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0362-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0364-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0366-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0368-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0370-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0372-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0374-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0376-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0378-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3

04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0380-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0382-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0384-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0386-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0388-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0390-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0392-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0394-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0396-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0398-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0400-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3

04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0402-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0404-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0406-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0408-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0410-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0412-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0414-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0416-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0418-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0420-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0422-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3

04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0424-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0426-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0428-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0430-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0432-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0434-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0436-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0438-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0440-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0442-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0444-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3

04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0446-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0448-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0450-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0452-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0454-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0456-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0458-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0460-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0462-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0464-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0466-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3

04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0468-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0470-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0472-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0474-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0476-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0478-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0480-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0482-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0484-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0486-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0600	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0600-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3

04.1.02.05-0602	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0602-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0604	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0604-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0606	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0606-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0608-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0610-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0612-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0614-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0616-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0618-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0620-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0622-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3

04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0624-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0626-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0628-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0629-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0630-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0632-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0634-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0636-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0638-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0640-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3

».

9. В Книге 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
04.3.02.12-0001	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, B5 (M75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
23.64.10.110.04.3.02.12-0001-000	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, B5 (M75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, B7,5 (M100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
23.64.10.110.04.3.02.12-0002-000	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, B7,5 (M100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.12-0007	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, реставрационные для поверхностей из бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в сухих помещениях, класс B1,5 (M25), крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
23.64.10.110.04.3.02.12-0007-000	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, реставрационные для поверхностей из бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в сухих помещениях, класс B1,5 (M25), крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т

».

10. Из Книги 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
04.1.02.02-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0003-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100)	м3
04.1.02.02-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0004-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В10 (М150)	м3
04.1.02.02-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0005-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В12,5 (М150)	м3
04.1.02.02-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0006-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В15 (М200)	м3
04.1.02.02-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0007-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250)	м3
04.1.02.02-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0008-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В22,5 (М300)	м3
04.1.02.02-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0009-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)	м3
04.1.02.02-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0010-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В27,5 (М350)	м3
04.1.02.02-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0011-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В30 (М400)	м3
04.1.02.02-0012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0012-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В35 (М450)	м3
04.1.02.02-0013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0013-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В40 (М550)	м3
04.1.02.02-0014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0014-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В45 (М600)	м3
04.1.02.02-0015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0015-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В50 (М700)	м3
04.1.02.02-0016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0016-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В55 (М700)	м3

04.1.02.02-0017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0017-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В60 (М800)	м3
04.1.02.02-0023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0023-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0023-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
04.1.02.02-0024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0024-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0024-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
04.1.02.02-0025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0025-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0025-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0025-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
04.1.02.02-0026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0026-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0026-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0026-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
04.1.02.02-0027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0027-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0027-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0027-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
04.1.02.02-0028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0028-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0028-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0028-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
04.1.02.02-0029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350)	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0029-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0029-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0029-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-031	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-032	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-033	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0029-034	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-035	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-036	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0029-037	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.02-0030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0030-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0030-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0030-029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-031	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-032	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-033	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-034	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-035	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-036	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0030-037	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.02-0031	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400)	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0031-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0031-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0031-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-031	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-032	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-033	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-034	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0031-035	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-036	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0031-037	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.02-0032	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0032-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В35 (М450)	м3
04.1.02.02-0033	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0033-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0033-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.02-0034	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В45 (М600)	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0034-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0034-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(2)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.02-0035	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0035-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0035-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.02-0036	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0036-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0036-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.02-0037	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(1)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(2)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(2)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(1)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(1)400-500, W14-W20	м3

23.63.10.000.04.1.02.02-0037-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(2)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0037-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.03-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0003-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0003-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0003-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0003-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0003-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0003-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0003-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
04.1.02.03-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0004-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0004-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0004-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0004-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0004-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0004-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0004-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0004-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
04.1.02.03-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0005-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0005-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
04.1.02.03-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0006-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0006-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0006-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
04.1.02.03-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0007-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0007-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0008-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0008-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
04.1.02.03-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0009-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0009-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0009-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.03-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0010-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0010-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0010-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.03-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0011-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0011-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0011-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.03-0012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0012-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В35 (М450)	м3
04.1.02.03-0013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8ц	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0013-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0013-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.03-0014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0014-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0014-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0014-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0014-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0014-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(2)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.03-0015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0015-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0015-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0015-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0015-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0015-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.03-0016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0016-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0016-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0016-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0016-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0016-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.03-0017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0017-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0017-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(2)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0017-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(2)400-500, W14-W20	м3

23.63.10.000.04.1.02.03-0017-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(2)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.03-0017-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.04-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0003-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0003-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(2)50, W2	м3
04.1.02.04-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0004-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0004-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(2)50-75, W2	м3
04.1.02.04-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0005-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0005-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)50-75, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0005-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(2)100, W4	м3
04.1.02.04-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0006-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0006-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(2)100, W4	м3

04.1.02.04-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0007-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0007-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0007-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(2)150-200, W4-W6	м3
04.1.02.04-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0008-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0008-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0008-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(2)150-200, W4-W8	м3
04.1.02.04-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0009-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0009-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0009-027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-031	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-032	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-033	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-034	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-035	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0009-036	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.04-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В27,5 (М350)	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0010-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0010-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0010-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-031	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-032	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-033	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0010-034	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-035	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0010-036	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.04-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0011-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0011-019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-020	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-028	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-029	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0011-030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-031	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-032	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-033	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-034	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-035	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0011-036	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(2)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.04-0012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0012-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450)	м3
04.1.02.04-0013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0013-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0013-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0013-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(2)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.04-0014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(2)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(2)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0014-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(2)100-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0014-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(2)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.04-0015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0015-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.04-0016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В55 (М700)	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0016-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(2)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0016-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.04-0017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(1)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(1)400-500, W14-W20	м3

23.63.10.000.04.1.02.04-0017-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(2)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(2)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(1)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(2)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.04-0017-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(2)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0001-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3
04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0003-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0003-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0003-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0003-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0003-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0003-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0003-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В7,5 (М100), F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0004-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0004-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0004-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0004-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0004-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0004-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0004-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В10 (М150), F(1)50-75, W2	м3
04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0005-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0005-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В12,5 (М150), F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0006-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)50-75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0006-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В15 (М200), F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0007-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0007-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В20 (М250), F(1)150-200, W4-W6	м3
04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0008-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0008-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В22,5 (М300), F(1)150-200, W4-W8	м3
04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0009-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0009-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В25 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0010-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0010-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В27,5 (М350), F(1)200-300, W8-W12	м3

04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0011-014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)50-100, W2-W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)150, W4-W6	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0011-018	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
04.1.02.05-0012	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0012-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450)	м3
04.1.02.05-0013	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0013-007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)100-200, W4-W8	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0013-008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В40 (М550), F(1)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.05-0014	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0014-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В45 (М600)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0014-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(1)300-400, W10-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0014-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В45 (М600), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0014-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(1)100-200, W4-W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0014-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В45 (М600), F(1)300-400, W10-W14	м3
04.1.02.05-0015	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0015-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В50 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0015-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0015-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В50 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0015-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0015-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В50 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.05-0016	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0016-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В55 (М700)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0016-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0016-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В55 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0016-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(1)200-300, W4-W12	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0016-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В55 (М700), F(1)400-500, W14-W20	м3
04.1.02.05-0017	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0017-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0017-001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(1)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0017-002	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью до 20 мм, класс В60 (М800), F(1)400-500, W14-W20	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0017-003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(1)200-300, W8-W14	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0017-004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне с максимальной крупностью более 20 мм, класс В60 (М800), F(1)400-500, W14-W20	м3

».

11. Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 05.2.02.02 «Блоки бетонные модульные»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
05.1.05.02-0001	Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.11.190.05.1.05.02-0001-000	Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.11.190.05.1.05.02-0001-001	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 12-1, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 5,44 кг	м3
23.61.11.190.05.1.05.02-0001-002	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 24-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 10,81 кг	м3
23.61.11.190.05.1.05.02-0001-003	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 36-1, бетон В15, объем 1,25 м3, расход арматуры 14,46 кг	м3

23.61.11.190.05.1.05.02-0001-004	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 40-1, бетон В15, объем 1,39 м3, расход арматуры 15,94 кг	м3
23.61.11.190.05.1.05.02-0001-005	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 48-1, бетон В15, объем 1,66 м3, расход арматуры 19,02 кг	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0005-004	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-А, бетон В30, расход арматуры 208 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0005-005	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-А-48, бетон В30, расход арматуры 208 кг/м3	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-022	Плита дорожная железобетонная 1П18.18-10, бетон В30, объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-014	Плита дорожная железобетонная 2П30.18-30, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-023	Плита дорожная железобетонная 1П18.15-10, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-015	Плита дорожная железобетонная 2П18.15-30, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-016	Плита дорожная железобетонная 2П35.28-30, бетон В30, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-017	Плита дорожная железобетонная 2П18.18-30, бетон В30, объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-018	Плита дорожная железобетонная 2П60.35-30AIV, бетон В30, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-019	Плита дорожная железобетонная 2ПТ35-30, бетон В30, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-020	Плита дорожная железобетонная 2П60.30-30AIV, бетон В30, объем 2,51 м3, расход арматуры 197,74 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-021	Плита дорожная железобетонная 2П60.18-30AIV, бетон В30, объем 1,46 м3, расход арматуры 117,88 кг	м3
05.1.08.06-0210	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0210-000	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0210-001	Плита железобетонная для аэродромных покрытий ПАГ-14, бетон В30, объем 1,68 м3, расход арматуры 146 кг	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0210-002	Плита железобетонная для аэродромных покрытий ПАГ-14, бетон В30, объем 1,68 м3, расход арматуры 137,2 кг	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0210-003	Плита железобетонная для аэродромных покрытий ПАГ-14, бетон В30, объем 1,68 м3, расход арматуры 123,25 кг	м3

23.61.12.165.05.1.08.06-0210-004	Плита железобетонная для аэродромных покрытий ПАГ-18, бетон В30, объем 2,16 м3, расход арматуры 194,1 кг	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0210-005	Плита железобетонная для аэродромных покрытий ПАГ-18, бетон В30, объем 2,16 м3, расход арматуры 152,33 кг	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0210-006	Плита железобетонная для аэродромных покрытий ПАГ-20, бетон В30, объем 2,4 м3, расход арматуры 237,9 кг	м3
05.1.08.10-1002	Рамы опорные под корпус дождеприемника, бетон В15, размеры 1000х600х150 мм	м3
23.61.12.159.05.1.08.10-1002-000	Рамы опорные под корпус дождеприемника, бетон В15, размеры 1000х600х150 мм	м3
05.2.02.02-0010	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В25, размеры 500х250х150 мм	шт
23.69.19.000.05.2.02.02-0010-000	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В25, размеры 500х250х150 мм	шт
05.2.02.02-0012	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В25, размеры 500х250х200 мм	шт
23.69.19.000.05.2.02.02-0012-000	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В25, размеры 500х250х200 мм	шт
05.2.02.02-0020	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В30, размеры 500х250х150 мм	шт
23.69.19.000.05.2.02.02-0020-000	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В30, размеры 500х250х150 мм	шт
05.2.02.02-0022	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В30, размеры 500х250х200 мм	шт
23.69.19.000.05.2.02.02-0022-000	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В30, размеры 500х250х200 мм	шт

».

12. В Книге 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.61.12.127.05.1.03.11-0009-003	Перемычка плитная 3ПП18-71, бетон В15, объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0009-004	Перемычка плитная 8ПП14-71, бетон В15, объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0009-005	Перемычка плитная 8ПП16-71, бетон В15, объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0010-001	Перемычка плитная 3ПП27-71, бетон В15, объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг	м3

23.61.12.127.05.1.03.11-0031-011	Перемычка плитная 8ПП17-5, бетон В15, объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-012	Перемычка плитная 1ПП12-3, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-013	Перемычка плитная 2ПП14-4, бетон В15, объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-014	Перемычка плитная 2ПП17-5, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-015	Перемычка плитная 2ПП18-5, бетон В15, объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-016	Перемычка плитная 2ПП21-6, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-017	Перемычка плитная 2ПП25-8, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-018	Перемычка плитная 5ПП17-6, бетон В15, объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-019	Перемычка плитная 5ПП23-10, бетон В15, объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-020	Перемычка плитная 7ПП12-3, бетон В15, объем 0,040 м3, расход арматуры 1,08 кг	м3
23.61.12.127.05.1.03.11-0031-021	Перемычка плитная 7ПП14-4, бетон В15, объем 0,049 м3, расход арматуры 1,27 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0070-001	Прогон железобетонный 1ПРГ28-4, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 0,016 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0071-001	Прогон железобетонный П40-32п А-III, бетон В15, объем 0,153 м3, расход арматуры 20,20 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-001	Прогон железобетонный 1ПРГ32-4, бетон В20, объем 0,24 м3, расход арматуры 0,019 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-002	Прогон железобетонный 1ПРГ36-4, бетон В20, объем 0,26 м3, расход арматуры 0,022 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-003	Прогон железобетонный 1ПРГ40-4, бетон В20, объем 0,29 м3, расход арматуры 0,026 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-004	Прогон железобетонный 2ПРГ36-4, бетон В20, объем 0,4 м3, расход арматуры 0,019 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-005	Прогон железобетонный 2ПРГ40-4, бетон В20, объем 0,44 м3, расход арматуры 0,022 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-006	Прогон железобетонный 3ПРГ44-4, бетон В20, объем 0,49 м3, расход арматуры 0,026 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-007	Прогон железобетонный 3ПРГ48-4, бетон В20, объем 0,53 м3, расход арматуры 0,042 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-008	Прогон железобетонный 3ПРГ52-4, бетон В20, объем 0,58 м3, расход арматуры 0,045 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-009	Прогон железобетонный 3ПРГ56-4, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 0,048 кг	м3

23.61.12.125.05.1.03.12-0072-010	Прогон железобетонный 4ПРГ52-4, бетон В20, объем 0,88 м3, расход арматуры 0,039 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-011	Прогон железобетонный 4ПРГ56-4, бетон В20, объем 0,94 м3, расход арматуры 0,034 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0072-012	Прогон железобетонный 4ПРГ60-4, бетон В20, объем 1,01 м3, расход арматуры 0,041 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0073-001	Прогон железобетонный П40-36п А-III, бетон В20, объем 0,171 м3, расход арматуры 25,60 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0074-001	Прогон железобетонный П40-28п А-III, бетон В20, объем 0,1 м3, расход арматуры 18,00 кг	м3
23.61.12.125.05.1.03.12-0075-001	Прогон железобетонный ПРГ 45.2.5-4т, бетон В22,5, объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0145-005	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т4, бетон В25, объем 1 м3, расход арматуры 235,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0145-006	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т4, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 262,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0145-007	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т4, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 291,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0145-008	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т4, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 318,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0145-009	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т4, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 346,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т5, бетон В30, объем 1,61 м3, расход арматуры 417,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15-40Т7, бетон В30, объем 2,44 м3, расход арматуры 711,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 16-40Т7, бетон В30, объем 2,6 м3, расход арматуры 761 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-004	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15-40Т7, бетон В30, объем 2,43 м3, расход арматуры 711,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-005	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т5, бетон В30, объем 1,49 м3, расход арматуры 383,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-006	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-40Т4 В, бетон В30, объем 1,47 м3, расход арматуры 390 кг	м3

23.61.12.115.05.1.05.10-0146-007	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-40Т4 Н, бетон В30, объем 1,47 м3, расход арматуры 381 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-008	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-40Т4 Н, бетон В30, объем 1,63 м3, расход арматуры 422 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-010	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14-35Т5, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 449,2 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0147-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 16-35Т7, бетон В30, объем 1,98 м3, расход арматуры 751,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0147-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т7, бетон В30, объем 1,61 м3, расход арматуры 609,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0147-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14-35Т7, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 656,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0147-004	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15-35Т7, бетон В30, объем 1,86 м3, расход арматуры 704 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0148-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 17-40Т7, бетон В30, объем 2,76 м3, расход арматуры 808,4 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0149-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 17-40Т8, бетон В35, объем 2,76 м3, расход арматуры 1023,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0149-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 18-40Т8, бетон В35, объем 2,92 м3, расход арматуры 1084,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0150-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т1, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 101,4 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0150-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т2, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 147,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0150-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т1, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 112,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0150-004	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т2, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 164 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0150-005	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т1, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 124,9 кг	м3

23.61.12.115.05.1.05.10-0150-006	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т2, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 181,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0150-007	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т2, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 198,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0151-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т3, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 188,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0151-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т3, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 209,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0151-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т3, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 232,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0151-004	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т3, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 253,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0151-005	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т3, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 275,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0152-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т5, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 254,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0152-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т5, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 286,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0152-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т5, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 319,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0152-004	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т5, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 351,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0152-005	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т5, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 383,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0153-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т6, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 322,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0153-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т6, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 363,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0153-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т6, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 405,7 кг	м3

23.61.12.115.05.1.05.10-0153-004	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т6, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 446,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0153-005	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т6, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 487,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0154-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т7, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 370 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0154-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т7, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 417,2 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0154-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т7, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 465,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0154-004	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т7, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 513,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0154-005	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т7, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 560,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0155-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т4, бетон В30, объем 1,61 м3, расход арматуры 374,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0156-001	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т6, бетон В30, объем 1,61 м3, расход арматуры 529,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0156-002	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14-35Т6, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 570,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0156-003	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15-35Т6, бетон В30, объем 1,86 м3, расход арматуры 611,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-001	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 100.50н-АIII, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 52,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-002	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 100.60н-АIII, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 67,2 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-003	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 110.50н-АIII, бетон В25, объем 1,19 м3, расход арматуры 56,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-004	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 110.60н-АIII, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 72,8 кг	м3

23.61.12.115.05.1.05.12-0002-005	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 120.60н-AIII, бетон В25, объем 1,94 м3, расход арматуры 87,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-006	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 130.60н-AIII, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 94,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-007	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 40.60н-AI, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 28,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-008	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 50.60н-AI, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 32,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-009	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 60.40н-AI, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 24,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-010	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 60.50н-AIII, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 32,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-011	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 60.60н-AI, бетон В25, объем 1 м3, расход арматуры 36,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-012	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 70.50н-AIII, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 36,2 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-013	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 70.60н-AI, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 40,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-014	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 80.50н-AIII, бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 40,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-015	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 80.60н-AIII, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 45,2 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-016	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 90.50н-AIII, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 43,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0002-017	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 90.60н-AIII, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 53,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-001	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 100.40н-AIII, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 45,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-002	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 110.40н-AIII, бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 48,9 кг	м3

23.61.12.115.05.1.05.12-0003-003	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 120.40н-AIII, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 63,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-004	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 120.50н-AIII, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 71,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-005	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 130.40н-AIII, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 68,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-006	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 130.50н-AIII, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 76,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-007	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 140.40н-AIII, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 84,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-008	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 140.50н-AIII, бетон В25, объем 1,51 м3, расход арматуры 93,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-009	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 140.60н-AIII, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 114,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-010	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 150.40н-AIII, бетон В25, объем 1,22 м3, расход арматуры 89,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-011	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 150.50н-AIII, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 99,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-012	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 150.60н-AIII, бетон В25, объем 2,42 м3, расход арматуры 121,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-013	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 160.40н-AIII, бетон В25, объем 1,31 м3, расход арматуры 107,9 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-014	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 160.50н-AIII, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 117,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-015	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 160.60н-AIII, бетон В25, объем 2,57 м3, расход арматуры 148,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-016	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 40.40н-AI, бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 18,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-017	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 40.50н-AI, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 24,8 кг	м3

23.61.12.115.05.1.05.12-0003-018	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 50.40н-AI, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 21,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-019	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 50.50н-AI, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 28,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-020	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 70.40н-AI, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 30,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-021	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 80.40н-AIII, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 34 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0003-022	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 90.40н-AIII, бетон В25, объем 0,74 м3, расход арматуры 37,3 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-001	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 100.80н-AI, бетон В30, объем 2,33 м3, расход арматуры 98,1 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-002	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 110.80н-AIII, бетон В30, объем 2,55 м3, расход арматуры 114,8 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-003	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 120.80н-AIII, бетон В30, объем 2,77 м3, расход арматуры 123,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-004	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 40.80н-AI, бетон В30, объем 1,01 м3, расход арматуры 41,7 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-005	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 50.80н-AI, бетон В30, объем 1,23 м3, расход арматуры 47,5 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-006	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 60.80н-AI, бетон В30, объем 1,45 м3, расход арматуры 53,6 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-007	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 70.80н-AI, бетон В30, объем 1,67 м3, расход арматуры 59,4 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-008	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 80.80н-AI, бетон В30, объем 1,89 м3, расход арматуры 82 кг	м3
23.61.12.115.05.1.05.12-0004-009	Свая полая круглая железобетонная с наконечником с ненапрягаемой арматурой, СК 90.80н-AI, бетон В30, объем 2,11 м3, расход арматуры 90,1 кг	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0002-001	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ, Ф1-А, бетон В30, расход арматуры 259 кг/м3	м3

23.61.12.119.05.1.05.14-0004-001	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф2-2, бетон В30, расход арматуры 88 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0004-002	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф3-2, бетон В30, расход арматуры 98 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0005-001	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ ФП5-А-350, бетон В30, расход арматуры 214 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0005-002	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ ФП5-А, бетон В30, расход арматуры 214 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0005-003	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф2-А, бетон В30, расход арматуры 231 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0006-001	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф3-0, бетон В22,5, расход арматуры 64 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0006-002	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф2-0, бетон В22,5, расход арматуры 68 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0008-001	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф3-А5, бетон В30, расход арматуры 111 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0008-002	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф1-2, бетон В30, расход арматуры 122 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0008-003	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф6-А5, бетон В30, расход арматуры 136 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0012-001	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-0, бетон В22,5, расход арматуры 110 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-001	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф3-Ам, бетон В30, расход арматуры 151 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-002	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф3-А-350, бетон В30, расход арматуры 156 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-003	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф3-А, бетон В30, расход арматуры 156 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-004	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф6-4, бетон В30, расход арматуры 161 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-007	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф6-Ам, бетон В30, расход арматуры 180 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-008	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф5-2, бетон В30, расход арматуры 181 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-009	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф5-4, бетон В30, расход арматуры 181 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-010	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф5-Ам, бетон В30, расход арматуры 182 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-011	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф6-А, бетон В30, расход арматуры 184 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-012	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-2, бетон В30, расход арматуры 185 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-013	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-4, бетон В30, расход арматуры 185 кг/м3	м3

23.61.12.119.05.1.05.14-0016-014	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф5-А, бетон В30, расход арматуры 185 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-015	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф5-А-48, бетон В30, расход арматуры 185 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-016	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф5-А-350, бетон В30, расход арматуры 185 кг/м3	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-017	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-Ам, бетон В30, расход арматуры 169 кг/м3	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-001	Плита дорожная железобетонная 1П30.18-30, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 66,26 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-002	Плита дорожная железобетонная 1П30.18-10, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-003	Плита дорожная железобетонная 1ПБ60.18-30AIV, бетон В30, объем 1,79 м3, расход арматуры 119,68 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-004	Плита дорожная железобетонная 1П35.28-30, бетон В30, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-005	Плита дорожная железобетонная 1ПББ35.20-30, бетон В30, объем 1,35 м3, расход арматуры 100,43 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-006	Плита дорожная железобетонная 1П60.35-30AIV, бетон В30, объем 2,93 м3, расход арматуры 223,89 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-007	Плита дорожная железобетонная 1П60.38-30AIV, бетон В30, объем 3,14 м3, расход арматуры 240,27 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-008	Плита дорожная железобетонная 1ПТ35-30, бетон В30, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-009	Плита дорожная железобетонная 1П60.19-30AIV, бетон В30, объем 1,56 м3, расход арматуры 123,66 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-010	Плита дорожная железобетонная 1П60.30-30AIV, бетон В30, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-011	Плита дорожная железобетонная 1П60.18-30AIV, бетон В30, объем 1,46 м3, расход арматуры 120,76 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-012	Плита дорожная железобетонная 1П18.15-30, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0026-013	Плита дорожная железобетонная 1П18.18-30, бетон В30, объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0037-001	Плита дорожная железобетонная 1ППШ12-30, бетон В30, объем 1,70 м3, расход арматуры 15,83 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0037-002	Плита дорожная железобетонная 1ПШ13-30, бетон В30, объем 0,72 м3, расход арматуры 25,22 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0037-003	Плита дорожная железобетонная 1ПШП12-30, бетон В30, объем 0,67 м3, расход арматуры 24,02 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0037-004	Плита дорожная железобетонная 1ПШД12-30, бетон В30, объем 0,66 м3, расход арматуры 24,02 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0037-005	Плита дорожная железобетонная 1ПШ12-30, бетон В30, объем 0,63 м3, расход арматуры 24,02 кг	м3

23.61.12.143.05.1.08.06-0037-006	Плита дорожная железобетонная 1ДПШ13-30, бетон В30, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0037-007	Плита дорожная железобетонная 1ППШ13-30, бетон В30, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,60 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0037-008	Плита дорожная железобетонная 1ДПШ12-30, бетон В30, объем 0,31 м3, расход арматуры 15,48 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-001	Плита дорожная железобетонная 2П30.18-30, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-002	Плита дорожная железобетонная 2П18.15-30, бетон В22,5, объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-003	Плита дорожная железобетонная 2П35.28-30, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-004	Плита дорожная железобетонная 2П18.18-30, бетон В22,5, объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-005	Плита дорожная железобетонная 2П60.35-30AIV, бетон В22,5, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-007	Плита дорожная железобетонная 2ПТ35-30, бетон В22,5, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-009	Плита дорожная железобетонная 2П60.30-30AIV, бетон В22,5, объем 2,51 м3, расход арматуры 197,74 кг	м3
23.61.12.143.05.1.08.06-0066-010	Плита дорожная железобетонная 2П60.18-30AIV, бетон В22,5, объем 1,46 м3, расход арматуры 117,88 кг	м3
05.1.08.06-0075	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0075-000	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.10-1000	Рамы опорные под корпус дождеприемника, бетон В22,5, размеры 1265х733х160 мм	м3
23.61.12.159.05.1.08.10-1000-000	Рамы опорные под корпус дождеприемника, бетон В22,5, размеры 1265х733х160 мм	м3
05.2.02.01-0032	Блоки бетонные с вырезом для стен подвалов типа ФБВ, бетон В7,5	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0032-000	Блоки бетонные с вырезом для стен подвалов типа ФБВ, бетон В7,5	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0032-001	Блоки бетонные с вырезом для стен подвалов типа ФБВ 9.4.6-Т, бетон В7,5, объем 0,161 м3, расход арматуры на изделие 0,76 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0032-002	Блоки бетонные с вырезом для стен подвалов типа ФБВ 9.5.6-Т, бетон В7,5, объем 0,202 м3, расход арматуры на изделие 0,76 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0032-003	Блоки бетонные с вырезом для стен подвалов типа ФБВ 9.6.6-Т, бетон В7,5, объем 0,243 м3, расход арматуры на изделие 0,76 кг	м3
05.2.02.01-0051	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3

23.61.11.190.05.2.02.01-0051-000	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-001	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 24.3.6-Т, бетон В7,5, объем 0,406 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-002	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 24.4.6-Т, бетон В7,5, объем 0,543 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-003	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 24.6.6-Т, бетон В7,5, объем 0,815 м3, расход арматуры на изделие 2,36 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-004	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 9.5.6-Т, бетон В7,5, объем 0,244 м3, расход арматуры на изделие 0,76 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-005	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 24.5.6-Т, бетон В7,5, объем 0,679 м3, расход арматуры на изделие 2,36 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-006	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 12.6.6-Т, бетон В7,5, объем 0,398 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-007	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 12.6.3-Т, бетон В7,5, объем 0,191 м3, расход арматуры на изделие 0,74 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-008	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 9.4.6-Т, бетон В7,5, объем 0,195 м3, расход арматуры на изделие 0,76 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-009	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 12.5.6-Т, бетон В7,5, объем 0,331 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-010	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 12.5.3-Т, бетон В7,5, объем 0,159 м3, расход арматуры на изделие 0,74 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-011	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 9.6.6-Т, бетон В7,5, объем 0,293 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-012	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 9.3.6-Т, бетон В7,5, объем 0,146 м3, расход арматуры на изделие 0,76 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-013	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 12.4.6-Т, бетон В7,5, объем 0,265 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0051-014	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов ФБС 12.4.3-Т, бетон В7,5, объем 0,127 м3, расход арматуры на изделие 0,74 кг	м3

05.2.02.01-0063	Блоки бетонные пустотные для стен подвалов типа ФБП, бетон В12,5	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0063-000	Блоки бетонные пустотные для стен подвалов типа ФБП, бетон В12,5	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0063-001	Блоки бетонные пустотные для стен подвалов типа ФБП 24.4.6-Т, бетон В12,5, объем 0,439 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0063-002	Блоки бетонные пустотные для стен подвалов типа ФБП 24.5.6-Т, бетон В12,5, объем 0,526 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0063-003	Блоки бетонные пустотные для стен подвалов типа ФБП 24.6.6-Т, бетон В12,5, объем 0,583 м3, расход арматуры на изделие 1,46 кг	м3
05.2.02.24-1007	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 5 мм	м2
23.64.10.110.05.2.02.24-1007-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 5 мм	м2
05.2.02.24-1010	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 8 мм	м2
23.64.10.110.05.2.02.24-1010-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 8 мм	м2
05.2.02.24-1015	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 13 мм	м2
23.64.10.110.05.2.02.24-1015-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 13 мм	м2

05.2.02.24-1020	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого полиэфирного геополотна и полипропиленового полотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, с геомембраной из линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПВД) толщиной 0,3 мм, плотность в сухом состоянии не менее 1400 кг/м3, толщина 10 мм	м2
23.64.10.110.05.2.02.24-1020-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого полиэфирного геополотна и полипропиленового полотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, с геомембраной из линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПВД) толщиной 0,3 мм, плотность в сухом состоянии не менее 1400 кг/м3, толщина 10 мм	м2
05.2.02.24-1041	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью с армирующим полимерным волокном, на основе нетканого геополотна и полипропиленового тканого геополотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 5 мм	м2
23.64.10.110.05.2.02.24-1041-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью с армирующим полимерным волокном, на основе нетканого геополотна и полипропиленового тканого геополотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 5 мм	м2
05.2.02.24-1042	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью с армирующим полимерным волокном, на основе нетканого геополотна и полипропиленового тканого геополотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 8 мм	м2
23.64.10.110.05.2.02.24-1042-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью с армирующим полимерным волокном, на основе нетканого геополотна и полипропиленового тканого геополотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 8 мм	м2

05.2.02.24-1043	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью с армирующим полимерным волокном, на основе нетканого геополотна и полипропиленового тканого геополотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 11 мм	м2
23.64.10.110.05.2.02.24-1043-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью с армирующим полимерным волокном, на основе нетканого геополотна и полипропиленового тканого геополотна скрепленных полимерными нитями иглопробивным способом, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 11 мм	м2
05.2.03.06-0004	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.06-0004-000	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.06-0005	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.06-0005-000	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.06-0006	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М250	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.06-0006-000	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.06-0007	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М300	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.06-0007-000	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.08-0004	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.08-0004-000	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.08-0005	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.08-0005-000	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.08-0006	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М250	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.08-0006-000	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.08-0007	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М300	1000 шт

23.61.11.131.05.2.03.08-0007-000	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.13-0002	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.13-0002-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.13-0003	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.13-0003-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.13-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.13-0004-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.13-0005	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.13-0005-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.13-0006	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.13-0006-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.13-0007	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.13-0007-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.14-0001	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, рустированный с ложка, колотый, гидрофобизированный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х60х65 мм, марка прочности М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0001-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, рустированный с ложка, колотый, гидрофобизированный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х60х65 мм, марка прочности М150	1000 шт
05.2.03.14-0002	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0002-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт

05.2.03.14-0003	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0003-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0004-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0005	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с тычка, размеры 225х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0005-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с тычка, размеры 225х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0006	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с тычка, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 225х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0006-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с тычка, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 225х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0007	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0007-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0008	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0008-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт

05.2.03.14-0009	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0009-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0011	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0011-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.14-0013	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет желтый, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.14-0013-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет желтый, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.15-0001	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.15-0001-000	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.15-0002	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.15-0002-000	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М200	1000 шт
05.2.03.15-0003	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.15-0003-000	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М200	1000 шт
05.2.03.15-0011	Кирпич силикатный лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х120х65 мм, марка М150, М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.15-0011-000	Кирпич силикатный лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х120х65 мм, марка М150, М200	1000 шт

05.2.03.15-0012	Кирпич силикатный лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х65 мм, марка М150, М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.15-0012-000	Кирпич силикатный лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х65 мм, марка М150, М200	1000 шт
05.2.03.16-0002	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.16-0002-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.16-0003-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.16-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.16-0004-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.16-0005	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.16-0005-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.16-0006	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.16-0006-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.16-0007	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.16-0007-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.17-0002	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0002-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.17-0003	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0003-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.17-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0004-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт

05.2.03.17-0005	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0005-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.17-0006	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0006-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.17-0007	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0007-000	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.17-0010	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет светло-желтый, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М175	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0010-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет светло-желтый, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М175	1000 шт
05.2.03.17-0013	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М175	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0013-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М175	1000 шт
05.2.03.17-0015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.17-0015-000	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.18-0002	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.18-0002-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.18-0003	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.18-0003-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.18-0004	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.18-0004-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.18-0005	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.18-0005-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт

05.2.03.18-0006	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.18-0006-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.18-0007	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.18-0007-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.19-0002	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.19-0002-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.19-0003	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.19-0003-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.19-0004	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.19-0004-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.19-0005	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.19-0005-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.19-0006	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.19-0006-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.19-0007	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
23.61.11.131.05.2.03.19-0007-000	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт

».

13. Из Книги 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 05.1.04.27 «Плиты, панели, блоки железобетонные стеновые, не включенные в группы»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
05.1.04.27-0003	Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные	м3
23.61.12.131.05.1.04.27-0003-000	Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-005	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-А-48, бетон В30, расход арматуры 177 кг	м3
23.61.12.119.05.1.05.14-0016-006	Фундаменты железобетонные под опоры ВЛ Ф4-А, бетон В30, расход арматуры 177 кг	м3
05.2.02.01-0062	Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0062-000	Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0062-001	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 12-1, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 5,44 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0062-002	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 24-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 10,81 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0062-003	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 36-1, бетон В15, объем 1,25 м3, расход арматуры 14,46 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0062-004	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 40-1, бетон В15, объем 1,39 м3, расход арматуры 15,94 кг	м3
23.61.11.190.05.2.02.01-0062-005	Блок фундаментный пустотный железобетонный, ФБП 48-1, бетон В15, объем 1,66 м3, расход арматуры 19,02 кг	м3

».

14. В Книге 06. «Изделия керамические строительные» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
06.1.01.01-0014	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М75	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0014-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М75	1000 шт
06.1.01.01-0015	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М100	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0015-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.01-0016	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0016-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.01-0017	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0017-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.01-0018	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0018-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.01-0019	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0019-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.01-0020	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М250	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0020-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.01-0021	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0021-000	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.02-0024	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М75	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.02-0024-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М75	1000 шт
06.1.01.02-0025	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М100	1000 шт

23.32.11.110.06.1.01.02-0025-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.02-0026	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.02-0026-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.02-0027	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.02-0027-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.02-0028	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.02-0028-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.02-0029	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.02-0029-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.02-0030	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М250	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.02-0030-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.02-0031	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.02-0031-000	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.04-0007	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.04-0007-000	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт
06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0015-000	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0016-000	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0017-000	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0018	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт

23.32.11.110.06.1.01.05-0018-000	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0019-000	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0020	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0020-000	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0021	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0021-000	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0035-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0036-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0037-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0038-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0039-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0040-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0041-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0095	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт

23.32.11.110.06.1.01.05-0095-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0096	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0096-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0097	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0097-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0098	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0098-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0099	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0099-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0100	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0100-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0101-000	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0111	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0111-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0112	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0112-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0113	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0113-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0114	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0114-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0115	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт

23.32.11.110.06.1.01.05-0115-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0116	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0116-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0117	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0117-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0125	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0125-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0126	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0126-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0127	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0127-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0128	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0128-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0129	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0129-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0130	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0130-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0131	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0131-000	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0141	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0141-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0142	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт

23.32.11.110.06.1.01.05-0142-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0143	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0143-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0144	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0144-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0171	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0171-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0172	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0172-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0173	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0173-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0174	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0174-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0175	Кирпич керамический лицевой пустотелый, объемно окрашенный, цвет RAL 1002, размеры 250х85х65 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0175-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый, объемно окрашенный, цвет RAL 1002, размеры 250х85х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0178	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 010 90 10, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0178-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 010 90 10, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0184	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 8028, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-0184-000	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 8028, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт

06.1.01.05-1002	Кирпич керамический лицевой фасонный одинарный, объемно окрашенный, цвет красный, тип ФЛ	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.05-1002-000	Кирпич керамический лицевой фасонный одинарный, объемно окрашенный, цвет красный, тип ФЛ	1000 шт
06.1.01.06-0001	Кирпич кислотоупорный клиновый, тип КТ (КР), класс А, размеры 230х113х65 мм	т
23.31.10.124.06.1.01.06-0001-000	Кирпич кислотоупорный клиновый, тип КТ (КР), класс А, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.06-0003	Кирпич кислотоупорный клиновый, тип КТ (КР), класс В, размеры 230х113х65 мм	т
23.31.10.124.06.1.01.06-0003-000	Кирпич кислотоупорный клиновый, тип КТ (КР), класс В, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.06-0011	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс А, размеры 230х113х65 мм	т
23.31.10.124.06.1.01.06-0011-000	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс А, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.06-0012	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс Б, размеры 230х113х65 мм	т
23.31.10.124.06.1.01.06-0012-000	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс Б, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.06-0013	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс В, размеры 230х113х65 мм	т
23.31.10.124.06.1.01.06-0013-000	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс В, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.06-0021	Кирпич кислотоупорный радиальный продольный, тип КРП, класс А, размеры 230х113х65 мм	т
23.31.10.124.06.1.01.06-0021-000	Кирпич кислотоупорный радиальный продольный, тип КРП, класс А, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.07-0002	Кирпич керамический клинкерный полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.07-0002-000	Кирпич керамический клинкерный полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.07-0003	Кирпич керамический клинкерный полнотелый, размеры 250х85х65 мм, марка М300	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.07-0003-000	Кирпич керамический клинкерный полнотелый, размеры 250х85х65 мм, марка М300	1000 шт

».

15. Из Книги 06. «Изделия керамические строительные» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
06.1.01.01-0011	Камни керамические лицевые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 25	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0011-000	Камни керамические лицевые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 25	1000 шт

06.1.01.01-0012	Камни керамические лицевые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 35	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0012-000	Камни керамические лицевые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 35	1000 шт
06.1.01.01-0013	Камни керамические лицевые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 50	1000 шт
23.32.11.110.06.1.01.01-0013-000	Камни керамические лицевые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 50	1000 шт

».

16. Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.2.06.03-0360	Профиль направляющий стеновой П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 102х30 мм, толщина стали 0,7 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-0360-000	Профиль направляющий стеновой П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 102х30 мм, толщина стали 0,7 мм	м
07.2.06.03-0362	Профиль направляющий стеновой П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 30х30 мм, толщина стали 0,7 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-0362-000	Профиль направляющий стеновой П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 30х30 мм, толщина стали 0,7 мм	м
07.2.06.03-0364	Профиль стоечный П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 100х50 мм, толщина стали 1 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-0364-000	Профиль стоечный П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 100х50 мм, толщина стали 1 мм	м
07.2.06.03-0366	Профиль стоечный П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 50х30 мм, толщина стали 1 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-0366-000	Профиль стоечный П-образный из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 50х30 мм, толщина стали 1 мм	м
07.2.06.03-0368	Профиль-гребёнка подвеса потолочных профилей из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 37х17 мм, толщина стали 0,6 мм	м

25.11.23.119.07.2.06.03-0368-000	Профиль-гребёнка подвеса потолочных профилей из оцинкованной стали для чистых помещений, размеры 37х17 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.03-0370	Профиль усиления потолочный из оцинкованной стали, для чистых помещений, размеры 46х27 мм, толщина стали 0,5 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-0370-000	Профиль усиления потолочный из оцинкованной стали, для чистых помещений, размеры 46х27 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-0372	Соединитель двухуровневый для потолочных профилей из оцинкованной стали, размеры 50х45 мм, толщина стали 1 мм	шт
25.11.23.119.07.2.06.03-0372-000	Соединитель двухуровневый для потолочных профилей из оцинкованной стали, размеры 50х45 мм, толщина стали 1 мм	шт
07.2.06.04-0046	Ленты стальные монтажные перфорированные оцинкованные с полимерным покрытием, ширина 25 мм, толщина 0,55 мм	10 м
25.94.12.190.07.2.06.04-0046-000	Ленты стальные монтажные перфорированные оцинкованные с полимерным покрытием, ширина 25 мм, толщина 0,55 мм	10 м
07.2.07.04-0030	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С255	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0030-000	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С255	т
07.2.07.04-0032	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С275	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0032-000	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С275	т
07.2.07.04-0036	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0036-000	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С440	т
07.2.07.04-0040	Конструкции стальные индивидуального изготовления из листового проката толщиной 3-10 мм, сталь С255	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0040-000	Конструкции стальные индивидуального изготовления из листового проката толщиной 3-10 мм, сталь С255	т
07.2.07.04-0042	Конструкции стальные индивидуального изготовления из листового проката толщиной 3-10 мм, сталь С275	т

25.11.23.119.07.2.07.04-0042-000	Конструкции стальные индивидуального изготовления из листового проката толщиной 3-10 мм, сталь С275	т
07.2.07.04-0046	Конструкции стальные индивидуального изготовления из листового проката толщиной 3-10 мм, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0046-000	Конструкции стальные индивидуального изготовления из листового проката толщиной 3-10 мм, сталь С440	т
07.2.07.04-0050	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С255	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0050-000	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С255	т
07.2.07.04-0052	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С275	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0052-000	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С275	т
07.2.07.04-0056	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.04-0056-000	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С440	т
07.2.07.12-0060	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С255	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0060-000	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С255	т
07.2.07.12-0065	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С275	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0065-000	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С275	т
07.2.07.12-0066	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0066-000	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С440	т
07.2.07.12-0068	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С255	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0068-000	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С255	т
07.2.07.12-0070	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С275	т

25.11.23.119.07.2.07.12-0070-000	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С275	т
07.2.07.12-0074	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С255	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0074-000	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С255	т
07.2.07.12-0075	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0075-000	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С440	т
07.2.07.12-0076	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С275	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0076-000	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С275	т
07.2.07.12-0080	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.12-0080-000	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С440	т
07.2.07.13-0015	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С255	т
25.11.23.119.07.2.07.13-0015-000	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С255	т
07.2.07.13-0016	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С275	т
25.11.23.119.07.2.07.13-0016-000	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С275	т
07.2.07.13-0019	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.13-0019-000	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С440	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-001	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 1,0 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-002	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 1,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-003	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 2,0 м	т

25.11.23.119.07.2.07.15-0001-005	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 1,0 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-006	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 1,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-007	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 2,0 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-009	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 1,0 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-010	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 1,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0001-011	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 2,0 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-001	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 2,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-002	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 3 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-003	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 3,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-004	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 4 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-005	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 4,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-006	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 5 м	т

25.11.23.119.07.2.07.15-0002-007	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 5,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-008	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 6 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-009	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 6,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-010	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 7 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-011	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 7,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-012	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3 мм, диаметр 8 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-013	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 2,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-014	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 3 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-015	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 3,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-016	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 4 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-017	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 4,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-018	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 5 м	т

25.11.23.119.07.2.07.15-0002-019	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 5,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-020	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 6 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-021	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 6,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-022	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 7 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-023	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 7,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-024	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 4 мм, диаметр 8 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-025	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 2,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-026	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 3 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-027	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 3,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-028	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 4 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-029	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 4,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-030	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 5 м	т

25.11.23.119.07.2.07.15-0002-031	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 5,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-032	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 6 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-033	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 6,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-034	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 7 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-035	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 7,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-036	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 5 мм, диаметр 8 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-037	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 2,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-038	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 3 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-039	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 3,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-040	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 4 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-041	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 4,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-042	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 5 м	т

25.11.23.119.07.2.07.15-0002-043	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 5,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-044	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 6 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-045	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 6,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-046	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 7 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-047	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 7,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-048	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 6 мм, диаметр 8 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-049	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 2,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-050	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 3 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-051	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 3,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-052	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 4 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-053	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 4,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-054	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-055	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 5,5 м	т

25.11.23.119.07.2.07.15-0002-056	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 6 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-057	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 6,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-058	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 7 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-059	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 7,5 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-060	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 7 мм, диаметр 8 м	т
07.3.02.08-0020	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной, сталь С255	т
25.11.23.119.07.3.02.08-0020-000	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной, сталь С255	т
07.3.02.08-0022	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной, сталь С275	т
25.11.23.119.07.3.02.08-0022-000	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной, сталь С275	т
07.3.02.08-0026	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной, сталь С440	т
25.11.23.119.07.3.02.08-0026-000	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной, сталь С440	т

».

17. В Книге 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.1.01.01-0001	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт

25.12.10.190.07.1.01.01-0001-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-0002	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0002-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0003	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0003-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0004	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0004-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0005-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт

07.1.01.01-0006	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0006-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0007	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0007-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0008	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0008-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0009	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0009-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
07.1.01.01-0010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт

25.12.10.190.07.1.01.01-0010-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0011	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0011-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0012-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0013	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0013-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0014	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х1900 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0014-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х1900 мм	шт

07.1.01.01-0015	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0015-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0016	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0016-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0017	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0017-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0018	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0018-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт

25.12.10.190.07.1.01.01-0019-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0020	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0020-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0021	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0021-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-0022	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0022-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0023	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0023-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт

07.1.01.01-0024	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0024-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0025-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0026	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0026-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0027	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0027-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0028	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт

25.12.10.190.07.1.01.01-0028-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0029	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-0029-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-1010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-1010-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-1012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-1012-000	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-1014	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-1014-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт

07.1.01.01-1084	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-1084-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-1086	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-1086-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-1088	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-1088-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
07.1.01.01-1090	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.01-1090-000	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
07.1.01.02-0001	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0001-000	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм	шт

25.12.10.190.07.1.01.02-0001-001	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм, свинцовый эквивалент 1 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0001-002	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм, свинцовый эквивалент 2 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0001-003	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм, свинцовый эквивалент 3 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0001-004	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм, свинцовый эквивалент 4 мм	шт
07.1.01.02-0005	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 780х2080 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0005-000	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 780х2080 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0005-001	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 780х2080 мм, свинцовый эквивалент 1 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0005-002	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 780х2080 мм, свинцовый эквивалент 2 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0005-003	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 780х2080 мм, свинцовый эквивалент 3 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0005-004	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 780х2080 мм, свинцовый эквивалент 4 мм	шт
07.1.01.02-0009	Блок дверной рентгенозащитный двупольный распашной, размеры 1400х2080 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0009-000	Блок дверной рентгенозащитный двупольный распашной, размеры 1400х2080 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0009-001	Блок дверной рентгенозащитный двупольный распашной, размеры 1400х2080 мм, свинцовый эквивалент 1 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0009-002	Блок дверной рентгенозащитный двупольный распашной, размеры 1400х2080 мм, свинцовый эквивалент 2 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0009-003	Блок дверной рентгенозащитный двупольный распашной, размеры 1400х2080 мм, свинцовый эквивалент 3 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-0009-004	Блок дверной рентгенозащитный двупольный распашной, размеры 1400х2080 мм, свинцовый эквивалент 4 мм	шт

07.1.01.02-1000	Блок дверной металлический для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1000х2080 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1000-000	Блок дверной металлический для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1000х2080 мм	шт
07.1.01.02-1002	Блок дверной металлический для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1200х2080 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1002-000	Блок дверной металлический для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1200х2080 мм	шт
07.1.01.02-1004	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 356х356х10 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1004-000	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 356х356х10 мм	шт
07.1.01.02-1006	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 400х400х10 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1006-000	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 400х400х10 мм	шт
07.1.01.02-1008	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 500х500х10 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1008-000	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 500х500х10 мм	шт
07.1.01.02-1009	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 1000х500х10 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1009-000	Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 1000х500х10 мм	шт
07.1.01.02-1010	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 1 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1010-000	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 1 мм	шт

07.1.01.02-1012	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 2 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1012-000	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 2 мм	шт
07.1.01.02-1014	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 3 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1014-000	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 3 мм	шт
07.1.01.02-1016	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 4 мм	шт
25.12.10.190.07.1.01.02-1016-000	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 4 мм	шт
07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2	м2
25.12.10.190.07.1.01.03-0001-000	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2	м2
07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2	м2
25.12.10.190.07.1.01.03-0002-000	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2	м2
07.1.02.03-0002	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0002-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.03-0003	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0003-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
07.1.02.03-0004	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0004-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.03-0005	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0005-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.03-0007	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,75 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0007-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,75 м2	шт
07.1.02.03-0008	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 4,20 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0008-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 4,20 м2	шт

07.1.02.03-0010	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0010-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.03-0011	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.03-0011-000	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
07.1.02.04-0001	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.04-0001-000	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.04-0002	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.04-0002-000	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
07.1.02.04-0003	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.04-0003-000	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.04-0004	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.04-0004-000	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.04-0005	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.04-0005-000	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.04-0006	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.04-0006-000	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
07.1.02.05-0001	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0001-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.05-0002	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0002-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт

07.1.02.05-0003	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0003-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.05-0004	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0004-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.05-0005	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,75 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0005-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,75 м2	шт
07.1.02.05-0006	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 4,20 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0006-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 4,20 м2	шт
07.1.02.05-0007	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0007-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.05-0008	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.05-0008-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
07.1.02.06-0001	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.06-0001-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.06-0002	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт

25.12.10.190.07.1.02.06-0002-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
07.1.02.06-0003	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.06-0003-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.06-0004	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.06-0004-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.06-0005	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.06-0005-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.06-0006	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
25.12.10.190.07.1.02.06-0006-000	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
07.1.03.05-0011	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0011-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые	т
07.1.03.05-0012	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые, декоративные	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0012-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые, декоративные	т
07.1.03.05-0013	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0013-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые	т
07.1.03.05-0014	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые, декоративные	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0014-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые, декоративные	т

07.1.03.05-0015	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, прямые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0015-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, прямые	т
07.1.03.05-0016	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, дутые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0016-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, дутые	т
07.1.03.05-0017	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0017-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые	т
07.1.03.05-0018	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые, декоративные	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0018-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые, декоративные	т
07.1.03.05-0019	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0019-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые	т
07.1.03.05-0020	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые, декоративные	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0020-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые, декоративные	т
07.1.03.05-0021	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, прямые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0021-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, прямые	т
07.1.03.05-0022	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, дутые	т
25.12.10.190.07.1.03.05-0022-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, дутые	т
07.1.05.01-0002	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х1000 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0002-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х1000 мм	шт
07.1.05.01-0003	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1150х1450 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0003-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1150х1450 мм	шт
07.1.05.01-0004	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х600 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0004-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х600 мм	шт

07.1.05.01-0005	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х700 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0005-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х700 мм	шт
07.1.05.01-0006	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х800 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0006-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х800 мм	шт
07.1.05.01-0007	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х900 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0007-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х900 мм	шт
07.1.05.01-0008	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х1000 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0008-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х1000 мм	шт
07.1.05.01-0009	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х700 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0009-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х700 мм	шт
07.1.05.01-0010	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х800 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0010-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х800 мм	шт
07.1.05.01-0011	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х900 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0011-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х900 мм	шт
07.1.05.01-0012	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х1000 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0012-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х1000 мм	шт
07.1.05.01-0013	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х600 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0013-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х600 мм	шт
07.1.05.01-0014	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0014-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм	шт
07.1.05.01-0015	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х900 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0015-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х900 мм	шт

07.1.05.01-0017	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х900 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0017-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х900 мм	шт
07.1.05.01-0018	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х1000 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0018-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х1000 мм	шт
07.1.05.01-0019	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1000х1000 мм	шт
25.12.10.190.07.1.05.01-0019-000	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1000х1000 мм	шт

».

18. Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.1.05.01-0006	Клапан стальной загрузочный для асбестоцементного мусоропровода диаметром ствола 400-450 мм, крепление на хомутах, толщина стали 1,2 мм, размеры клапана 850-900х450 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.01-0006-000	Клапан стальной загрузочный для асбестоцементного мусоропровода диаметром ствола 400-450 мм, крепление на хомутах, толщина стали 1,2 мм, размеры клапана 850-900х450 мм	шт
08.1.05.01-0008	Клапан стальной загрузочный для стволов мусоропровода типа «сэндвич» диаметром ствола 400-450 мм, крепление болтовое, толщина стали 1,5 мм, размеры клапана 850х360 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.01-0008-000	Клапан стальной загрузочный для стволов мусоропровода типа «сэндвич» диаметром ствола 400-450 мм, крепление болтовое, толщина стали 1,5 мм, размеры клапана 850х360 мм	шт
08.1.05.02-0004	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток диаметром ствола 400-450 мм, емкость ковша 12 л, размеры монтажного окна 300х650 мм, размеры клапана 370х730 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.02-0004-000	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток диаметром ствола 400-450 мм, емкость ковша 12 л, размеры монтажного окна 300х650 мм, размеры клапана 370х730 мм	шт

08.1.05.02-0006	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток диаметром ствола 400-450 мм, емкость ковша 12 л, размеры монтажного окна 300х650 мм, размеры клапана 370х750 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.02-0006-000	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток диаметром ствола 400-450 мм, емкость ковша 12 л, размеры монтажного окна 300х650 мм, размеры клапана 370х750 мм	шт
08.1.05.03-0004	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр трубы 315 мм, высота 260 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0004-000	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр трубы 315 мм, высота 260 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
08.1.05.03-0006	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр трубы 315 мм, высота 260 мм, толщина стали 2 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0006-000	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр трубы 315 мм, высота 260 мм, толщина стали 2 мм	шт
08.1.05.03-0042	Заслонка стальная вентиляционной трубы ствола мусоропровода, диаметр 315 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0042-000	Заслонка стальная вентиляционной трубы ствола мусоропровода, диаметр 315 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
08.1.05.03-0062	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 430 мм, внутренний диаметр 380 мм, толщина стали 0,8 мм	м
24.20.13.190.08.1.05.03-0062-000	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 430 мм, внутренний диаметр 380 мм, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.03-0064	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 315 мм, толщина стали 0,8 мм	м
24.20.13.190.08.1.05.03-0064-000	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 315 мм, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.03-0072	Фланец разгрузочный стальной для ствола мусоропровода типа «сэндвич», диаметр фланца трубы 400-450 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0072-000	Фланец разгрузочный стальной для ствола мусоропровода типа «сэндвич», диаметр фланца трубы 400-450 мм	шт

08.1.05.03-0074	Фланец разгрузочный стальной для ствола мусоропровода, диаметр мусоропровода 450 мм, высота 220 мм, толщина стали 6 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0074-000	Фланец разгрузочный стальной для ствола мусоропровода, диаметр мусоропровода 450 мм, высота 220 мм, толщина стали 6 мм	шт
08.1.05.03-0082	Хомут стальной соединительный, промежуточный для ствола мусоропровода типа «сэндвич», длина хомута 1414 мм	шт
25.94.12.190.08.1.05.03-0082-000	Хомут стальной соединительный, промежуточный для ствола мусоропровода типа «сэндвич», длина хомута 1414 мм	шт
08.1.05.03-0083	Хомут соединительный из нержавеющей стали, для соединения ствола мусоропровода, длина 1350 мм, ширина 80 мм, толщина стали 1 мм	шт
25.94.12.190.08.1.05.03-0083-000	Хомут соединительный из нержавеющей стали, для соединения ствола мусоропровода, длина 1350 мм, ширина 80 мм, толщина стали 1 мм	шт
08.1.05.03-0092	Дефлектор вентиляционный ствола мусоропровода круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционной трубы 300-315 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0092-000	Дефлектор вентиляционный ствола мусоропровода круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционной трубы 300-315 мм	шт
08.1.05.03-0096	Фартук вентиляционного дефлектора ствола мусоропровода из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 320-350 мм, диаметр фартука 600 мм, высота 300 мм, толщина стали 0,5 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0096-000	Фартук вентиляционного дефлектора ствола мусоропровода из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 320-350 мм, диаметр фартука 600 мм, высота 300 мм, толщина стали 0,5 мм	шт
08.1.05.03-1026	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 315-322 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-1026-000	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 315-322 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
08.1.05.04-0012	Мусоросборник металлический с крышкой на колесах, емкость 750 л, размеры 900х900х1300 мм	компл
25.11.23.119.08.1.05.04-0012-000	Мусоросборник металлический с крышкой на колесах, емкость 750 л, размеры 900х900х1300 мм	компл
08.1.05.06-0015	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой от 55 до 75 м	компл

25.11.23.119.08.1.05.06-0015-000	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой от 55 до 75 м	компл
08.1.05.06-0017	Система прочистки, промывки и дезинфекции для стволов мусоропровода зданий высотой свыше 75 м	компл
25.11.23.119.08.1.05.06-0017-000	Система прочистки, промывки и дезинфекции для стволов мусоропровода зданий высотой свыше 75 м	компл
08.1.05.07-0010	Ствол мусоропровода спиральновитой с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол нержавеющая сталь, наружный ствол сталь, диаметр ствола 420 мм	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0010-000	Ствол мусоропровода спиральновитой с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол нержавеющая сталь, наружный ствол сталь, диаметр ствола 420 мм	м
08.1.05.07-0012	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 430 мм, внутренний и наружный ствол оцинкованная сталь	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0012-000	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 430 мм, внутренний и наружный ствол оцинкованная сталь	м
08.1.05.07-0014	Ствол мусоропровода спиральновитой трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол оцинкованная сталь, наружный ствол оцинкованная сталь, диаметр ствола 430 мм	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0014-000	Ствол мусоропровода спиральновитой трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол оцинкованная сталь, наружный ствол оцинкованная сталь, диаметр ствола 430 мм	м
08.1.05.07-0016	Ствол мусоропровода спиральновитой трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол нержавеющая сталь, наружный ствол оцинкованная сталь, диаметр ствола 430 мм	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0016-000	Ствол мусоропровода спиральновитой трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол нержавеющая сталь, наружный ствол оцинкованная сталь, диаметр ствола 430 мм	м
08.1.05.07-0020	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали, диаметр ствола 420 мм, толщина стали 1,2-1,5 мм	м

25.11.23.119.08.1.05.07-0020-000	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали, диаметр ствола 420 мм, толщина стали 1,2-1,5 мм	м
08.1.05.08-0004	Патрубок стальной шибера мусоропровода с опорным фланцем толщиной 6 мм, диаметр мусоропровода 400-450 мм, толщина стенок патрубка 2-3 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.08-0004-000	Патрубок стальной шибера мусоропровода с опорным фланцем толщиной 6 мм, диаметр мусоропровода 400-450 мм, толщина стенок патрубка 2-3 мм	шт
08.1.05.08-0020	Патрубок стальной шибера ствола мусоропровода окрашенный, диаметр ствола 370-400 мм, толщина стали 3 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.08-0020-000	Патрубок стальной шибера ствола мусоропровода окрашенный, диаметр ствола 370-400 мм, толщина стали 3 мм	шт
08.1.05.08-0022	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 440-450 мм, размеры 550х550х1000 мм	компл
25.11.23.119.08.1.05.08-0022-000	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 440-450 мм, размеры 550х550х1000 мм	компл
08.1.05.08-0024	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 410-420 мм, размеры 550х550х1000 мм	компл
25.11.23.119.08.1.05.08-0024-000	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 410-420 мм, размеры 550х550х1000 мм	компл
08.1.05.08-0026	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 420 мм, размеры 490х440х730 мм	компл
25.11.23.119.08.1.05.08-0026-000	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 420 мм, размеры 490х440х730 мм	компл
24.10.62.213.08.4.03.03-0118-001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, категория пластичности Е, диаметр 22 мм	т
24.10.62.213.08.4.03.03-0118-002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, категория пластичности Н, диаметр 22 мм	т

».

19. В Книге 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.1.03.01-0001	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 900х400 мм	шт
25.12.10.190.08.1.03.01-0001-000	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 900х400 мм	шт
08.1.03.01-0002	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 1250х500 мм	шт
25.12.10.190.08.1.03.01-0002-000	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 1250х500 мм	шт
08.1.03.01-0005	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 900х400 мм	шт
25.12.10.190.08.1.03.01-0005-000	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 900х400 мм	шт
08.1.03.01-0006	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 1250х500 мм	шт
25.12.10.190.08.1.03.01-0006-000	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 1250х500 мм	шт
08.1.05.02-0001	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкость ковша 12 л, размеры клапана 814х395х814 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.02-0001-000	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкость ковша 12 л, размеры клапана 814х395х814 мм	шт
08.1.05.03-0001	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр верхней трубы 335 мм, диаметр нижней трубы 395 мм, высота 1850 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0001-000	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр верхней трубы 335 мм, диаметр нижней трубы 395 мм, высота 1850 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
08.1.05.03-0041	Заслонка стальная вентиляционной трубы ствола мусоропровода, диаметр 395 мм, высота 520 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0041-000	Заслонка стальная вентиляционной трубы ствола мусоропровода, диаметр 395 мм, высота 520 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
08.1.05.03-0061	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 300 мм, толщина стали 0,8 мм	м

24.20.13.190.08.1.05.03-0061-000	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 300 мм, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.03-0071	Фланец разгрузочный стальной для ствола мусоропровода типа «сэндвич», диаметр 630 мм, высота 150 мм, толщина стали 6 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-0071-000	Фланец разгрузочный стальной для ствола мусоропровода типа «сэндвич», диаметр 630 мм, высота 150 мм, толщина стали 6 мм	шт
08.1.05.03-0081	Хомут стальной соединительный, промежуточный для ствола мусоропровода типа «сэндвич», длина 1500 мм, ширина 60 мм, толщина стали 0,8 мм	шт
25.94.12.190.08.1.05.03-0081-000	Хомут стальной соединительный, промежуточный для ствола мусоропровода типа «сэндвич», длина 1500 мм, ширина 60 мм, толщина стали 0,8 мм	шт
08.1.05.03-1002	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 280-300 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-1002-000	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 280-300 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
08.1.05.03-1012	Фартук вентиляционного дефлектора ствола мусоропровода с хомутом из оцинкованной стали, диаметр опоры 600 мм, диаметр вентиляционного ствола 315 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-1012-000	Фартук вентиляционного дефлектора ствола мусоропровода с хомутом из оцинкованной стали, диаметр опоры 600 мм, диаметр вентиляционного ствола 315 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
08.1.05.03-1014	Фланец опорный стальной, внутренний диаметр 450 мм, высота фланца 50 мм, наружный диаметр трубы 392 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.03-1014-000	Фланец опорный стальной, внутренний диаметр 450 мм, высота фланца 50 мм, наружный диаметр трубы 392 мм	шт
08.1.05.03-1018	Хомут крепежный металлический для соединения труб ствола мусоропровода, ширина 60 мм, диаметр хомута 425-440 мм	шт
25.94.12.190.08.1.05.03-1018-000	Хомут крепежный металлический для соединения труб ствола мусоропровода, ширина 60 мм, диаметр хомута 425-440 мм	шт
08.1.05.03-1022	Хомут крепежный металлический для крепления фартука ствола мусоропровода, ширина 60 мм, диаметр хомута 280 мм	шт
25.94.12.190.08.1.05.03-1022-000	Хомут крепежный металлический для крепления фартука ствола мусоропровода, ширина 60 мм, диаметр хомута 280 мм	шт

08.1.05.04-0011	Мусоросборник металлический с крышкой без колес, емкость 750 л, размеры 930х958х1060 мм	компл
25.11.23.119.08.1.05.04-0011-000	Мусоросборник металлический с крышкой без колес, емкость 750 л, размеры 930х958х1060 мм	компл
08.1.05.05-0001	Опора стальная ствола мусоропровода с резиновой прокладкой, диаметр опоры 630 мм, высота опоры 500 мм, толщина стали 6 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.05-0001-000	Опора стальная ствола мусоропровода с резиновой прокладкой, диаметр опоры 630 мм, высота опоры 500 мм, толщина стали 6 мм	шт
08.1.05.06-0002	Оголовок стальной под систему прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения для ствола мусоропровода, диаметр оголовка 550 мм, длина 1470 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
25.11.23.119.08.1.05.06-0002-000	Оголовок стальной под систему прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения для ствола мусоропровода, диаметр оголовка 550 мм, длина 1470 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
08.1.05.06-0012	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 55 м	компл
25.11.23.119.08.1.05.06-0012-000	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 55 м	компл
08.1.05.07-0003	Ствол мусоропровода стальной оцинкованный, диаметр ствола 420 мм, толщина стали 1,5 мм	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0003-000	Ствол мусоропровода стальной оцинкованный, диаметр ствола 420 мм, толщина стали 1,5 мм	м
08.1.05.07-0004	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя поверхность нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм, наружный слой оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0004-000	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя поверхность нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм, наружный слой оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм	м
08.1.05.07-0007	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя и наружная поверхность матовая нержавеющая сталь, толщина стали 0,8 мм	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0007-000	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя и наружная поверхность матовая нержавеющая сталь, толщина стали 0,8 мм	м

08.1.05.07-0009	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя, наружная поверхность полированная нержавеющая сталь, толщина стали 0,8 мм	м
25.11.23.119.08.1.05.07-0009-000	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя, наружная поверхность полированная нержавеющая сталь, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.08-0011	Шибер стальной мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, ширина 675 мм, глубина 640 мм, высота 700 мм	компл
25.11.23.119.08.1.05.08-0011-000	Шибер стальной мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, ширина 675 мм, глубина 640 мм, высота 700 мм	компл
08.4.03.03-0118	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 22 мм	т
24.10.62.213.08.4.03.03-0118-000	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 22 мм	т

».

20. Из Книги 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.1.02.22-0011	Колено трубы водостока стальное оцинкованное, угол 72°, диаметр 140 мм	шт
24.20.13.190.08.1.02.22-0011-000	Колено трубы водостока стальное оцинкованное, угол 72°, диаметр 140 мм	шт
08.1.05.06-0011	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий, для зданий высотой свыше 75 м	шт
25.11.23.119.08.1.05.06-0011-000	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий, для зданий высотой свыше 75 м	шт

».

21. Книгу 09. «Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
09.2.01.05-0094	Уголок алюминиевый отделочный, размеры 40х40 мм, толщина алюминия 3 мм	м
25.11.23.120.09.2.01.05-0094-000	Уголок алюминиевый отделочный, размеры 40х40 мм, толщина алюминия 3 мм	м
09.2.01.05-0096	Уголок алюминиевый отделочный, размеры 50х50 мм, толщина алюминия 3 мм	м
25.11.23.120.09.2.01.05-0096-000	Уголок алюминиевый отделочный, размеры 50х50 мм, толщина алюминия 3 мм	м
09.2.03.04-0100	Профиль скругляющий алюминиевый окрашенный для соединений стена-потолок чистых помещений, размеры 82х50 мм, толщина 2 мм	м
25.11.23.120.09.2.03.04-0100-000	Профиль скругляющий алюминиевый окрашенный для соединений стена-потолок чистых помещений, размеры 82х50 мм, толщина 2 мм	м

».

22. В Книге 09. «Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
09.1.01.01-0001	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0001-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0040	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2

25.12.10.190.09.1.01.01-0040-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0041	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0041-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0042	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0042-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0043	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным остеклением верх и низ, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0043-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным остеклением верх и низ, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0044	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0044-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2

09.1.01.01-0045	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0045-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0046	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх, сэндвич-панель толщиной 24 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0046-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх, сэндвич-панель толщиной 24 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0047	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх, сэндвич-панель толщиной 32 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0047-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх, сэндвич-панель толщиной 32 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0048	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0048-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2

09.1.01.01-0049	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0049-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0050	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм без термовставки, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0050-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм без термовставки, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0051	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным остеклением верх и низ, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0051-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным остеклением верх и низ, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0052	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0052-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0053	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2

25.12.10.190.09.1.01.01-0053-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0054	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх, сэндвич-панель толщиной 24 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0054-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с одинарным стеклопакетом 16 мм верх, сэндвич-панель толщиной 24 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0055	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх, сэндвич-панель толщиной 32 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0055-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 50 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм верх, сэндвич-панель толщиной 32 мм низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0056	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-0056-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0057	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм и сэндвич-панель, толщина 10 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2

25.12.10.190.09.1.01.01-0057-000	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм и сэндвич-панель, толщина 10 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-1000	Витраж из нержавеющих профилей размером 100х50х2 мм, неоткрываемый, с одинарным стеклопакетом триплекс толщиной 12 мм	м2
25.12.10.190.09.1.01.01-1000-000	Витраж из нержавеющих профилей размером 100х50х2 мм, неоткрываемый, с одинарным стеклопакетом триплекс толщиной 12 мм	м2
09.4.02.01-0020	Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.02.01-0020-000	Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 2 м2	м2
09.4.02.01-0022	Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
25.12.10.190.09.4.02.01-0022-000	Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
09.4.02.01-0024	Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 2,5 м2	м2
25.12.10.190.09.4.02.01-0024-000	Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 2,5 м2	м2
09.4.02.01-0026	Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 3 м2	м2

25.12.10.190.09.4.02.01-0026-000	Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 3 м2	м2
09.4.02.01-0028	Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь от 3,01 м2 до 3,5 м2	м2
25.12.10.190.09.4.02.01-0028-000	Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь от 3,01 м2 до 3,5 м2	м2
09.4.02.01-0030	Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 3,5 м2	м2
25.12.10.190.09.4.02.01-0030-000	Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 3,5 м2	м2
09.4.02.01-1004	Дверь качающаяся (маятниковая) однопольная для метрополитена с комплектующими, профиль из нержавеющей стали, заполнение закаленным многослойным стеклом толщиной 8,4 мм, размеры 2195х933х55 мм	компл
25.12.10.190.09.4.02.01-1004-000	Дверь качающаяся (маятниковая) однопольная для метрополитена с комплектующими, профиль из нержавеющей стали, заполнение закаленным многослойным стеклом толщиной 8,4 мм, размеры 2195х933х55 мм	компл
09.4.03.01-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.01-1000-000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2

25.12.10.190.09.4.03.01-1002-000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.01-1004-000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0001-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0002-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0003-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0004-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0005-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2

09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0006-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0007-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0008-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0009-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0010-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0011-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2

09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0012-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0013-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0014-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0015-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-0016-000	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-1058	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2

25.12.10.190.09.4.03.05-1058-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1059	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1059-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1060	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1060-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1061	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2

25.12.10.190.09.4.03.05-1061-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1062	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь до 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1062-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1063	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь более 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1063-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1064	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1064-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2

09.4.03.05-1065	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1065-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1066	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1066-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1067	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1067-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2

09.4.03.05-1068	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1068-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1069	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1069-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1070	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1070-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2

09.4.03.05-1071	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с двумя распашными и одним поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.05-1071-000	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с двумя распашными и одним поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.190.09.4.03.07-1002-000	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2

».

23. В Книге 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
11.2.11.01-0027	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 5,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0027-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 5,0 мм	м3
11.2.11.01-0028	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 6,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0028-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 6,0 мм	м3
11.2.11.01-0029	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 7,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0029-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 7,0 мм	м3
11.2.11.01-0030	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 8,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0030-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 8,0 мм	м3

11.2.11.01-0031	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 10,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0031-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 10,0 мм	м3
11.2.11.01-0032	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 12,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0032-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 12,0 мм	м3
11.2.11.01-0033	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 15,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0033-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 15,0 мм	м3
11.2.11.01-0034	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 20,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0034-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 20,0 мм	м3
11.2.11.01-0035	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 25,0 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.01-0035-000	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 25,0 мм	м3
11.2.11.02-0002	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 6 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0002-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 6 мм	м3
11.2.11.02-0003	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 7 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0003-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 7 мм	м3
11.2.11.02-0006	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 10 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0006-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 10 мм	м3
11.2.11.02-0007	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 12 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0007-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 12 мм	м3
11.2.11.02-0008	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 30 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0008-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 30 мм	м3
11.2.11.02-0012	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 15 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0012-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 15 мм	м3
11.2.11.02-0014	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 21 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0014-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 21 мм	м3
11.2.11.02-0015	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 24 мм	м3

16.21.12.114.11.2.11.02-0015-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 24 мм	м3
11.2.11.02-0016	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 27 мм	м3
16.21.12.114.11.2.11.02-0016-000	Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 27 мм	м3

».

24. Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
12.1.01.05-0120	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
25.99.11.119.12.1.01.05-0120-000	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
12.1.01.05-0122	Каркас конькового продуха из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры полосы каркаса 25х4 мм, размеры каркаса 625х2000 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
25.99.11.119.12.1.01.05-0122-000	Каркас конькового продуха из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры полосы каркаса 25х4 мм, размеры каркаса 625х2000 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
12.1.02.06-0046	Рубероид кровельный РКП-350 облегченный	м2
23.99.12.110.12.1.02.06-0046-000	Рубероид кровельный РКП-350 облегченный	м2
12.1.02.06-0048	Рубероид кровельный РПП-300 облегченный	м2
23.99.12.110.12.1.02.06-0048-000	Рубероид кровельный РПП-300 облегченный	м2
12.1.02.06-0050	Рубероид кровельный РКК-350 облегченный	м2
23.99.12.110.12.1.02.06-0050-000	Рубероид кровельный РКК-350 облегченный	м2
12.1.02.06-0052	Рубероид кровельный рулонный наплавляемый, теплостойкость 80 °С, крупнозернистое верхнее покрытие, разрывная сила при растяжении не менее 294 Н	м2

23.99.12.110.12.1.02.06-0052-000	Рубероид кровельный рулонный наплавляемый, теплостойкость 80 °С, крупнозернистое верхнее покрытие, разрывная сила при растяжении не менее 294 Н	м2
12.1.02.10-0200	Мембрана гидроизоляционная профилированная из ПВХ, неармированная, пожарно-технические характеристики Г4, В3, высота выступов 0,25-0,3 мм, условная прочность при продольном/поперечном растяжении 14/12 МПа, гибкость при пониженной температуре не более -30 °С, толщина полотна 1,6 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0200-000	Мембрана гидроизоляционная профилированная из ПВХ, неармированная, пожарно-технические характеристики Г4, В3, высота выступов 0,25-0,3 мм, условная прочность при продольном/поперечном растяжении 14/12 МПа, гибкость при пониженной температуре не более -30 °С, толщина полотна 1,6 мм	м2
12.1.02.10-0202	Мембрана гидроизоляционная профилированная из ПВХ, неармированная, пожарно-технические характеристики Г4, В3, высота выступов 0,25-0,3 мм, условная прочность при продольном/поперечном растяжении 15/13 МПа, гибкость при пониженной температуре не более -30 °С, толщина полотна 2,0 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0202-000	Мембрана гидроизоляционная профилированная из ПВХ, неармированная, пожарно-технические характеристики Г4, В3, высота выступов 0,25-0,3 мм, условная прочность при продольном/поперечном растяжении 15/13 МПа, гибкость при пониженной температуре не более -30 °С, толщина полотна 2,0 мм	м2
12.1.02.10-1392	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства, высота выступов 9 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 8,5/8 кН/м, поверхностная плотность 750 г/м2	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-1392-000	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства, высота выступов 9 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 8,5/8 кН/м, поверхностная плотность 750 г/м2	м2
12.2.03.07-0047	Покрытие керамическое жидкое теплоизоляционное универсальное на водной основе, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, теплопроводность 0,0016 Вт/(м*К), температура нанесения от +5 до +150 °С, температура эксплуатации от -60 до +260 °С, расход 1,32 л/м2 при толщине слоя 1 мм, цвет белый	л

22.21.29.130.12.2.03.07-0047-000	Покрытие керамическое жидкое теплоизоляционное универсальное на водной основе, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, теплопроводность 0,0016 Вт/(м*К), температура нанесения от +5 до +150 °С, температура эксплуатации от -60 до +260 °С, расход 1,32 л/м2 при толщине слоя 1 мм, цвет белый	л

».

25. В Книге 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
12.1.01.05-0002	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 300 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0002-000	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 300 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0003-000	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 125 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0005-000	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 125 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0006-000	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0007	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, длина воронки 102 мм, ширина воронки 76 мм	шт

25.11.23.119.12.1.01.05-0007-000	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, длина воронки 102 мм, ширина воронки 76 мм	шт
12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0008-000	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0009-000	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0011	Кронштейн желоба металлический карнизный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 132 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0011-000	Кронштейн желоба металлический карнизный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 132 мм	шт
12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 320 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0013-000	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 320 мм	шт
12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0014-000	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт
12.1.01.05-0015	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, размеры желоба 120 мм, ширина кронштейна 86 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0015-000	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, размеры желоба 120 мм, ширина кронштейна 86 мм	шт
12.1.01.05-0016	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0016-000	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт

12.1.01.05-0019	Хомут трубы металлический с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 100 мм	шт
25.94.12.190.12.1.01.05-0019-000	Хомут трубы металлический с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0020	Хомут желоба прямоугольный металлический с одним креплением для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
25.94.12.190.12.1.01.05-0020-000	Хомут желоба прямоугольный металлический с одним креплением для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0022	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, окрашенный, диаметр хомута 100 мм	шт
25.94.12.190.12.1.01.05-0022-000	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, окрашенный, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0023	Хомут трубы прямоугольный металлический с двумя креплениями для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
25.94.12.190.12.1.01.05-0023-000	Хомут трубы прямоугольный металлический с двумя креплениями для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0024	Хомут трубы из оцинкованной стали с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 150 мм	шт
25.94.12.190.12.1.01.05-0024-000	Хомут трубы из оцинкованной стали с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0025	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм	шт
25.94.12.190.12.1.01.05-0025-000	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0035-000	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм	шт
12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0036-000	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм	шт

12.1.01.05-0037	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина желоба 120 мм, высота желоба 86 мм, длина желоба 3000 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0037-000	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина желоба 120 мм, высота желоба 86 мм, длина желоба 3000 мм	шт
12.1.01.05-0038	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина желоба 3000 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0038-000	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина желоба 3000 мм	шт
12.1.01.05-0039	Заглушка металлическая желоба левая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0039-000	Заглушка металлическая желоба левая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0040	Заглушка металлическая желоба правая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0040-000	Заглушка металлическая желоба правая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр желоба 125 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0042-000	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0043-000	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0044	Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0044-000	Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0046-000	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0047	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, размеры трубы 102х76 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0047-000	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, размеры трубы 102х76 мм	шт

12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0048-000	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0050	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0050-000	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0051	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0051-000	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0052	Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0052-000	Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0053	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0053-000	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0055	Ограничитель перелива металлический универсальный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 150 мм, высота ограничителя 100 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0055-000	Ограничитель перелива металлический универсальный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 150 мм, высота ограничителя 100 мм	шт
12.1.01.05-0056	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр паука трубы 100 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0056-000	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр паука трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм	шт
25.11.23.119.12.1.01.05-0058-000	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм	шт
12.1.01.05-0060	Тройник трубы металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр трубы 100 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0060-000	Тройник трубы металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр трубы 100 мм	шт

12.1.01.05-0061	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 1000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0061-000	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0062	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0062-000	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 2000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0064-000	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 2000 мм	шт
12.1.01.05-0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0066-000	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0067-000	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0068-000	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0069	Труба прямоугольная металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 2000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0069-000	Труба прямоугольная металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 2000 мм	шт
12.1.01.05-0070	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт

24.20.13.190.12.1.01.05-0070-000	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0072	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 1000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0072-000	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0073	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0073-000	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
24.20.13.190.12.1.01.05-0074-000	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0077	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0077-000	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0078	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0078-000	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
12.1.01.05-0081	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0081-000	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0082	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0082-000	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
12.1.01.05-0083	Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0083-000	Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0084	Угол желоба 135° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт

24.20.40.000.12.1.01.05-0084-000	Угол желоба 135° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0085	Угол желоба 135° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0085-000	Угол желоба 135° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0086	Угол желоба 90° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0086-000	Угол желоба 90° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.02.11-0009	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 2 мм	10 м2
23.99.12.110.12.1.02.11-0009-000	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 2 мм	10 м2
12.1.02.11-0010	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 3 мм	10 м2
23.99.12.110.12.1.02.11-0010-000	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 3 мм	10 м2

12.1.02.11-0011	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 4 мм	10 м2
23.99.12.110.12.1.02.11-0011-000	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 4 мм	10 м2
12.1.02.11-0012	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 5 мм	10 м2
23.99.12.110.12.1.02.11-0012-000	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 5 мм	10 м2

».

26. Из Книги 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
12.1.01.05-0001	Воронка водосборная медная для водосточных систем, диаметр 300/100 мм	шт
25.99.29.190.12.1.01.05-0001-000	Воронка водосборная медная для водосточных систем, диаметр 300/100 мм	шт
12.1.01.05-0004	Воронка выпускная медная для водосточных систем, диаметр 125/100 мм	шт

25.99.29.190.12.1.01.05-0004-000	Воронка выпускная медная для водосточных систем, диаметр 125/100 мм	шт
12.1.01.05-0010	Кронштейн желоба медный карнизный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 132 мм	шт
25.99.29.190.12.1.01.05-0010-000	Кронштейн желоба медный карнизный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 132 мм	шт
12.1.01.05-0012	Кронштейн желоба медный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт
25.94.13.129.12.1.01.05-0012-000	Кронштейн желоба медный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт
12.1.01.05-0018	Хомут трубы (на дерево) медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
25.94.13.129.12.1.01.05-0018-000	Хомут трубы (на дерево) медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0021	Хомут трубы (на кирпич) медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
25.94.13.129.12.1.01.05-0021-000	Хомут трубы (на кирпич) медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0034	Желоб медный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт
24.44.26.110.12.1.01.05-0034-000	Желоб медный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт
12.1.01.05-0041	Заглушка желоба медная для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
24.44.26.130.12.1.01.05-0041-000	Заглушка желоба медная для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
12.1.01.05-0045	Колено трубы сливное 60° медное для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
24.44.26.130.12.1.01.05-0045-000	Колено трубы сливное 60° медное для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0049	Колено трубы 60° медное для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
24.44.26.130.12.1.01.05-0049-000	Колено трубы 60° медное для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0054	Ограничитель перелива универсальный медный для водосточных систем, диаметр до 150 мм, высота 100 мм	шт
25.99.29.190.12.1.01.05-0054-000	Ограничитель перелива универсальный медный для водосточных систем, диаметр до 150 мм, высота 100 мм	шт
12.1.01.05-0057	Соединитель желоба медный для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
25.99.29.190.12.1.01.05-0057-000	Соединитель желоба медный для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт

12.1.01.05-0059	Тройник трубы медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
24.44.26.130.12.1.01.05-0059-000	Тройник трубы медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0063	Труба медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт
24.44.26.110.12.1.01.05-0063-000	Труба медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт
12.1.01.05-0065	Труба медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 3000 мм	шт
24.44.26.110.12.1.01.05-0065-000	Труба медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 3000 мм	шт
12.1.01.05-0071	Труба соединительная медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт
24.44.26.110.12.1.01.05-0071-000	Труба соединительная медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт
12.1.01.05-0075	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0075-000	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0076	Угол желоба 90° медный внутренний для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
24.44.26.130.12.1.01.05-0076-000	Угол желоба 90° медный внутренний для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
12.1.01.05-0079	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
24.20.40.000.12.1.01.05-0079-000	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0080	Угол желоба 90° медный наружный для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
24.44.26.130.12.1.01.05-0080-000	Угол желоба 90° медный наружный для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
12.1.02.06-0001	Рубероид кровельный рулонный, теплостойкость 80 °С, верхнее/нижнее покрытие тальк, разрывная сила при растяжении не менее 294 Н	м2
23.99.12.110.12.1.02.06-0001-000	Рубероид кровельный рулонный, теплостойкость 80 °С, верхнее/нижнее покрытие тальк, разрывная сила при растяжении не менее 294 Н	м2

23.99.12.110.12.1.02.06-0001-001	Рубероид кровельный рулонный, теплостойкость 80 °С, верхнее/нижнее покрытие тальк, разрывная сила при растяжении не менее 294 Н, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя	м2
23.99.12.110.12.1.02.06-0001-002	Рубероид кровельный рулонный, теплостойкость 80 °С, верхнее/нижнее покрытие тальк, разрывная сила при растяжении не менее 294 Н, с пылевидной посыпкой	м2
12.1.02.06-0041	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а	м2
23.99.12.110.12.1.02.06-0041-000	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а	м2
12.1.02.10-0143	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным профилем в виде выступов толщиной 0,25-0,3 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 1,6 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0143-000	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным профилем в виде выступов толщиной 0,25-0,3 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 1,6 мм	м2
12.2.03.07-0011	Покрытие теплозащитное жидкое классическое	л
22.21.29.130.12.2.03.07-0011-000	Покрытие теплозащитное жидкое классическое	л
12.2.03.07-0012	Покрытие теплозащитное жидкое негорючее	л
22.21.29.130.12.2.03.07-0012-000	Покрытие теплозащитное жидкое негорючее	л
12.2.03.07-0013	Покрытие теплозащитное жидкое трудногорючее	л
22.21.29.130.12.2.03.07-0013-000	Покрытие теплозащитное жидкое трудногорючее	л
12.2.03.07-0017	Материал керамический жидкий теплоизоляционный	л
22.21.29.130.12.2.03.07-0017-000	Материал керамический жидкий теплоизоляционный	л

».

27. Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 14.2.03.01 «Покрытия защитные на акрилатной основе»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
14.1.05.02-1012	Клей однокомпонентный на основе полимерного дифенилметандиизоцианата для пенополиуретановых материалов (ППУ), расход 0,3 кг/м2	кг

20.16.56.190.14.1.05.02-1012-000	Клей однокомпонентный на основе полимерного дифенилметандиизоцианата для пенополиуретановых материалов (ППУ), расход 0,3 кг/м2	кг
14.2.03.01-0100	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет белый	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0100-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет белый	кг
14.2.03.01-0102	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7035	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0102-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7035	кг
14.2.03.01-0104	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7038	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0104-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7038	кг
14.2.03.01-0106	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7040	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0106-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7040	кг
14.2.03.01-0108	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7042	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0108-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7042	кг

14.2.03.01-0110	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7044	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0110-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7044	кг
14.2.03.01-0112	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 9001	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0112-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 9001	кг
14.2.03.01-0114	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7032	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0114-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7032	кг
14.2.03.01-0116	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7004	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0116-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7004	кг
14.2.03.01-0118	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7031	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0118-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7031	кг
14.2.03.01-0120	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7023	кг

20.16.53.000.14.2.03.01-0120-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7023	кг
14.2.03.01-0122	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 1018	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0122-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 1018	кг
14.2.03.01-0124	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 9003	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0124-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 9003	кг
14.2.03.01-0126	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 1015	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0126-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 1015	кг
14.2.03.01-0128	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 3001	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0128-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 3001	кг
14.2.03.01-0130	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5005	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0130-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5005	кг

14.2.03.01-0132	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5015	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0132-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5015	кг
14.2.03.01-0134	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5021	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0134-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5021	кг
14.2.03.01-0136	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5023	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0136-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5023	кг
14.2.03.01-0138	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5024	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0138-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5024	кг
14.2.03.01-0140	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 6027	кг
20.16.53.000.14.2.03.01-0140-000	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 6027	кг
14.5.01.02-0010	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -45 °С, температура липкости не ниже +80 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг

20.30.22.170.14.5.01.02-0010-000	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -45 °С, температура липкости не ниже +80 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0012	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -45 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
20.30.22.170.14.5.01.02-0012-000	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -45 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0014	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +85 °С, температура гибкости не выше -55 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
20.30.22.170.14.5.01.02-0014-000	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +85 °С, температура гибкости не выше -55 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0016	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +80 °С, температура гибкости не выше -25 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
20.30.22.170.14.5.01.02-0016-000	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +80 °С, температура гибкости не выше -25 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг

14.5.01.02-0018	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +75 °С, температура гибкости не выше -35 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
20.30.22.170.14.5.01.02-0018-000	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +75 °С, температура гибкости не выше -35 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0020	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +70 °С, температура гибкости не выше -50 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
20.30.22.170.14.5.01.02-0020-000	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +70 °С, температура гибкости не выше -50 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.06-0010	Герметик двухкомпонентный полиуретановый с содержанием природного мела, диоксида титана и кремния для герметизации деформационных швов бетонных и железобетонных поверхностей, расход 0,27 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
20.30.22.170.14.5.01.06-0010-000	Герметик двухкомпонентный полиуретановый с содержанием природного мела, диоксида титана и кремния для герметизации деформационных швов бетонных и железобетонных поверхностей, расход 0,27 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
14.5.04.05-0002	Мастика полимерная на основе асбеста и хлорсульфированного полиэтилена для гидроизоляции и защиты от коррозии строительных конструкций, расход 0,5-1,0 кг при толщине слоя 0,1 мм	т
20.30.22.180.14.5.04.05-0002-000	Мастика полимерная на основе асбеста и хлорсульфированного полиэтилена для гидроизоляции и защиты от коррозии строительных конструкций, расход 0,5-1,0 кг при толщине слоя 0,1 мм	т

».

28. Книгу 15. «Малые архитектурные формы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
15.2.02.04-0030	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в горизонтальную часть парапета, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
25.99.11.119.15.2.02.04-0030-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в горизонтальную часть парапета, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
15.2.02.04-0032	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
25.99.11.119.15.2.02.04-0032-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
15.2.02.04-0034	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
25.99.11.119.15.2.02.04-0034-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
15.2.02.04-0036	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в вертикальную часть парапета, высота ограждения 800 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
25.99.11.119.15.2.02.04-0036-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в вертикальную часть парапета, высота ограждения 800 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
15.2.02.04-0038	Ограждение кровельное стальное оцинкованное универсальное для скатных и плоских кровель, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
25.99.11.119.15.2.02.04-0038-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное универсальное для скатных и плоских кровель, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
15.2.02.04-0040	Снегозадержатель стальной оцинкованный для ПВХ кровель, высота снегозадержателя 500 мм, длина снегозадержателя 3000 мм	компл
25.99.11.119.15.2.02.04-0040-000	Снегозадержатель стальной оцинкованный для ПВХ кровель, высота снегозадержателя 500 мм, длина снегозадержателя 3000 мм	компл

».

29. Книгу 16. «Материалы для садово-паркового и зеленого строительства» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
16.2.03.02-0014	Мульча на основе древесных волокон для гидропосева	кг
17.11.14.110.16.2.03.02-0014-000	Мульча на основе древесных волокон для гидропосева	кг

».

30. Из Книги 16. «Материалы для садово-паркового и зеленого строительства» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
16.2.02.02-0034	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт
02.10.11.220.16.2.02.02-0034-000	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0134	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт
02.10.11.220.16.2.02.02-0134-000	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-1030	Тополь белый, высота 1,2-1,5 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1030-000	Тополь белый, высота 1,2-1,5 м	шт
16.2.02.04-0211	Лох серебристый и узколистный, высота 0,5-1,0 м	шт
02.10.11.250.16.2.02.04-0211-000	Лох серебристый и узколистный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.04-0232	Облепиха крушиновидная, высота 0,6-0,8 м	шт
02.10.11.250.16.2.02.04-0232-000	Облепиха крушиновидная, высота 0,6-0,8 м	шт

».

31. В Книге 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
28.14.13.120.18.1.02.01-0116-000	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
28.14.13.120.18.1.02.01-0117-000	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-0221	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 15 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0221-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.07-0222	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 20 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0222-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.07-0223	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 25 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0223-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 25 мм	шт

18.1.09.07-0224	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 32 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0224-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.07-0225	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 40 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0225-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.07-0226	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 50 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0226-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, условный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.07-0227	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0227-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.07-0228	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0228-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.07-0229	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм	шт

28.14.13.131.18.1.09.07-0229-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.07-0230	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0230-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.07-0231	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0231-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.07-0232	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0232-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-0233	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 250 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0233-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-0234	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 300 мм	шт

28.14.13.131.18.1.09.07-0234-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-0235	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 350 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0235-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 350 мм	шт
18.1.09.07-0236	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 500 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0236-000	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 500 мм	шт
18.1.09.11-0127	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0127-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-0128	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0128-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-0129	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 80 мм	шт

28.14.13.131.18.1.09.11-0129-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0130	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0130-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0131	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0131-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0132	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0132-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0133	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 125 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0133-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.11-0134	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0134-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм	шт

18.1.09.11-0135	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0135-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-0136	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0136-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-0137	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0137-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.11-0138	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0138-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.11-0139	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 250 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0139-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.11-0140	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 250 мм	шт

28.14.13.131.18.1.09.11-0140-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.11-0141	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 300 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0141-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.11-0142	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 350 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0142-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 350 мм	шт
18.1.09.11-0143	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 500 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.11-0143-000	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, с ручным редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 500 мм	шт
18.2.02.05-0008	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
25.99.11.119.18.2.02.05-0008-000	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.08.09-1076	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1076-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

».

32. Книгу 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
19.2.03.09-0004	Решетка металлическая окрашенная, размеры 450х450 мм	шт
25.11.23.119.19.2.03.09-0004-000	Решетка металлическая окрашенная, размеры 450х450 мм	шт
19.2.03.09-0060	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 200х100 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.09-0060-000	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 200х100 мм	м2
19.2.03.09-0061	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 400х100 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.09-0061-000	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 400х100 мм	м2
19.2.03.09-0062	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 200х200 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.09-0062-000	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 200х200 мм	м2
19.2.03.09-0063	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 400х200 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.09-0063-000	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 400х200 мм	м2
19.2.03.09-0064	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 600х200 мм	м2

25.11.23.119.19.2.03.09-0064-000	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные жалюзийные с блоком регулирования объема воздуха, стальные, размеры строительного проема под решетку 600х200 мм	м2
19.3.01.06-0230	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0230-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х150 мм	шт
19.3.01.06-0231	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0231-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х200 мм	шт
19.3.01.06-0232	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0232-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х250 мм	шт
19.3.01.06-0233	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0233-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х300 мм	шт
19.3.01.06-0234	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0234-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х400 мм	шт
19.3.01.06-0235	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0235-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х500 мм	шт
19.3.01.06-0236	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х600 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0236-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х600 мм	шт
19.3.01.06-0237	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0237-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х700 мм	шт
19.3.01.06-0238	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0238-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х800 мм	шт
19.3.01.06-0239	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0239-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х900 мм	шт
19.3.01.06-0240	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0240-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 100х1000 мм	шт
19.3.01.06-0241	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0241-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х100 мм	шт
19.3.01.06-0242	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0242-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х150 мм	шт
19.3.01.06-0243	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0243-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х200 мм	шт

19.3.01.06-0244	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0244-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х250 мм	шт
19.3.01.06-0245	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0245-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х300 мм	шт
19.3.01.06-0246	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0246-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х400 мм	шт
19.3.01.06-0247	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0247-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х500 мм	шт
19.3.01.06-0248	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0248-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х600 мм	шт
19.3.01.06-0249	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0249-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х700 мм	шт
19.3.01.06-0250	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0250-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х800 мм	шт
19.3.01.06-0251	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х900 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0251-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х900 мм	шт
19.3.01.06-0252	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0252-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 150х1000 мм	шт
19.3.01.06-0253	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0253-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х100 мм	шт
19.3.01.06-0254	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0254-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х150 мм	шт
19.3.01.06-0255	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0255-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х200 мм	шт
19.3.01.06-0256	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0256-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х250 мм	шт
19.3.01.06-0257	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0257-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х300 мм	шт
19.3.01.06-0258	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0258-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х400 мм	шт

19.3.01.06-0259	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0259-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х500 мм	шт
19.3.01.06-0260	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0260-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х600 мм	шт
19.3.01.06-0261	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0261-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х700 мм	шт
19.3.01.06-0262	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0262-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х800 мм	шт
19.3.01.06-0263	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0263-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х900 мм	шт
19.3.01.06-0264	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0264-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 200х1000 мм	шт
19.3.01.06-0265	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0265-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х100 мм	шт
19.3.01.06-0266	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х150 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0266-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х150 мм	шт
19.3.01.06-0267	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0267-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х200 мм	шт
19.3.01.06-0268	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0268-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х250 мм	шт
19.3.01.06-0269	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0269-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х300 мм	шт
19.3.01.06-0270	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0270-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х400 мм	шт
19.3.01.06-0271	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0271-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х500 мм	шт
19.3.01.06-0272	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0272-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х600 мм	шт
19.3.01.06-0273	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0273-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х700 мм	шт

19.3.01.06-0274	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0274-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х800 мм	шт
19.3.01.06-0275	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0275-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х900 мм	шт
19.3.01.06-0276	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0276-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х1000 мм	шт
19.3.01.06-0277	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0277-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х100 мм	шт
19.3.01.06-0278	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0278-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х150 мм	шт
19.3.01.06-0279	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0279-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х200 мм	шт
19.3.01.06-0280	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0280-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х250 мм	шт
19.3.01.06-0281	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х300 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0281-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х300 мм	шт
19.3.01.06-0282	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0282-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х400 мм	шт
19.3.01.06-0283	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0283-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х500 мм	шт
19.3.01.06-0284	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0284-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х600 мм	шт
19.3.01.06-0285	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0285-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х700 мм	шт
19.3.01.06-0286	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0286-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х800 мм	шт
19.3.01.06-0287	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0287-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х900 мм	шт
19.3.01.06-0288	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0288-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 300х1000 мм	шт

19.3.01.06-0289	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0289-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х100 мм	шт
19.3.01.06-0290	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0290-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х150 мм	шт
19.3.01.06-0291	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0291-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х200 мм	шт
19.3.01.06-0292	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0292-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х250 мм	шт
19.3.01.06-0293	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0293-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х300 мм	шт
19.3.01.06-0294	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0294-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х400 мм	шт
19.3.01.06-0295	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0295-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х500 мм	шт
19.3.01.06-0296	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х600 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0296-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х600 мм	шт
19.3.01.06-0297	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0297-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х700 мм	шт
19.3.01.06-0298	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0298-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х800 мм	шт
19.3.01.06-0299	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0299-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х900 мм	шт
19.3.01.06-0300	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0300-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 400х1000 мм	шт
19.3.01.06-0301	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0301-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х100 мм	шт
19.3.01.06-0302	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0302-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х150 мм	шт
19.3.01.06-0303	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0303-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х200 мм	шт

19.3.01.06-0304	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0304-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х250 мм	шт
19.3.01.06-0305	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0305-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х300 мм	шт
19.3.01.06-0306	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0306-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х400 мм	шт
19.3.01.06-0307	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0307-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х500 мм	шт
19.3.01.06-0308	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0308-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х600 мм	шт
19.3.01.06-0309	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0309-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х700 мм	шт
19.3.01.06-0310	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0310-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х800 мм	шт
19.3.01.06-0311	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х900 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0311-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х900 мм	шт
19.3.01.06-0312	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0312-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 500х1000 мм	шт
19.3.01.06-0313	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0313-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х100 мм	шт
19.3.01.06-0314	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0314-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х150 мм	шт
19.3.01.06-0315	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0315-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х200 мм	шт
19.3.01.06-0316	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0316-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х250 мм	шт
19.3.01.06-0317	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0317-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х300 мм	шт
19.3.01.06-0318	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0318-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х400 мм	шт

19.3.01.06-0319	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0319-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х500 мм	шт
19.3.01.06-0320	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0320-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х600 мм	шт
19.3.01.06-0321	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0321-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х700 мм	шт
19.3.01.06-0322	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0322-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х800 мм	шт
19.3.01.06-0323	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0323-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х900 мм	шт
19.3.01.06-0324	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0324-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 600х1000 мм	шт
19.3.01.06-0325	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0325-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х100 мм	шт
19.3.01.06-0326	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х150 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0326-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х150 мм	шт
19.3.01.06-0327	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0327-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х200 мм	шт
19.3.01.06-0328	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0328-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х250 мм	шт
19.3.01.06-0329	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0329-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х300 мм	шт
19.3.01.06-0330	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0330-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х400 мм	шт
19.3.01.06-0331	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0331-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х500 мм	шт
19.3.01.06-0332	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0332-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х600 мм	шт
19.3.01.06-0333	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0333-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х700 мм	шт

19.3.01.06-0334	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0334-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х800 мм	шт
19.3.01.06-0335	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0335-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х900 мм	шт
19.3.01.06-0336	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0336-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 700х1000 мм	шт
19.3.01.06-0337	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0337-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х100 мм	шт
19.3.01.06-0338	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0338-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х150 мм	шт
19.3.01.06-0339	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0339-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х200 мм	шт
19.3.01.06-0340	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0340-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х250 мм	шт
19.3.01.06-0341	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х300 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0341-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х300 мм	шт
19.3.01.06-0342	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0342-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х400 мм	шт
19.3.01.06-0343	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0343-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х500 мм	шт
19.3.01.06-0344	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0344-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х600 мм	шт
19.3.01.06-0345	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0345-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х700 мм	шт
19.3.01.06-0346	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0346-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х800 мм	шт
19.3.01.06-0347	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0347-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х900 мм	шт
19.3.01.06-0348	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0348-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 800х1000 мм	шт

19.3.01.06-0349	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0349-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х100 мм	шт
19.3.01.06-0350	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0350-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х150 мм	шт
19.3.01.06-0351	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0351-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х200 мм	шт
19.3.01.06-0352	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0352-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х250 мм	шт
19.3.01.06-0353	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0353-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х300 мм	шт
19.3.01.06-0354	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0354-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х400 мм	шт
19.3.01.06-0355	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0355-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х500 мм	шт
19.3.01.06-0356	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х600 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0356-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х600 мм	шт
19.3.01.06-0357	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0357-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х700 мм	шт
19.3.01.06-0358	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0358-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х800 мм	шт
19.3.01.06-0359	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х900 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0359-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х900 мм	шт
19.3.01.06-0360	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0360-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 900х1000 мм	шт
19.3.01.06-0361	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х100 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0361-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х100 мм	шт
19.3.01.06-0362	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х150 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0362-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х150 мм	шт
19.3.01.06-0363	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х200 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0363-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х200 мм	шт

19.3.01.06-0364	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х250 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0364-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х250 мм	шт
19.3.01.06-0365	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х300 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0365-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х300 мм	шт
19.3.01.06-0366	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х400 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0366-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х400 мм	шт
19.3.01.06-0367	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х500 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0367-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х500 мм	шт
19.3.01.06-0368	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х600 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0368-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х600 мм	шт
19.3.01.06-0369	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х700 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0369-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х700 мм	шт
19.3.01.06-0370	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х800 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0370-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х800 мм	шт
19.3.01.06-0371	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х900 мм	шт

28.25.12.190.19.3.01.06-0371-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х900 мм	шт
19.3.01.06-0372	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х1000 мм	шт
28.25.12.190.19.3.01.06-0372-000	Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 1000х1000 мм	шт
19.3.02.08-0040	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 900х600х550 мм	компл
29.32.30.260.19.3.02.08-0040-000	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 900х600х550 мм	компл
19.3.02.08-0041	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 1000х700х550 мм	компл
29.32.30.260.19.3.02.08-0041-000	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 1000х700х550 мм	компл
19.3.02.08-0042	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 1200х900х600 мм	компл
29.32.30.260.19.3.02.08-0042-000	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 1200х900х600 мм	компл
19.3.02.08-0043	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 1300х1050х650 мм	компл

29.32.30.260.19.3.02.08-0043-000	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 1300х1050х650 мм	компл

».

33. В Книге 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
19.1.01.01-0001	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м2
24.42.26.111.19.1.01.01-0001-000	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м2
19.1.01.01-0002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм	м2
24.42.26.111.19.1.01.01-0002-000	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм	м2
19.1.01.01-0003	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 250 мм	м2
24.42.26.111.19.1.01.01-0003-000	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 250 мм	м2
19.1.01.01-0004	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 315 и 400 мм	м2
24.42.26.111.19.1.01.01-0004-000	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 315 и 400 мм	м2
19.1.01.01-0005	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 500 мм	м2
24.42.26.111.19.1.01.01-0005-000	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 500 мм	м2
19.2.03.04-0001	Решетка щелевая регулируемая из оцинкованной стали, размеры 150х150 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.04-0001-000	Решетка щелевая регулируемая из оцинкованной стали, размеры 150х150 мм	м2
19.2.03.04-0002	Решетка щелевая регулируемая из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	м2

25.11.23.119.19.2.03.04-0002-000	Решетка щелевая регулируемая из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	м2
19.2.03.05-0041	Решетка стальная нерегулируемая, размеры 200х200 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.05-0041-000	Решетка стальная нерегулируемая, размеры 200х200 мм	м2
19.2.03.05-0042	Решетка стальная нерегулируемая, размеры 252х252 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.05-0042-000	Решетка стальная нерегулируемая, размеры 252х252 мм	м2
19.2.03.09-0021	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.09-0021-000	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
19.2.03.09-0022	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.09-0022-000	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2

».

34. Из Книги 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
19.2.03.02-0441	Решетка воздухоприточная, размеры 100х200 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.02-0441-000	Решетка воздухоприточная, размеры 100х200 мм	м2
19.2.03.02-0442	Решетка воздухоприточная, размеры 100х400 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.02-0442-000	Решетка воздухоприточная, размеры 100х400 мм	м2
19.2.03.02-0443	Решетка воздухоприточная, размеры 200х200 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.02-0443-000	Решетка воздухоприточная, размеры 200х200 мм	м2
19.2.03.02-0444	Решетка воздухоприточная, размеры 200х400 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.02-0444-000	Решетка воздухоприточная, размеры 200х400 мм	м2
19.2.03.02-0445	Решетка воздухоприточная, размеры 200х600 мм	м2
25.11.23.119.19.2.03.02-0445-000	Решетка воздухоприточная, размеры 200х600 мм	м2
19.2.03.09-0031	Решетка жалюзийная неподвижная штампованная, размеры 150х490 мм	шт
25.11.23.119.19.2.03.09-0031-000	Решетка жалюзийная неподвижная штампованная, размеры 150х490 мм	шт

19.2.03.09-0032	Решетка металлическая блочная вентиляционная для пола	шт
25.11.23.119.19.2.03.09-0032-000	Решетка металлическая блочная вентиляционная для пола	шт
25.11.23.119.19.2.03.09-0032-001	Решетка металлическая блочная вентиляционная для пола, размеры 295х295 мм	шт
19.2.03.09-0041	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм	шт
25.11.23.119.19.2.03.09-0041-000	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.09-0042	Решетка металлическая, размеры 450х450 мм	шт
25.11.23.119.19.2.03.09-0042-000	Решетка металлическая, размеры 450х450 мм	шт
19.3.01.06-0039	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0039-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х150 мм	шт
19.3.01.06-0040	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0040-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х200 мм	шт
19.3.01.06-0041	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0041-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х250 мм	шт
19.3.01.06-0042	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0042-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х300 мм	шт
19.3.01.06-0043	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0043-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х400 мм	шт
19.3.01.06-0044	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0044-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х500 мм	шт
19.3.01.06-0045	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0045-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х600 мм	шт
19.3.01.06-0046	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0046-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х700 мм	шт

19.3.01.06-0047	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0047-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х800 мм	шт
19.3.01.06-0048	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0048-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х900 мм	шт
19.3.01.06-0049	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0049-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 100х1000 мм	шт
19.3.01.06-0050	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х100 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0050-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х100 мм	шт
19.3.01.06-0051	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0051-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х150 мм	шт
19.3.01.06-0052	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0052-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х200 мм	шт
19.3.01.06-0053	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0053-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х250 мм	шт
19.3.01.06-0054	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0054-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х300 мм	шт
19.3.01.06-0055	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0055-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х400 мм	шт
19.3.01.06-0056	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0056-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х500 мм	шт
19.3.01.06-0057	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0057-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х600 мм	шт

19.3.01.06-0058	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0058-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х700 мм	шт
19.3.01.06-0059	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0059-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х800 мм	шт
19.3.01.06-0060	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0060-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х900 мм	шт
19.3.01.06-0061	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0061-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 150х1000 мм	шт
19.3.01.06-0063	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0063-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х150 мм	шт
19.3.01.06-0067	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0067-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х400 мм	шт
19.3.01.06-0068	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0068-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х500 мм	шт
19.3.01.06-0069	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0069-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х600 мм	шт
19.3.01.06-0070	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0070-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х700 мм	шт
19.3.01.06-0071	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0071-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х800 мм	шт
19.3.01.06-0072	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0072-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х900 мм	шт

19.3.01.06-0073	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0073-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х1000 мм	шт
19.3.01.06-0078	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0078-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х300 мм	шт
19.3.01.06-0079	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0079-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х400 мм	шт
19.3.01.06-0080	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0080-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х500 мм	шт
19.3.01.06-0081	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0081-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х600 мм	шт
19.3.01.06-0082	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0082-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х700 мм	шт
19.3.01.06-0083	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0083-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х800 мм	шт
19.3.01.06-0084	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0084-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х900 мм	шт
19.3.01.06-0085	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0085-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 250х1000 мм	шт
19.3.01.06-0089	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0089-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х250 мм	шт
19.3.01.06-0090	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0090-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х300 мм	шт

19.3.01.06-0091	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0091-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х400 мм	шт
19.3.01.06-0092	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0092-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х500 мм	шт
19.3.01.06-0093	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0093-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х600 мм	шт
19.3.01.06-0094	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0094-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х700 мм	шт
19.3.01.06-0095	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0095-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х800 мм	шт
19.3.01.06-0096	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0096-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 300х900 мм	шт
19.3.01.06-0099	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0099-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х150 мм	шт
19.3.01.06-0100	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0100-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х200 мм	шт
19.3.01.06-0101	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0101-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х250 мм	шт
19.3.01.06-0102	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0102-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х300 мм	шт
19.3.01.06-0103	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0103-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х400 мм	шт

19.3.01.06-0104	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0104-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х500 мм	шт
19.3.01.06-0105	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0105-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х600 мм	шт
19.3.01.06-0106	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0106-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х700 мм	шт
19.3.01.06-0107	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0107-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 400х800 мм	шт
19.3.01.06-0110	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х100 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0110-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х100 мм	шт
19.3.01.06-0111	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0111-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х150 мм	шт
19.3.01.06-0112	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0112-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х200 мм	шт
19.3.01.06-0113	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0113-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х250 мм	шт
19.3.01.06-0114	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0114-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х300 мм	шт
19.3.01.06-0115	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0115-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х400 мм	шт
19.3.01.06-0116	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0116-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х500 мм	шт

19.3.01.06-0117	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0117-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х600 мм	шт
19.3.01.06-0118	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0118-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х700 мм	шт
19.3.01.06-0119	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0119-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х800 мм	шт
19.3.01.06-0120	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0120-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х900 мм	шт
19.3.01.06-0121	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0121-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 500х1000 мм	шт
19.3.01.06-0122	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х100 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0122-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х100 мм	шт
19.3.01.06-0123	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0123-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х150 мм	шт
19.3.01.06-0124	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0124-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х200 мм	шт
19.3.01.06-0126	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0126-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х300 мм	шт
19.3.01.06-0127	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0127-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х400 мм	шт
19.3.01.06-0128	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0128-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х500 мм	шт

19.3.01.06-0129	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0129-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х600 мм	шт
19.3.01.06-0130	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0130-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х700 мм	шт
19.3.01.06-0131	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0131-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х800 мм	шт
19.3.01.06-0132	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0132-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х900 мм	шт
19.3.01.06-0133	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0133-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 600х1000 мм	шт
19.3.01.06-0134	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х100 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0134-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х100 мм	шт
19.3.01.06-0135	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0135-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х150 мм	шт
19.3.01.06-0136	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0136-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х200 мм	шт
19.3.01.06-0137	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0137-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х250 мм	шт
19.3.01.06-0138	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0138-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х300 мм	шт
19.3.01.06-0139	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0139-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х400 мм	шт

19.3.01.06-0140	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0140-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х500 мм	шт
19.3.01.06-0141	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0141-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х600 мм	шт
19.3.01.06-0142	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0142-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х700 мм	шт
19.3.01.06-0143	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0143-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х800 мм	шт
19.3.01.06-0144	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0144-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х900 мм	шт
19.3.01.06-0145	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0145-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 700х1000 мм	шт
19.3.01.06-0146	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х100 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0146-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х100 мм	шт
19.3.01.06-0147	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0147-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х150 мм	шт
19.3.01.06-0148	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0148-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х200 мм	шт
19.3.01.06-0149	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0149-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х250 мм	шт
19.3.01.06-0150	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0150-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х300 мм	шт

19.3.01.06-0151	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0151-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х400 мм	шт
19.3.01.06-0152	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0152-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х500 мм	шт
19.3.01.06-0153	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0153-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х600 мм	шт
19.3.01.06-0154	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0154-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х700 мм	шт
19.3.01.06-0155	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0155-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х800 мм	шт
19.3.01.06-0156	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0156-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х900 мм	шт
19.3.01.06-0157	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0157-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 800х1000 мм	шт
19.3.01.06-0158	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х100 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0158-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х100 мм	шт
19.3.01.06-0159	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0159-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х150 мм	шт
19.3.01.06-0160	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0160-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х200 мм	шт
19.3.01.06-0161	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0161-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х250 мм	шт

19.3.01.06-0162	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0162-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х300 мм	шт
19.3.01.06-0163	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0163-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х400 мм	шт
19.3.01.06-0164	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0164-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х500 мм	шт
19.3.01.06-0165	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0165-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х600 мм	шт
19.3.01.06-0166	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0166-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х700 мм	шт
19.3.01.06-0167	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0167-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х800 мм	шт
19.3.01.06-0168	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0168-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х900 мм	шт
19.3.01.06-0169	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0169-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 900х1000 мм	шт
19.3.01.06-0170	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х100 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0170-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х100 мм	шт
19.3.01.06-0171	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х150 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0171-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х150 мм	шт
19.3.01.06-0172	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х200 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0172-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х200 мм	шт

19.3.01.06-0173	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х250 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0173-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х250 мм	шт
19.3.01.06-0174	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х300 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0174-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х300 мм	шт
19.3.01.06-0175	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х400 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0175-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х400 мм	шт
19.3.01.06-0176	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х500 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0176-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х500 мм	шт
19.3.01.06-0177	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х600 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0177-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х600 мм	шт
19.3.01.06-0178	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х700 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0178-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х700 мм	шт
19.3.01.06-0179	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х800 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0179-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х800 мм	шт
19.3.01.06-0180	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х900 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0180-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х900 мм	шт
19.3.01.06-0181	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х1000 мм	шт
28.14.11.121.19.3.01.06-0181-000	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 1000х1000 мм	шт

».

35. Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.1.01.03-0007	Колодки клеммные для сетей уличного освещения, количество колодок 4, напряжение до 1 кВ	компл
27.33.13.120.20.1.01.03-0007-000	Колодки клеммные для сетей уличного освещения, количество колодок 4, напряжение до 1 кВ	компл
20.1.02.10-0034	Подвес треугольный горячеоцинкованный, длина 400 мм, размеры опоры жесткой поперечины контактной сети 450х700 мм	шт
25.11.23.111.20.1.02.10-0034-000	Подвес треугольный горячеоцинкованный, длина 400 мм, размеры опоры жесткой поперечины контактной сети 450х700 мм	шт
20.2.05.04-0045	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 10х7 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0045-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 10х7 мм	100 м
20.2.05.04-0047	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 12х12 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0047-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 12х12 мм	100 м
20.2.05.04-0049	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15х10 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0049-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15х10 мм	100 м
20.2.05.04-0051	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 20х10 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0051-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 20х10 мм	100 м
20.2.05.04-0053	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 16х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0053-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 16х16 мм	100 м
20.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0055-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм	100 м
20.2.05.04-0057	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0057-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм	100 м
20.2.05.04-0059	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0059-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм	100 м

20.2.05.04-0061	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0061-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм	100 м
20.2.05.04-0063	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0063-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм	100 м
20.2.05.04-0065	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0065-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х40 мм	100 м
20.2.05.04-0067	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0067-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х60 мм	100 м
20.2.05.04-0069	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 80х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0069-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 80х40 мм	100 м
20.2.05.04-0071	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0071-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х40 мм	100 м
20.2.05.04-0073	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 80х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0073-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 80х60 мм	100 м
20.2.05.04-0075	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0075-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм	100 м
20.2.05.04-0080	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 60х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0080-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 60х40 мм	100 м
20.2.05.04-0082	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 80х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0082-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 80х40 мм	100 м
20.2.05.04-0084	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 60х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0084-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 60х60 мм	100 м

20.2.05.04-0086	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0086-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х40 мм	100 м
20.2.05.04-0088	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х55 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0088-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х55 мм	100 м
20.2.05.04-0090	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0090-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х60 мм	100 м
20.2.05.04-0092	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 130х50 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0092-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 130х50 мм	100 м
20.2.05.04-0094	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 120х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0094-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 120х60 мм	100 м
20.2.05.04-0096	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 150х55 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0096-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 150х55 мм	100 м
20.2.05.04-0098	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 150х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0098-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 150х60 мм	100 м
20.2.05.04-0100	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0100-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200х60 мм	100 м
20.2.05.04-0102	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200х80 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0102-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200х80 мм	100 м
20.2.05.04-0105	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с перегородкой, размеры 40/2х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0105-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с перегородкой, размеры 40/2х16 мм	100 м
20.2.05.04-0107	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, плинтусный, размеры 80х20 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0107-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, плинтусный, размеры 80х20 мм	100 м

20.2.05.04-0110	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с фронтальной крышкой, с направляющими, размеры 90х50 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0110-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с фронтальной крышкой, с направляющими, размеры 90х50 мм	100 м
20.2.05.04-0112	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с фронтальной крышкой, с направляющими, размеры 110х50 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0112-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с фронтальной крышкой, с направляющими, размеры 110х50 мм	100 м
20.2.05.04-0115	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 20х12,5 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0115-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 20х12,5 мм	100 м
20.2.05.04-0117	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 32х12,5 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0117-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 32х12,5 мм	100 м
20.2.05.04-0119	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 40х20 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0119-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 40х20 мм	100 м
20.2.05.04-0121	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с охватывающей крышкой, количество секций 3, размеры 60х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0121-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с охватывающей крышкой, количество секций 3, размеры 60х16 мм	100 м
20.2.05.04-0123	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с охватывающей крышкой, количество секций 3, размеры 75х20 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0123-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с охватывающей крышкой, количество секций 3, размеры 75х20 мм	100 м
20.2.05.04-0125	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с гибкой крышкой, с направляющими, размеры 80х50 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0125-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с гибкой крышкой, с направляющими, размеры 80х50 мм	100 м
20.2.05.04-0127	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с гибкой крышкой, с направляющими, размеры 105х50 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0127-000	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с гибкой крышкой, с направляющими, размеры 105х50 мм	100 м
20.2.09.08-0034	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией и броней, без наконечников, номинальное переменное напряжение до 1 кВ, сечений жил кабелей 16-25 мм2, 4ПКНтпБ-1-16-25	шт
27.33.13.130.20.2.09.08-0034-000	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией и броней, без наконечников, номинальное переменное напряжение до 1 кВ, сечений жил кабелей 16-25 мм2, 4ПКНтпБ-1-16-25	шт

20.5.03.03-0012	Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм	шт
27.33.13.190.20.5.03.03-0012-000	Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм	шт

».

36. В Книге 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.3.03.07-0011	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 25 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0011-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 25 Вт	шт
20.3.03.07-0012	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 7200-8000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0012-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 7200-8000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
20.3.03.07-0013	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0013-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт

20.3.03.07-0014	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0014-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт
20.3.03.07-0015	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 37600-41600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 235 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0015-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 37600-41600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 235 Вт	шт
20.3.03.07-0016	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0016-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
20.3.03.07-0017	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 14200-15800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-0017-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 14200-15800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт
20.3.03.07-0018	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0018-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
20.3.03.07-0019	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25100-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 155 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0019-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25100-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 155 Вт	шт
20.3.03.07-0021	Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0021-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт

20.3.03.07-0022	Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 14200-15800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0022-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 14200-15800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт
20.3.03.07-0023	Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0023-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, встраиваемый в навес АЗС, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
20.3.03.07-0032	Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4300-4800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 35 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0032-000	Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4300-4800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 35 Вт	шт
20.3.03.07-0033	Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-0033-000	Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт
20.3.03.07-0041	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0041-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт
20.3.03.07-0071	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 87800-97000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 550 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0071-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 87800-97000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 550 Вт	шт
20.3.03.07-0091	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0091-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт	шт

20.3.03.07-0092	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0092-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт	шт
20.3.03.07-0094	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0094-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт	шт
20.3.03.07-0095	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0095-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт	шт
20.3.03.07-0096	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-0096-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт	шт
20.3.03.07-0097	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400-10400 Лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1190х595 мм, мощность 70 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0097-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400-10400 Лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1190х595 мм, мощность 70 Вт	шт
20.3.03.07-0098	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 30 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0098-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 30 Вт	шт
20.3.03.07-0099	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 7000-7800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 50 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0099-000	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 7000-7800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 50 Вт	шт

20.3.03.07-0102	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 25 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0102-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 25 Вт	шт
20.3.03.07-0104	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0104-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
20.3.03.07-0106	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0106-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
20.3.03.07-0110	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 12500-13900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-0110-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 12500-13900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт	шт
20.3.03.07-0111	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 12500-13900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0111-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 12500-13900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт	шт
20.3.03.07-0112	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0112-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
20.3.03.07-0114	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0114-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
20.3.03.07-0118	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-0118-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт
20.3.03.07-0120	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0120-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт
20.3.03.07-0121	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0121-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление трос, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25000-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 160 Вт	шт
20.3.03.07-0123	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 37600-41600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 235 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0123-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 37600-41600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 235 Вт	шт
20.3.03.07-0142	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-0142-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 8400-9200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 50 Вт	шт
20.3.03.07-0143	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25100-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0143-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25100-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
20.3.03.07-0144	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25100-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 155 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-0144-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 25100-27700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 155 Вт	шт
20.3.03.07-1441	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12000-13300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1441-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12000-13300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт	шт

20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1442-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт
20.3.03.07-1443	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 10400-11500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 70 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1443-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 10400-11500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 70 Вт	шт
20.3.03.07-1444	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 17000-18800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 120 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1444-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 17000-18800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 120 Вт	шт
20.3.03.07-1445	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 20800-23000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 140 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-1445-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 20800-23000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 140 Вт	шт
20.3.03.07-1446	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 30400-33600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 210 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1446-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 30400-33600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 210 Вт	шт
20.3.03.07-1447	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 37100-41000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 240 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1447-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 37100-41000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 240 Вт	шт
20.3.03.07-1448	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 5300-5900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 35 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1448-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 5300-5900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 35 Вт	шт

20.3.03.07-1449	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 7900-8700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 55 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1449-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 7900-8700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 55 Вт	шт
20.3.03.07-1450	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12700-14000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1450-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12700-14000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт
20.3.03.07-1457	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 23000-25400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 165 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1457-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 23000-25400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 165 Вт	шт
20.3.03.07-1471	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 31400-34700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 210 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-1471-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 31400-34700 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 210 Вт	шт
20.3.03.07-1472	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 6200-6900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1472-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 6200-6900 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт
20.3.03.07-1473	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 8600-9400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 65 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1473-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 8600-9400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 65 Вт	шт
20.3.03.07-1474	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 16300-18100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 115 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1474-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 16300-18100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 115 Вт	шт

20.3.03.07-1475	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 24800-27400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 170 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1475-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 24800-27400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 170 Вт	шт
20.3.03.07-1476	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 32800-36200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 230 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1476-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 32800-36200 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 230 Вт	шт
20.3.03.07-1477	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света косинусная, световой поток 45600-50400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 380 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1477-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление универсальное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света косинусная, световой поток 45600-50400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 380 Вт	шт
20.3.03.07-1478	Светильник светодиодный промышленный, крепление поворотная скоба, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 67700-74800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 455 Вт	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-1478-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление поворотная скоба, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света косинусная, световой поток 67700-74800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 455 Вт	шт
20.3.03.07-1479	Светильник светодиодный промышленный, крепление поворотная скоба, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света косинусная, световой поток 93200-103000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 760 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1479-000	Светильник светодиодный промышленный, крепление поворотная скоба, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминиевый, кривая силы света косинусная, световой поток 93200-103000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 760 Вт	шт
20.3.03.07-1483	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 15200-16800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1483-000	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 15200-16800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт	шт

».

37. Из Книги 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.1.02.10-0022	Подвес треугольный оцинкованный	шт
27.33.13.130.20.1.02.10-0022-000	Подвес треугольный оцинкованный	шт
20.2.05.04-0001	Кабель-каналы пластиковые с крышкой, размеры 50х80 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0001-000	Кабель-каналы пластиковые с крышкой, размеры 50х80 мм	100 м

20.2.05.04-0002	Кабель-каналы пластиковые, размеры 105х50 мм	100 шт
27.33.14.000.20.2.05.04-0002-000	Кабель-каналы пластиковые, размеры 105х50 мм	100 шт
20.2.05.04-0003	Кабель-каналы пластиковые, размеры 20х12,5 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0003-000	Кабель-каналы пластиковые, размеры 20х12,5 мм	100 м
20.2.05.04-0012	Кабель-канал (короб), размеры 32х12,5 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0012-000	Кабель-канал (короб), размеры 32х12,5 мм	м
20.2.05.04-0013	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0013-000	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм	м
20.2.05.04-0014	Кабель-каналы (короба), размеры 50х100 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0014-000	Кабель-каналы (короба), размеры 50х100 мм	100 м
20.2.05.04-0015	Кабель-каналы (короба), размеры 50х130 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0015-000	Кабель-каналы (короба), размеры 50х130 мм	100 м
20.2.05.04-0016	Кабель-каналы (короба), размеры 60х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-0016-000	Кабель-каналы (короба), размеры 60х16 мм	100 м
20.2.05.04-0021	Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0021-000	Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм	м
20.2.05.04-0022	Кабель-канал (короб), размеры 15х10 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0022-000	Кабель-канал (короб), размеры 15х10 мм	м
20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0025-000	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м
20.2.05.04-0026	Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0026-000	Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм	м
20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0028-000	Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм	м
20.2.05.04-0029	Кабель-канал (короб), размеры 40х40 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0029-000	Кабель-канал (короб), размеры 40х40 мм	м
20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб), размеры 60х40 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0030-000	Кабель-канал (короб), размеры 60х40 мм	м
20.2.05.04-0031	Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0031-000	Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм	м

20.2.05.04-0032	Кабель-канал (короб), размеры 80х40 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0032-000	Кабель-канал (короб), размеры 80х40 мм	м
20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х60 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0034-000	Кабель-канал (короб), размеры 100х60 мм	м
20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х40х20 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0041-000	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х40х20 мм	м
20.2.05.04-0042	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х75х20 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0042-000	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х75х20 мм	м
20.2.05.04-0043	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х100х40 мм	м
27.33.14.000.20.2.05.04-0043-000	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х100х40 мм	м
20.2.05.04-1000	Кабель-каналы с двусторонним скотчем, размеры 10х7 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.04-1000-000	Кабель-каналы с двусторонним скотчем, размеры 10х7 мм	100 м
20.2.05.04-1018	Кабель-каналы с направляющими, размеры 100х60 мм	10 м
27.33.14.000.20.2.05.04-1018-000	Кабель-каналы с направляющими, размеры 100х60 мм	10 м
20.2.05.04-1020	Кабель-каналы с направляющими, размеры 32х16 мм	10 м
27.33.14.000.20.2.05.04-1020-000	Кабель-каналы с направляющими, размеры 32х16 мм	10 м
20.2.05.04-1022	Кабель-каналы с направляющими, размеры 105х50 мм	10 м
27.33.14.000.20.2.05.04-1022-000	Кабель-каналы с направляющими, размеры 105х50 мм	10 м
20.2.05.04-1026	Кабель-каналы, размеры 150х55 мм	10 м
27.33.14.000.20.2.05.04-1026-000	Кабель-каналы, размеры 150х55 мм	10 м
20.2.05.05-0001	Кабель-каналы, размеры 130х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-0001-000	Кабель-каналы, размеры 130х60 мм	100 м
20.2.05.05-0003	Кабель-каналы, размеры 230х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-0003-000	Кабель-каналы, размеры 230х60 мм	100 м
20.2.05.05-1000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 100х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1000-000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 100х40 мм	100 м
20.2.05.05-1002	Кабель-каналы с крышкой, размеры 100х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1002-000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 100х60 мм	100 м
20.2.05.05-1006	Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 110х50 мм	100 м

27.33.14.000.20.2.05.05-1006-000	Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 110х50 мм	100 м
20.2.05.05-1008	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 12х12 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1008-000	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 12х12 мм	100 м
20.2.05.05-1012	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 15х10 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1012-000	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 15х10 мм	100 м
20.2.05.05-1014	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 16х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1014-000	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 16х16 мм	100 м
20.2.05.05-1016	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 20х10 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1016-000	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 20х10 мм	100 м
20.2.05.05-1018	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 25х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1018-000	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 25х16 мм	100 м
20.2.05.05-1024	Кабель-каналы с крышкой, с перегородкой, размеры 40/2х16 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1024-000	Кабель-каналы с крышкой, с перегородкой, размеры 40/2х16 мм	100 м
20.2.05.05-1028	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 40х25 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1028-000	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 40х25 мм	100 м
20.2.05.05-1030	Кабель-каналы с крышкой, размеры 40х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1030-000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 40х40 мм	100 м
20.2.05.05-1032	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 40х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1032-000	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 40х40 мм	100 м
20.2.05.05-1034	Кабель-каналы с крышкой, размеры 60х40 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1034-000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 60х40 мм	100 м
20.2.05.05-1036	Кабель-каналы с крышкой, размеры 60х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1036-000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 60х60 мм	100 м
20.2.05.05-1038	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм	100 м

27.33.14.000.20.2.05.05-1038-000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм	100 м
20.2.05.05-1040	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1040-000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х60 мм	100 м
20.2.05.05-1042	Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 90х50 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1042-000	Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 90х50 мм	100 м
20.2.05.05-1044	Кабель-каналы парапетные, размеры 150х60 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1044-000	Кабель-каналы парапетные, размеры 150х60 мм	100 м
20.2.05.05-1068	Кабель-каналы плинтусного типа, размеры 80х20 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1068-000	Кабель-каналы плинтусного типа, размеры 80х20 мм	100 м
20.2.05.05-1070	Кабель-каналы плинтусного типа, размеры 90х25 мм	100 м
27.33.14.000.20.2.05.05-1070-000	Кабель-каналы плинтусного типа, размеры 90х25 мм	100 м
20.3.03.07-0101	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP65, 270х116х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0101-000	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP65, 270х116х130 мм	шт
20.3.03.07-0105	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток 5600 лм, степень защиты IP65, 550х116х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0105-000	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток 5600 лм, степень защиты IP65, 550х116х130 мм	шт
20.3.03.07-0107	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток 6400 лм, степень защиты IP65, 550х116х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0107-000	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток 6400 лм, степень защиты IP65, 550х116х130 мм	шт
20.3.03.07-0113	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 130 Вт, световой поток 11200 лм, степень защиты IP65, 1150х116х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0113-000	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 130 Вт, световой поток 11200 лм, степень защиты IP65, 1150х116х130 мм	шт
20.3.03.07-0115	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 130 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 1150х116х130 мм	шт

27.40.39.119.20.3.03.07-0115-000	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 130 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 1150х116х130 мм	шт
20.3.03.07-0117	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 195 Вт, световой поток 17000 лм, степень защиты IP65, 550х370х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0117-000	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 195 Вт, световой поток 17000 лм, степень защиты IP65, 550х370х130 мм	шт
20.3.03.07-0122	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 300 Вт, световой поток 25200 лм, степень защиты IP65, 750х368х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0122-000	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 300 Вт, световой поток 25200 лм, степень защиты IP65, 750х368х130 мм	шт
20.3.03.07-0131	Светильник ригельный, мощность 100 Вт, световой поток 8400 лм, степень защиты IP65, 750х116х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0131-000	Светильник ригельный, мощность 100 Вт, световой поток 8400 лм, степень защиты IP65, 750х116х130 мм	шт
20.3.03.07-0132	Светильник ригельный, мощность 200 Вт, световой поток 16800 лм, степень защиты IP65, 750х242х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0132-000	Светильник ригельный, мощность 200 Вт, световой поток 16800 лм, степень защиты IP65, 750х242х130 мм	шт
20.3.03.07-0133	Светильник ригельный, мощность 300 Вт, световой поток 25200 лм, степень защиты IP65, 750х368х130 мм	шт
27.40.39.119.20.3.03.07-0133-000	Светильник ригельный, мощность 300 Вт, световой поток 25200 лм, степень защиты IP65, 750х368х130 мм	шт
20.3.03.07-1381	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 80 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1381-000	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 80 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1451	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1451-000	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1452	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1452-000	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1453	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1453-000	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1454	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт

27.40.39.113.20.3.03.07-1454-000	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1456	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 120 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1456-000	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 120 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1458	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 35 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1458-000	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 35 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1459	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 55 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1459-000	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 55 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1460	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 80 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1460-000	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 80 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1461	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 120 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1461-000	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 120 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1462	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1462-000	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1463	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 180-210 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1463-000	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 180-210 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1464	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 80 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1464-000	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 80 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1465	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1465-000	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1466	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 120 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1466-000	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 120 Вт, IP66	шт

20.3.03.07-1467	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1467-000	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1468	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 190-220 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1468-000	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 190-220 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1469	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 80 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1469-000	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 80 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1470	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 150-165 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1470-000	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 150-165 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1480	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 35-38 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1480-000	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 35-38 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1481	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 55-50 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1481-000	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 55-50 Вт, IP66	шт
20.3.03.07-1482	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 75-80 Вт, IP66	шт
27.40.39.113.20.3.03.07-1482-000	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 75-80 Вт, IP66	шт
20.4.03.05-1033	Розетка открытого монтажа, стационарная, 2P+PE, 16 А, 200-250 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1033-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 2P+PE, 16 А, 200-250 В, IP44	шт
20.4.03.05-1034	Розетка открытого монтажа, стационарная, 2P+PE, 32 А, 200-250 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1034-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 2P+PE, 32 А, 200-250 В, IP44	шт
20.4.03.05-1035	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1035-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.05-1036	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1036-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт

20.4.03.05-1037	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 32 А, 380 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1037-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 32 А, 380 В, IP44	шт
20.4.03.05-1038	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1038-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.05-1039	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 63 А, 380-415 В, IP54	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1039-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 63 А, 380-415 В, IP54	шт
20.4.03.05-1040	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 63 А, 380-415 В, IP54	шт
27.33.13.110.20.4.03.05-1040-000	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 63 А, 380-415 В, IP54	шт
20.4.03.06-1027	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+E+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.06-1027-000	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+E+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.06-1029	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+E+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.06-1029-000	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+E+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.06-1030	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 125 А, 380-415 В, IP53	шт
27.33.13.110.20.4.03.06-1030-000	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 125 А, 380-415 В, IP53	шт
20.4.03.07-1070	Розетка переносная 2P+PE, 16 А, 200-250 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.07-1070-000	Розетка переносная 2P+PE, 16 А, 200-250 В, IP44	шт
20.4.03.07-1071	Розетка переносная 2P+PE, 32 А, 200-250 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.07-1071-000	Розетка переносная 2P+PE, 32 А, 200-250 В, IP44	шт
20.4.03.07-1072	Розетка переносная 2P+PE, 63 А, 200-250 В, IP54	шт
27.33.13.110.20.4.03.07-1072-000	Розетка переносная 2P+PE, 63 А, 200-250 В, IP54	шт
20.4.03.07-1073	Розетка переносная 3P+PE, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.07-1073-000	Розетка переносная 3P+PE, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.07-1074	Розетка переносная 3P+PE+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.07-1074-000	Розетка переносная 3P+PE+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.07-1075	Розетка переносная 3P+PE, 32 А, 380-415 В, IP44	шт

27.33.13.110.20.4.03.07-1075-000	Розетка переносная 3P+PE, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.07-1076	Розетка переносная 3P+PE+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
27.33.13.110.20.4.03.07-1076-000	Розетка переносная 3P+PE+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.07-1078	Розетка переносная 3P+PE+N, 63 А, 380-415 В, IP54	шт
27.33.13.110.20.4.03.07-1078-000	Розетка переносная 3P+PE+N, 63 А, 380-415 В, IP54	шт

».

38. В Книге 21. «Продукция кабельная» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
21.1.08.05-0021	Кабель измерительный КПЭТИнг(В)-HF 1х2х0,7	1000 м
27.32.13.141.21.1.08.05-0021-000	Кабель измерительный КПЭТИнг(В)-HF 1х2х0,7	1000 м
21.1.08.05-0022	Кабель измерительный КПЭТИнг(В)-HF 7х2х0,7	1000 м
27.32.13.141.21.1.08.05-0022-000	Кабель измерительный КПЭТИнг(В)-HF 7х2х0,7	1000 м

».

39. В Книге 22. «Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.2.02.02-1002	Гильзы бумажные, длина 43 мм, диаметр 4 мм	100 шт
27.33.13.130.22.2.02.02-1002-000	Гильзы бумажные, длина 43 мм, диаметр 4 мм	100 шт
22.2.02.02-1004	Гильзы бумажные, длина 60 мм, диаметр 6 мм	100 шт
27.33.13.130.22.2.02.02-1004-000	Гильзы бумажные, длина 60 мм, диаметр 6 мм	100 шт
22.2.02.02-1006	Гильзы бумажные, длина 70 мм, диаметр 7 мм	100 шт
27.33.13.130.22.2.02.02-1006-000	Гильзы бумажные, длина 70 мм, диаметр 7 мм	100 шт

».

40. В Книге 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.3.05.01-0003	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0003-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0007	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0007-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0011	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0011-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0015-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0017	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0017-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0018-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.01-0020-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0021	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0021-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0023	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0023-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0024-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0025	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0025-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0027-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0028-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0029	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0029-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м

23.3.05.01-0031	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0031-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0032-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0033	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0033-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0035	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0035-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0036-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0037	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0037-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.01-0038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0038-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0039	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.01-0039-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0040-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.01-0041	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0041-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0042	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0042-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0043	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0043-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.01-0044	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0044-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.01-0045	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0045-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0046	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0046-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6 мм	м

23.3.05.01-0047	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0047-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.01-0048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0048-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.01-0049	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0049-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0050-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.01-0051	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0051-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.01-0052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0052-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.01-0053	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0053-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.01-0054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 7 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.01-0054-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.01-0055	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0055-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.01-0056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0056-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.01-0057	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.01-0057-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.8.04.11-0001	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 25 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0001-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 25 мм	компл
23.8.04.11-0002	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 32 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0002-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 32 мм	компл
23.8.04.11-0003	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 40 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0003-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 40 мм	компл
23.8.04.11-0004	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 50 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0004-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 50 мм	компл

23.8.04.11-0005	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 63 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0005-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 63 мм	компл
23.8.04.11-0006	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 75 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0006-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 75 мм	компл
23.8.04.11-0007	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 90 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0007-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 90 мм	компл
23.8.04.11-0008	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 110 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0008-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 110 мм	компл
23.8.04.11-0009	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 125 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0009-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 125 мм	компл
23.8.04.11-0010	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 140 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0010-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 140 мм	компл
23.8.04.11-0011	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 160 мм	компл
24.20.40.000.23.8.04.11-0011-000	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 160 мм	компл

».

41. Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 24.3.03.16 «Трубы из сшитого полиэтилена»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.1.01.06-1350	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1350-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	компл
24.1.01.06-1352	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1352-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	компл
24.1.01.06-1354	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1354-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	компл
24.1.01.06-1356	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1356-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм	компл
24.1.01.06-1358	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	компл

22.21.29.130.24.1.01.06-1358-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	компл
24.1.01.06-1360	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1360-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	компл
24.1.01.06-1362	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1362-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	компл
24.1.01.06-1364	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1364-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	компл
24.1.01.06-1368	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1368-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	компл
24.1.01.06-1370	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1370-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	компл

24.1.01.06-1372	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1372-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	компл
24.1.01.06-1374	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1374-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм	компл
24.1.01.06-1376	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1376-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм	компл
24.1.01.06-1378	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1378-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм	компл
24.1.01.06-1380	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1380-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм	компл
24.1.01.06-1382	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм	компл

22.21.29.130.24.1.01.06-1382-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм	компл
24.1.01.06-1384	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1384-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм	компл
24.1.01.06-1386	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1386-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм	компл
24.1.01.06-1388	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1388-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	компл
24.1.01.06-1390	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1390-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	компл
24.1.01.06-1392	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1392-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	компл

24.1.01.06-1394	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1394-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм	компл
24.1.01.06-1396	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1396-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	компл
24.1.01.06-1398	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1398-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	компл
24.1.01.06-1400	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1400-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	компл
24.1.01.06-1402	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1402-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	компл
24.1.01.06-1404	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	компл

22.21.29.130.24.1.01.06-1404-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	компл
24.1.01.06-1406	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1406-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	компл
24.1.01.06-1408	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1408-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	компл
24.1.01.06-1410	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1410-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм	компл
24.1.01.06-1412	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1412-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм	компл
24.1.01.06-1414	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1414-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм	компл

24.1.01.06-1416	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1416-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм	компл
24.1.01.06-1418	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1418-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм	компл
24.1.01.06-1420	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1420-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм	компл
24.1.01.06-1422	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм	компл
22.21.29.130.24.1.01.06-1422-000	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретановыми скорлупами, с оцинкованной оболочкой, наружный диаметр трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм	компл
24.3.03.12-0110	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0110-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м

24.3.03.12-0112	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0112-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м
24.3.03.12-0114	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0114-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м
24.3.03.12-0116	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0116-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
24.3.03.12-0118	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0118-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
24.3.03.12-0120	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0120-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.12-0122	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0122-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.12-0124	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0124-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м
24.3.03.12-0126	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0126-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м
24.3.03.12-0128	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0128-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м

24.3.03.12-0130	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0130-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м
24.3.03.12-0132	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0132-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
24.3.03.12-0134	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0134-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
24.3.03.12-0142	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0142-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.12-0144	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0144-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.12-0146	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0146-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.12-0148	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0148-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.12-0150	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0150-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.12-0152	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0152-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м

24.3.03.12-0154	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0154-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.12-0156	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0156-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
24.3.03.12-0158	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0158-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.12-0160	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0160-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.12-0162	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0162-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.12-0164	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0164-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
24.3.03.12-0166	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0166-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.12-0168	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0168-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.12-0170	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0170-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м

24.3.03.12-0172	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0172-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.12-0174	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0174-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
24.3.03.12-0176	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0176-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м
24.3.03.12-0178	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0178-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
24.3.03.12-0180	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0180-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м
24.3.03.12-0182	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0182-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м
24.3.03.12-0188	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0188-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.12-0190	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0190-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.12-0192	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0192-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м

24.3.03.12-0194	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0194-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.12-0196	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0196-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.12-0198	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0198-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.12-0200	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0200-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.12-0202	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0202-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.12-0204	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0204-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.12-0206	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0206-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.12-0208	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0208-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.12-0210	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0210-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м

24.3.03.12-0212	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0212-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.12-0214	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0214-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.12-0216	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0216-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
24.3.03.12-0218	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0218-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м
24.3.03.12-0220	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0220-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м
24.3.03.12-0222	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0222-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м
24.3.03.12-0224	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0224-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.12-0226	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0226-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м
24.3.03.12-0228	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0228-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м

24.3.03.12-0230	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0230-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м
24.3.03.12-0232	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0232-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,2 мм	м
24.3.03.12-0238	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0238-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.12-0240	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0240-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.12-0242	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0242-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.12-0244	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0244-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.12-0246	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0246-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.12-0248	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0248-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.12-0250	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0250-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м

24.3.03.12-0252	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0252-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.12-0254	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0254-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.12-0256	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0256-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0258	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0258-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.12-0260	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0260-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.12-0262	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0262-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.12-0264	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0264-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.12-0266	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0266-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.12-0268	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0268-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м

24.3.03.12-0270	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0270-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.12-0272	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0272-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
24.3.03.12-0274	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0274-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.12-0276	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0276-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м
24.3.03.12-0278	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0278-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м
24.3.03.12-0280	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0280-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м
24.3.03.12-0282	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0282-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м
24.3.03.12-0284	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0284-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
24.3.03.12-0286	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0286-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,8 мм	м

24.3.03.12-0292	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0292-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
24.3.03.12-0294	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0294-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.12-0296	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0296-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
24.3.03.12-0298	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0298-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.12-0300	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0300-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.3.03.12-0302	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0302-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.3.03.12-0304	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0304-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.12-0306	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0306-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.12-0308	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0308-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м

24.3.03.12-0310	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0310-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0312	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0312-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.12-0314	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0314-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0316	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0316-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.12-0318	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0318-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.12-0320	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0320-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.12-0322	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0322-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.12-0324	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0324-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.12-0326	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0326-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м

24.3.03.12-0328	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0328-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.12-0330	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0330-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
24.3.03.12-0332	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0332-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
24.3.03.12-0334	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0334-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
24.3.03.12-0336	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0336-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
24.3.03.12-0338	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0338-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.12-0340	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0340-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м
24.3.03.12-0342	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0342-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.12-0350	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0350-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м

24.3.03.12-0352	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0352-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
24.3.03.12-0354	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0354-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.12-0356	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0356-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.12-0358	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0358-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.12-0360	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0360-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.12-0362	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0362-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.3.03.12-0364	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0364-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.12-0366	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0366-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0368	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0368-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м

24.3.03.12-0370	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0370-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.12-0372	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0372-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.12-0374	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0374-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.12-0376	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0376-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
24.3.03.12-0378	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0378-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.12-0380	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0380-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.12-0382	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0382-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
24.3.03.12-0384	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0384-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м
24.3.03.12-0386	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0386-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м

24.3.03.12-0388	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0388-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м
24.3.03.12-0390	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0390-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.12-0392	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0392-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
24.3.03.12-0394	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0394-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.12-0406	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0406-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.12-0408	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0408-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м
24.3.03.12-0410	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0410-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
24.3.03.12-0412	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0412-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.12-0414	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0414-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м

24.3.03.12-0416	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0416-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.12-0418	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0418-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.12-0420	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0420-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.12-0422	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0422-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.12-0424	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0424-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.12-0426	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0426-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
24.3.03.12-0428	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0428-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
24.3.03.12-0430	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0430-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.3.03.12-0432	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0432-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м

24.3.03.12-0434	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0434-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
24.3.03.12-0436	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0436-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
24.3.03.12-0438	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0438-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м
24.3.03.12-0440	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0440-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м
24.3.03.12-0442	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0442-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м
24.3.03.12-0444	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0444-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
24.3.03.12-0446	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0446-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
24.3.03.12-0448	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0448-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
24.3.03.12-0450	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0450-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м

24.3.03.16-0040	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм, диаметр защитной оболочки 75 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0040-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм, диаметр защитной оболочки 75 мм	м
24.3.03.16-0042	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 90 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0042-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 90 мм	м
24.3.03.16-0044	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0044-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
24.3.03.16-0046	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0046-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
24.3.03.16-0048	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.16-0048-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.16-0050	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0050-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
24.3.03.16-0052	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0052-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
24.3.03.16-0054	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0054-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
24.3.03.16-0056	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0056-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м

24.3.03.16-0070	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0070-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
24.3.03.16-0072	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0072-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
24.3.03.16-0074	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0074-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.16-0076	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0076-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
24.3.03.16-0078	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.16-0078-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
24.3.03.16-0080	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0080-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
24.3.03.16-0082	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0082-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
24.3.03.16-0084	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0084-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м
24.3.03.16-0100	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0100-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м

24.3.03.16-0102	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0102-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
24.3.03.16-0104	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0104-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.16-0106	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0106-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
24.3.03.16-0108	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0108-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
24.3.03.16-0110	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.16-0110-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
24.3.03.16-0112	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0112-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
24.3.03.16-0114	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.16-0114-000	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м

».

42. В Книге 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.3.03.12-0001	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0001-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м

24.3.03.12-0002	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0002-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.3.03.12-0004	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0004-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.12-0005	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0005-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.12-0006	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0006-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.12-0007	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0007-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0008	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0008-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.12-0009	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0009-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0010	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0010-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.12-0011	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0011-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м

24.3.03.12-0012	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0012-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.12-0013	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0013-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.12-0014	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0014-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.12-0015	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0015-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
24.3.03.12-0016	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0016-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.12-0017	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0017-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
24.3.03.12-0018	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0018-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
24.3.03.12-0019	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0019-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
24.3.03.12-0020	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0020-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м

24.3.03.12-0021	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0021-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.12-0022	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0022-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м
24.3.03.12-0023	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0023-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.12-0024	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0024-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
24.3.03.12-0025	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0025-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м
24.3.03.12-0026	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0026-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.12-0027	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0027-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
24.3.03.12-0028	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0028-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.12-0029	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0029-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м

24.3.03.12-0030	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0030-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
24.3.03.12-0031	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0031-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
24.3.03.12-0032	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0032-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
24.3.03.12-0033	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 21,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0033-000	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 21,2 мм	м
24.3.05.07-0040	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0040-000	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт

24.3.05.07-0041	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0041-000	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0069	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0069-000	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.09-0001	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт
22.21.21.123.24.3.05.09-0001-000	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт

».

43. Из Книги 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.3.01.06-0001	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный диаметр 32 мм	м
22.21.29.110.24.3.01.06-0001-000	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный диаметр 32 мм	м
24.3.01.06-0002	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный диаметр 40 мм	м
22.21.29.110.24.3.01.06-0002-000	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный диаметр 40 мм	м
24.3.03.12-0044	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.12-0044-000	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.12-0045	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0045-000	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.12-0047	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0047-000	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.12-0052	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.12-0052-000	Трубы полиэтиленовые напорные гладкие двухслойные с наружным светостабилизированным слоем, ПЭ100, SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.05.07-0092	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 6/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0092-000	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 6/4"	шт
24.3.05.07-0121	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0121-000	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4"	шт

».

44. Книгу 26. «Материалы и изделия для метрополитенов и тоннелей» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
26.1.02.02-0040	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р65 с двумя металлополимерными накладками, прокладкой стыковой, планками стопорными, болтами с гайками и шайбами	компл
30.20.40.172.26.1.02.02-0040-000	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р65 с двумя металлополимерными накладками, прокладкой стыковой, планками стопорными, болтами с гайками и шайбами	компл

».

45. Книгу 27. «Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-003	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ60Е, марка стали Э72Г, категории Т, твердостью не менее 340-390 НВ	м
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-004	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ62, марка стали Э76, категории НТ, твердостью не менее 260 НВ	м
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-005	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ62, марка стали Э76ХФ, категории НТ, твердостью не менее 300 НВ	м
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-006	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ62, марка стали Э72Г, категории Т, твердостью не менее 340-390 НВ	м
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-007	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ62Е, марка стали Э76, категории НТ, твердостью не менее 260 НВ	м
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-008	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ62Е, марка стали Э76ХФ, категории НТ, твердостью не менее 300 НВ	м
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-009	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ62Е, марка стали Э72Г, категории Т, твердостью не менее 340-390 НВ	м

».

46. В Книге 27. «Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-001	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ60Е, марка стали Э76, категории НТ, твердостью не менее 260 НВ	м
24.10.75.111.27.1.02.02-1002-002	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ60Е, марка стали Э76ХФ, категории НТ, твердостью не менее 300 НВ	м

».

47. Книгу 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
59.1.01.07-1889	Модификатор асфальтобетона комплексный дисперсноармирующий полимерный гранулированный	т
23.99.13.110.59.1.01.07-1889-000	Модификатор асфальтобетона комплексный дисперсноармирующий полимерный гранулированный	т
59.1.04.01-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0320-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250)	м3
59.1.04.01-0321	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0321-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300)	м3
59.1.04.01-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0322-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3
59.1.04.01-0323	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0323-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	м3

59.1.04.01-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0324-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3
59.1.04.01-0325	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0325-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3
59.1.04.01-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0326-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3
59.1.04.01-0327	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0327-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3
59.1.04.01-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0328-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3
59.1.04.01-0329	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0329-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3
59.1.04.01-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0330-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3
59.1.04.01-0331	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0331-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450)	м3
59.1.04.01-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В40 (М550)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0332-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В40 (М550)	м3
59.1.04.01-0333	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В60 (М800)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0333-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В60 (М800)	м3
59.1.08.01-0979	Шкаф с системой прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения ствола мусоропровода	компл
25.11.23.119.59.1.08.01-0979-000	Шкаф с системой прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения ствола мусоропровода	компл

59.1.08.04-0134	Каркасы металлические из горячекатаных профилей (уголок, швеллер)	т
24.10.62.213.59.1.08.04-0134-000	Каркасы металлические из горячекатаных профилей (уголок, швеллер)	т
59.1.20.02-3732	Кабель-каналы ПВХ, размеры 60х200 мм	100 м
27.33.14.000.59.1.20.02-3732-000	Кабель-каналы ПВХ, размеры 60х200 мм	100 м
59.1.25.01-0243	Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов Р65	м
24.10.75.111.59.1.25.01-0243-000	Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов Р65	м

».

48. В Книге 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
59.1.07.01-0001	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1500х2050 мм, с замком и ручками	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0001-000	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1500х2050 мм, с замком и ручками	шт
59.1.07.01-0002	Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1000х2050 мм, с замком и ручками	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0002-000	Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1000х2050 мм, с замком и ручками	шт
59.1.07.01-0003	Блоки дверные металлические типа ДПМ-1, противопожарные, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1280х680 мм, с замком-защелкой	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0003-000	Блоки дверные металлические типа ДПМ-1, противопожарные, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1280х680 мм, с замком-защелкой	шт

59.1.07.01-0004	Блоки дверные металлические типа ДТУ, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1870х660 мм, с замком	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0004-000	Блоки дверные металлические типа ДТУ, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1870х660 мм, с замком	шт
59.1.07.01-0005	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, двухстворчатые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотнительной, лентой, с порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, доводчиком, шпингалетом, размер 2090х1280 мм	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0005-000	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, двухстворчатые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотнительной, лентой, с порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, доводчиком, шпингалетом, размер 2090х1280 мм	шт
59.1.07.01-0006	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотняющей лентой с порошковым защитно-декоратив. покрытием, с врезным замком и ручками, размеры 2090х1280 мм	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0006-000	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотняющей лентой с порошковым защитно-декоратив. покрытием, с врезным замком и ручками, размеры 2090х1280 мм	шт
59.1.07.01-0007	Блоки дверные типа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т

25.12.10.190.59.1.07.01-0007-000	Блоки дверные типа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.07.01-0008	Блоки дверные типа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, однопольные, 900х2100 мм, масса 96 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.07.01-0008-000	Блоки дверные типа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, однопольные, 900х2100 мм, масса 96 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.07.01-0009	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размер 1200х2100 мм, масса 127 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.07.01-0009-000	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размер 1200х2100 мм, масса 127 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.07.01-0010	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размер 1300х2100 мм, масса 138 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.07.01-0010-000	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размер 1300х2100 мм, масса 138 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т

59.1.07.01-0011	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размер 1500х2100 мм, масса 157 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.07.01-0011-000	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размер 1500х2100 мм, масса 157 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.07.01-0012	Блоки дверные металлические наружные арочные двупольные усиленные, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2420х1800 мм, 212 кг	м2
25.12.10.190.59.1.07.01-0012-000	Блоки дверные металлические наружные арочные двупольные усиленные, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2420х1800 мм, 212 кг	м2
59.1.07.01-0013	Блоки дверные металлические наружные арочные двупольные усиленные, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2650х2260 мм, 285,5 кг	м2
25.12.10.190.59.1.07.01-0013-000	Блоки дверные металлические наружные арочные двупольные усиленные, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2650х2260 мм, 285,5 кг	м2
59.1.07.01-0014	Блоки дверные металлические наружные арочные двупольные усиленные, входные в подъезд, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2650х2180 мм, 278 кг	м2
25.12.10.190.59.1.07.01-0014-000	Блоки дверные металлические наружные арочные двупольные усиленные, входные в подъезд, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2650х2180 мм, 278 кг	м2

59.1.07.01-0015	Блоки дверные металлические внутренние арочные двупольные усиленные, входные в подъезд, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальными листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2420х1800 мм, 205 кг	м2
25.12.10.190.59.1.07.01-0015-000	Блоки дверные металлические внутренние арочные двупольные усиленные, входные в подъезд, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальными листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, 2420х1800 мм, 205 кг	м2
59.1.07.01-0016	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0016-000	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт
59.1.07.01-0017	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0017-000	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4	шт
59.1.07.01-0018	Двери стальные утепленные однопольные с цилиндровым замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, с порошковой покраской снаружи, ламинированной панелью изнутри, толщина стали 1,5 мм, размером 2050х960 мм	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0018-000	Двери стальные утепленные однопольные с цилиндровым замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, с порошковой покраской снаружи, ламинированной панелью изнутри, толщина стали 1,5 мм, размером 2050х960 мм	шт
59.1.07.01-0019	Блоки дверные металлические машинных помещений лифтов	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0019-000	Блоки дверные металлические машинных помещений лифтов	шт
59.1.07.01-0020	Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, неутепленные, из листовой горячекатаной стали и сортовой стали, размеры 600х500 мм	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0020-000	Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, неутепленные, из листовой горячекатаной стали и сортовой стали, размеры 600х500 мм	шт
59.1.07.01-0021	Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, утепленные, из листовой горячекатаной и сортовой стали, размеры 600х500 мм	шт

25.12.10.190.59.1.07.01-0021-000	Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, утепленные, из листовой горячекатаной и сортовой стали, размеры 600х500 мм	шт
59.1.07.01-0022	Блоки дверные типа ДМД-1, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 1200х2000 мм	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0022-000	Блоки дверные типа ДМД-1, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 1200х2000 мм	шт
59.1.07.01-0023	Блоки дверные типа ДНМ 21-15, металлические, с заполнением минеральной ватой, окрашенные эмалями, однопольные, размеры 2070х1480 мм, масса 169,2 кг, с замком, с доводчиком	т
25.12.10.190.59.1.07.01-0023-000	Блоки дверные типа ДНМ 21-15, металлические, с заполнением минеральной ватой, окрашенные эмалями, однопольные, размеры 2070х1480 мм, масса 169,2 кг, с замком, с доводчиком	т
59.1.07.01-0025	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.12., ОДН 60.12.	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0025-000	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.12., ОДН 60.12.	шт
59.1.07.01-0026	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0026-000	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	шт
59.1.07.01-0028	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.12.	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0028-000	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.12.	шт
59.1.07.01-0029	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.12.	шт
25.12.10.190.59.1.07.01-0029-000	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.12.	шт
59.1.09.01-0001	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0001-000	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые	м2
59.1.09.01-0002	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые	м2

25.12.10.190.59.1.09.01-0002-000	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые	м2
59.1.09.01-0003	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные с дверным блоком из алюминиевого комбинированного профиля, с нащельниками и сливами, расход алюминия 6 кг/м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0003-000	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные с дверным блоком из алюминиевого комбинированного профиля, с нащельниками и сливами, расход алюминия 6 кг/м2	м2
59.1.09.01-0004	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0004-000	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные	м2
59.1.09.01-0005	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотные	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0005-000	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотные	м2
59.1.09.01-0006	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотно-откидные	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0006-000	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотно-откидные	м2
59.1.09.01-0007	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидные	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0007-000	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидные	м2

59.1.09.01-0008	Витражи с двумя поворотно-откидными и глухой створками, комбинированным заполнением, двухкамерным стеклопакетом, окрашены белой эмалью, размеры 1750х2385 мм	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0008-000	Витражи с двумя поворотно-откидными и глухой створками, комбинированным заполнением, двухкамерным стеклопакетом, окрашены белой эмалью, размеры 1750х2385 мм	м2
59.1.09.01-0009	Витражи с двумя поворотно-откидными и глухой створками, комбинированным заполнением, двухкамерным стеклопакетом, окрашены белой эмалью, размеры 2050х2385 мм	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0009-000	Витражи с двумя поворотно-откидными и глухой створками, комбинированным заполнением, двухкамерным стеклопакетом, окрашены белой эмалью, размеры 2050х2385 мм	м2
59.1.09.01-0010	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0010-000	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые	м2
59.1.09.01-0011	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0011-000	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые	м2
59.1.09.01-0012	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые	м2
25.12.10.190.59.1.09.01-0012-000	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые	м2
59.1.09.03-0004	Ограждения лоджий из алюминиевых профилей с листовым стеклом 4 мм, окрашены антрацитово-серой эмалью, размеры 2415х1842 мм	компл

25.12.10.190.59.1.09.03-0004-000	Ограждения лоджий из алюминиевых профилей с листовым стеклом 4 мм, окрашены антрацитово-серой эмалью, размеры 2415х1842 мм	компл
59.1.09.04-0001	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0001-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0002	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0002-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0003	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0003-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0004	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0004-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0005	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0005-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2

59.1.09.04-0006	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0006-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0007	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0007-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0008	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0008-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0009	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0009-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0010	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0010-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0011	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2

25.12.10.190.59.1.09.04-0011-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0012	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0012-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0013	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0013-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0014	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0014-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0015	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0015-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0016	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0016-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2

59.1.09.04-0017	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0017-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0018	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0018-000	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0019	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0019-000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0020	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0020-000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0021	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0021-000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0022	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0022-000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2

59.1.09.04-0023	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0023-000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0024	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0024-000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0025	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0025-000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0026	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0026-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0027	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0027-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0028	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0028-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0029	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0029-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0030	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2

25.12.10.190.59.1.09.04-0030-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0031	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0031-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0032	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0032-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0033	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0033-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0034	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0034-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0035	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0035-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0036	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0036-000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0043	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением, площадь до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0043-000	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением, площадь до 2,0 м2	м2

59.1.09.04-0044	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением, площадь от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0044-000	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением, площадь от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0045	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением, площадь свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0045-000	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением, площадь свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0046	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0046-000	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2	м2
59.1.09.04-0047	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0047-000	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0048	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0048-000	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2	м2
59.1.09.04-0049	Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением, площадь до 2,5 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0049-000	Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением, площадь до 2,5 м2	м2
59.1.09.04-0050	Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0050-000	Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2
59.1.09.04-0051	Блоки дверные алюминиевые для жилых и общественных зданий, двупольные комбинированные, с двухкамерным стеклопакетом с ударопрочной пленкой, порогом, окрашены белой эмалью, размеры 1420х2385 мм	шт
25.12.10.190.59.1.09.04-0051-000	Блоки дверные алюминиевые для жилых и общественных зданий, двупольные комбинированные, с двухкамерным стеклопакетом с ударопрочной пленкой, порогом, окрашены белой эмалью, размеры 1420х2385 мм	шт
59.1.09.04-0053	Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2

25.12.10.190.59.1.09.04-0053-000	Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2
59.1.09.04-0054	Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0054-000	Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	м2
59.1.09.04-0055	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом, площадь 1,5-2,7 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0055-000	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом, площадь 1,5-2,7 м2	м2
59.1.09.04-0056	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0056-000	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2	м2
59.1.09.04-0057	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом, площадь 1,5-2,7 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0057-000	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом, площадь 1,5-2,7 м2	м2
59.1.09.04-0058	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадь свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0058-000	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадь свыше 2,7 м2	м2
59.1.09.04-0059	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью, площадь свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0059-000	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью, площадь свыше 6,0 м2	м2
59.1.09.04-0060	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 6,0 м2	м2

25.12.10.190.59.1.09.04-0060-000	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 6,0 м2	м2
59.1.09.04-0061	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью, площадь свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0061-000	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью, площадь свыше 6,0 м2	м2
59.1.09.04-0062	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью, площадь свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0062-000	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью, площадь свыше 6,0 м2	м2
59.1.09.04-0063	Окна с двумя распашными створками, для общественных, промышленных и жилых зданий и сооружений, размеры 1780х2080 мм, масса алюминия 67,32 кг, площадь 3,7 м2	шт
25.12.10.190.59.1.09.04-0063-000	Окна с двумя распашными створками, для общественных, промышленных и жилых зданий и сооружений, размеры 1780х2080 мм, масса алюминия 67,32 кг, площадь 3,7 м2	шт
59.1.09.04-0064	Окна с двумя распашными створками, для общественных, промышленных и жилых зданий и сооружений, размеры 1180х1180 мм, масса алюминия 37,4 кг, площадь 1,39 м2	шт
25.12.10.190.59.1.09.04-0064-000	Окна с двумя распашными створками, для общественных, промышленных и жилых зданий и сооружений, размеры 1180х1180 мм, масса алюминия 37,4 кг, площадь 1,39 м2	шт
59.1.09.04-0065	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0065-000	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2

59.1.09.04-0066	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0066-000	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
59.1.09.04-0067	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0067-000	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
59.1.09.04-0068	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0068-000	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
59.1.09.04-0069	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0069-000	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
59.1.09.04-0070	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.190.59.1.09.04-0070-000	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,7 м2	м2
59.1.11.02-0125	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-15-П-В, размер 2065х1450 мм, масса алюминия 29,71 кг, площадь 2,994 м2	шт
25.12.10.190.59.1.11.02-0125-000	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-15-П-В, размер 2065х1450 мм, масса алюминия 29,71 кг, площадь 2,994 м2	шт
59.1.11.02-0126	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-15-ПИ-В, размер 2065х1450 мм, масса алюминия 33,12 кг, площадь 2,994 м2	шт
25.12.10.190.59.1.11.02-0126-000	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-15-ПИ-В, размер 2065х1450 мм, масса алюминия 33,12 кг, площадь 2,994 м2	шт
59.1.11.02-0127	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАЧ21-15-П-В, размер 2065х1450 мм, масса алюминия 38,4 кг, площадь 2,994 м2	шт
25.12.10.190.59.1.11.02-0127-000	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАЧ21-15-П-В, размер 2065х1450 мм, масса алюминия 38,4 кг, площадь 2,994 м2	шт
59.1.11.02-0128	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-19-П-В, размер 2065х1850 мм, масса алюминия 31,56 кг, площадь 3,82 м2	шт

25.12.10.190.59.1.11.02-0128-000	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-19-П-В, размер 2065х1850 мм, масса алюминия 31,56 кг, площадь 3,82 м2	шт
59.1.11.02-0129	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-19-ПИ-В, размер 2065х1850 мм, масса алюминия 35,93 кг, площадь 3,82 м2	шт
25.12.10.190.59.1.11.02-0129-000	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАО21-19-ПИ-В, размер 2065х1850 мм, масса алюминия 35,93 кг, площадь 3,82 м2	шт
59.1.11.02-0130	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАЧ21-19-П-В, размер 2065х1850 мм, масса алюминия 45 кг, площадь 3,82 м2	шт
25.12.10.190.59.1.11.02-0130-000	Блоки дверные алюминиевые двупольные, ДАЧ21-19-П-В, размер 2065х1850 мм, масса алюминия 45 кг, площадь 3,82 м2	шт
59.1.11.02-0148	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 500х700 мм, масса 35 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0148-000	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 500х700 мм, масса 35 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0149	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 700х800 мм, масса 42 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0149-000	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 700х800 мм, масса 42 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0150	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 800х1000 мм, масса 49 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т

25.12.10.190.59.1.11.02-0150-000	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 800х1000 мм, масса 49 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0151	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 800х900 мм, масса 46 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0151-000	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 800х900 мм, масса 46 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0152	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 900х1100 мм, масса 60 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0152-000	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 900х1100 мм, масса 60 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0153	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 600х700 мм, масса 39 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0153-000	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 600х700 мм, масса 39 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0166	Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 500х700 мм, масса 37,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т

25.12.10.190.59.1.11.02-0166-000	Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 500х700 мм, масса 37,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0167	Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 900х1100 мм, масса 68,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0167-000	Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 900х1100 мм, масса 68,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0168	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 600х700 мм, масса 40,6 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0168-000	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 600х700 мм, масса 40,6 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0169	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 700х800 мм, масса 47,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0169-000	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 700х800 мм, масса 47,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0170	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 800х1000 мм, масса 60,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0170-000	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 800х1000 мм, масса 60,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
59.1.11.02-0171	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 800х900 мм, масса 55,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.190.59.1.11.02-0171-000	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 800х900 мм, масса 55,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т

59.1.11.02-0378	Ворота стальные типа 1 АГ 4,2х4,2-Т, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, с утеплителем, без калитки	компл
25.12.10.190.59.1.11.02-0378-000	Ворота стальные типа 1 АГ 4,2х4,2-Т, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, с утеплителем, без калитки	компл
59.1.11.02-0379	Ворота стальные типа 1 АГ 4,2х4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, с утеплителем, с калиткой	компл
25.12.10.190.59.1.11.02-0379-000	Ворота стальные типа 1 АГ 4,2х4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, с утеплителем, с калиткой	компл
59.1.11.02-0380	Ворота стальные типа 1 СГ 3,6х3,6-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, унифицированные, без привода, облицованные стальным листом, с калиткой, и утеплителем	компл
25.12.10.190.59.1.11.02-0380-000	Ворота стальные типа 1 СГ 3,6х3,6-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, унифицированные, без привода, облицованные стальным листом, с калиткой, и утеплителем	компл
59.1.11.02-0381	Ворота стальные типа 1 СГ 4,2х4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные стальным листом, с утеплителем и калиткой	компл
25.12.10.190.59.1.11.02-0381-000	Ворота стальные типа 1 СГ 4,2х4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные стальным листом, с утеплителем и калиткой	компл
59.1.11.02-0408	Блоки дверные металлические типа ДПМДО-01/60, противопожарные, дымогазонепроходимые, теплоизоляциоными плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошк. красками, однопольные, 1100х2100 мм, масса 119 кг,	м2

25.12.10.190.59.1.11.02-0408-000	Блоки дверные металлические типа ДПМДО-01/60, противопожарные, дымогазонепроходимые, теплоизоляциоными плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошк. красками, однопольные, 1100х2100 мм, масса 119 кг,	м2
59.1.11.02-0847	Створки остекления лоджий из алюминиевых профилей с листовым стеклом 4 мм, раздвижные, окрашены антрацитово-серой эмалью, размеры 750х1102 мм-2 шт, 945х1102 мм-1 шт	компл
25.12.10.190.59.1.11.02-0847-000	Створки остекления лоджий из алюминиевых профилей с листовым стеклом 4 мм, раздвижные, окрашены антрацитово-серой эмалью, размеры 750х1102 мм-2 шт, 945х1102 мм-1 шт	компл
59.1.11.02-0848	Створки остекления лоджий из алюминиевых профилей с листовым стеклом 4 мм, раздвижные, окрашены антрацитово-серой эмалью, размеры 700х1102 мм-2 шт, 745х1102 мм-1 шт	компл
25.12.10.190.59.1.11.02-0848-000	Створки остекления лоджий из алюминиевых профилей с листовым стеклом 4 мм, раздвижные, окрашены антрацитово-серой эмалью, размеры 700х1102 мм-2 шт, 745х1102 мм-1 шт	компл
59.1.25.01-0099	Рельсы железнодорожные старогодные	т
38.32.22.160.59.1.25.01-0099-000	Рельсы железнодорожные старогодные	т
59.1.25.01-0100	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь Р50, 1 группа	т
38.32.22.160.59.1.25.01-0100-000	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь Р50, 1 группа	т
59.1.25.01-0101	Рельсы старогодные, 3 группа	т
38.32.22.160.59.1.25.01-0101-000	Рельсы старогодные, 3 группа	т
59.1.25.01-0240	Рельсы старогодные, 1 группа	т
38.32.22.160.59.1.25.01-0240-000	Рельсы старогодные, 1 группа	т

».

49. Из Книги 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 59.1.02.04 «Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
59.1.01.05-0352	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 6 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0352-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 6 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	м
59.1.01.05-0353	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0353-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	м
59.1.01.05-0354	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0354-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	м

59.1.01.05-0355	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0355-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	м
59.1.01.05-0356	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0356-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	м
59.1.01.05-0357	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0357-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	м

59.1.01.05-0358	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0358-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м и элементами крепления, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	м
59.1.01.05-0359	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 6 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0359-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 6 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм	м
59.1.01.05-0360	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0360-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм	м

59.1.01.05-0361	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0361-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 5 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм	м
59.1.01.05-0362	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0362-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм	м
59.1.01.05-0363	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0363-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм	м

59.1.01.05-0364	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0364-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм	м
59.1.01.05-0365	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	м
42.99.19.142.59.1.01.05-0365-000	Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки коленчатого плетения стальной проволокой с покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от 50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления и противоподкопным экраном 0,4 м, количество горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм	м
59.1.01.05-0571	Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0571-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, оцинкованная	м
59.1.01.05-0572	Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, окрашенная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0572-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, окрашенная	м
59.1.01.05-0573	Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0573-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинкованная	м

59.1.01.05-0574	Стойка для дорожных знаков, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, окрашенная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0574-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, окрашенная	м
59.1.01.05-0575	Стойка для дорожных знаков, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0575-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, оцинкованная	м
59.1.01.05-0577	Стойка для дорожных знаков, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0577-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинкованная	м
59.1.01.05-0578	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, окрашенная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0578-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, окрашенная	м
59.1.01.05-0579	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0579-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинкованная	м
59.1.01.05-0580	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, окрашенная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0580-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, окрашенная	м
59.1.01.05-0581	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0581-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, оцинкованная	м
59.1.01.05-0582	Стойка для дорожных знаков, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, окрашенная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0582-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, окрашенная	м
59.1.01.05-0583	Стойка для дорожных знаков, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0583-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, оцинкованная	м
59.1.01.05-0584	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, окрашенная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0584-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, окрашенная	м
59.1.01.05-0585	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0585-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, оцинкованная	м

59.1.01.05-0586	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, окрашенная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0586-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, окрашенная	м
59.1.01.05-0587	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, оцинкованная	м
25.11.23.119.59.1.01.05-0587-000	Стойка для дорожных знаков, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, оцинкованная	м
59.1.01.07-0417	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,0 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 200 г/м2 и композитным изолирующий материалом плотностью 1200 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0417-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,0 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 200 г/м2 и композитным изолирующий материалом плотностью 1200 г/м2	м2
59.1.01.07-0418	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,5 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 250 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 1750 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0418-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,5 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 250 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 1750 г/м2	м2
59.1.01.07-0419	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,0 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 250 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 2250 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0419-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,0 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 250 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 2250 г/м2	м2
59.1.01.07-0420	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,5 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 300 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 2800 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0420-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,5 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 300 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 2800 г/м2	м2
59.1.01.07-0421	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 3,0 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 300 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 3300 г/м2	м2

22.23.19.190.59.1.01.07-0421-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 3,0 мм с приклеенным полиэфирным геотекстилем плотностью 300 г/м2 и композитным изолирующим материалом плотностью 3300 г/м2	м2
59.1.01.07-0422	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,0 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 1040 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0422-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,0 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 1040 г/м2	м2
59.1.01.07-0423	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,5 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 1560 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0423-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 1,5 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 1560 г/м2	м2
59.1.01.07-0424	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,0 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 2080 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0424-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,0 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 2080 г/м2	м2
59.1.01.07-0425	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,5 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 2600 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0425-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 2,5 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 2600 г/м2	м2
59.1.01.07-0426	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 3,0 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 3120 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0426-000	Геомембрана полиэтиленовая толщиной 3,0 мм с нанесением на поверхность текстурного рисунка высотой до 1,0 мм и текстурным изолирующим материалом плотностью 3120 г/м2	м2

59.1.01.07-0617	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 220 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 200 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 420 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0617-000	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 220 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 200 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 420 г/м2	м2
59.1.01.07-0618	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 330 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 250 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 580 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0618-000	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 330 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 250 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 580 г/м2	м2
59.1.01.07-0619	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 530 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 300 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 830 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0619-000	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 530 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 300 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 830 г/м2	м2
59.1.01.07-0620	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 630 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 350 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 980 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0620-000	Геокомпозит на основе двуосной георешетки плотностью 630 г/м2 с прикатанным полиэфирным геотекстилем 350 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 980 г/м2	м2
59.1.01.07-0621	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 260 г/м2 с прикатанным геотекстилем 200 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 460 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0621-000	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 260 г/м2 с прикатанным геотекстилем 200 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 460 г/м2	м2
59.1.01.07-0622	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 280 г/м2 с прикатанным геотекстилем 250 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 530 г/м2	м2

22.23.19.190.59.1.01.07-0622-000	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 280 г/м2 с прикатанным геотекстилем 250 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 530 г/м2	м2
59.1.01.07-0623	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 300 г/м2 с прикатанным геотекстилем 300 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 600 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0623-000	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 300 г/м2 с прикатанным геотекстилем 300 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 600 г/м2	м2
59.1.01.07-0624	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 450 г/м2 с прикатанным геотекстилем 350 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 800 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0624-000	Геокомпозит на основе трехосной георешетки плотностью 450 г/м2 с прикатанным геотекстилем 350 г/м2 и армирующим композитным слоем плотностью 800 г/м2	м2
59.1.01.07-0625	Геокомпозит на основе георешетки плотностью 160 г/м2 скрепленный с хаотично переплетенными полимерными нитями плотностью 400 г/м2 и армированный объемным укрепляющим слоем плотностью 560 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0625-000	Геокомпозит на основе георешетки плотностью 160 г/м2 скрепленный с хаотично переплетенными полимерными нитями плотностью 400 г/м2 и армированный объемным укрепляющим слоем плотностью 560 г/м2	м2
59.1.01.07-0626	Геокомпозит на основе георешетки плотностью 160 г/м2 скрепленный с хаотично переплетенными полимерными нитями плотностью 600 гр.м2 и армированный объемным укрепляющим слоем плотностью 760 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0626-000	Геокомпозит на основе георешетки плотностью 160 г/м2 скрепленный с хаотично переплетенными полимерными нитями плотностью 600 гр.м2 и армированный объемным укрепляющим слоем плотностью 760 г/м2	м2
59.1.01.07-0627	Геокомпозит на основе двухуровневой полиэтиленовой георешетки плотностью 600 г/м2 с двусторонней прикаткой геотекстиля плотностью 200 г/м2 и каркасной капилляро-прерывающей прослойкой плотностью 1000 г/м2	м2

22.23.19.190.59.1.01.07-0627-000	Геокомпозит на основе двухуровневой полиэтиленовой георешетки плотностью 600 г/м2 с двусторонней прикаткой геотекстиля плотностью 200 г/м2 и каркасной капилляро-прерывающей прослойкой плотностью 1000 г/м2	м2
59.1.01.07-0628	Геокомпозит на основе двухуровневой полиэтиленовой георешетки плотностью 800 г/м2 с двусторонней прикаткой геотекстиля плотностью 250 г/м2 и каркасной капилляро-прерывающей прослойкой плотностью 1300 г/м2	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0628-000	Геокомпозит на основе двухуровневой полиэтиленовой георешетки плотностью 800 г/м2 с двусторонней прикаткой геотекстиля плотностью 250 г/м2 и каркасной капилляро-прерывающей прослойкой плотностью 1300 г/м2	м2
59.1.01.07-0629	Георешетка с термоприкатанным геотекстилем 200 г/м2 и армирующим гомополимерным слоем при нагрузках до 15000 кг/м2, прочность не менее 30 кН/м	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0629-000	Георешетка с термоприкатанным геотекстилем 200 г/м2 и армирующим гомополимерным слоем при нагрузках до 15000 кг/м2, прочность не менее 30 кН/м	м2
59.1.01.07-0630	Георешетка с термоприкатанным геотекстилем 250 г/м2 и армирующим гомополимерным слоем при нагрузках до 25000 кг/м2, прочностью не менее 42 кН/м с	м2
22.23.19.190.59.1.01.07-0630-000	Георешетка с термоприкатанным геотекстилем 250 г/м2 и армирующим гомополимерным слоем при нагрузках до 25000 кг/м2, прочностью не менее 42 кН/м с	м2
59.1.02.04-0002	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 800, размер не более 20 мм	м3
08.12.13.000.59.1.02.04-0002-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 800, размер не более 20 мм	м3
59.1.02.04-0003	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 40 мм	м3
08.12.13.000.59.1.02.04-0003-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 1000-1200, размер не более 40 мм	м3
59.1.02.04-0004	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 800, размер не более 70 мм	м3
08.12.13.000.59.1.02.04-0004-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 800, размер не более 70 мм	м3
59.1.05.01-1655	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034 м3	м3
23.61.12.159.59.1.05.01-1655-000	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034 м3	м3

59.1.05.02-0270	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 5 мм	м2
23.61.12.159.59.1.05.02-0270-000	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 5 мм	м2
59.1.05.02-0271	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 8 мм	м2
23.61.12.159.59.1.05.02-0271-000	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 8 мм	м2
59.1.05.02-0272	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой бетонной смесью на основе портландцемента, верхний слой ткань, нижний слой водонепроницаемая подкладка, толщина 8 мм	м2
23.61.12.159.59.1.05.02-0272-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой бетонной смесью на основе портландцемента, верхний слой ткань, нижний слой водонепроницаемая подкладка, толщина 8 мм	м2
59.1.05.02-0273	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой бетонной смесью на основе портландцемента, верхний слой ткань, нижний слой водонепроницаемая подкладка, толщина 13 мм	м2
23.61.12.159.59.1.05.02-0273-000	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой бетонной смесью на основе портландцемента, верхний слой ткань, нижний слой водонепроницаемая подкладка, толщина 13 мм	м2
59.1.14.05-0015	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	л
20.30.22.170.59.1.14.05-0015-000	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	л
59.1.14.05-0026	Пена монтажная	л
20.30.22.170.59.1.14.05-0026-000	Пена монтажная	л
59.1.14.05-0028	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт
20.30.22.170.59.1.14.05-0028-000	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт
59.1.14.05-0029	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт
20.30.22.170.59.1.14.05-0029-000	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт

59.1.14.05-0030	Пена монтажная зимняя	л
20.30.22.170.59.1.14.05-0030-000	Пена монтажная зимняя	л
59.1.14.05-0031	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт
20.30.22.170.59.1.14.05-0031-000	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт
59.1.20.02-1021	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 15х10 мм	100 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1021-000	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 15х10 мм	100 м
59.1.20.02-1022	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 20х10 мм	100 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1022-000	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 20х10 мм	100 м
59.1.20.02-1023	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 25х16 мм	100 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1023-000	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 25х16 мм	100 м
59.1.20.02-1024	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 25х25 мм	100 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1024-000	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 25х25 мм	100 м
59.1.20.02-1025	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 40х40 мм	100 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1025-000	Кабель-канал с двусторонним скотчем, размер 40х40 мм	100 м
59.1.20.02-1026	Кабель-каналы, размер 12х7 мм, кабель-каналы	10 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1026-000	Кабель-каналы, размер 12х7 мм, кабель-каналы	10 м
59.1.20.02-1027	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, короба с направляющими	10 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1027-000	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, короба с направляющими	10 м
59.1.20.02-1028	Кабель-канал плинтусного 50х16 мм с крышкой	100 м
27.33.14.000.59.1.20.02-1028-000	Кабель-канал плинтусного 50х16 мм с крышкой	100 м
59.1.20.02-1029	Кабель-канал плинтусного 70х20 мм с крышкой	100 м

27.33.14.000.59.1.20.02-1029-000	Кабель-канал плинтусного 70х20 мм с крышкой	100 м
59.1.24.03-0847	Кабель-каналы (фиксаторы кабеля), размер 100х60 мм	100 шт
27.33.14.000.59.1.24.03-0847-000	Кабель-каналы (фиксаторы кабеля), размер 100х60 мм	100 шт

».

50. Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 62.1.05.07 «Устройства защиты от импульсных перенапряжений»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
62.1.05.07-0001	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0001-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0003	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0003-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА	шт
62.1.05.07-0005	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 50 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0005-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 50 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0006	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0006-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0007	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0007-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0008	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0008-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт

62.1.05.07-0009	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0009-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0015	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0015-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
62.1.05.07-0016	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0016-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
62.1.05.07-0017	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 400 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, импульсный ток 5 кА, номинальный разрядный ток 10 кА	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0017-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 400 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, импульсный ток 5 кА, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
62.1.05.07-0018	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0018-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
62.1.05.07-0019	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0019-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
62.1.05.07-0022	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0022-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
62.1.05.07-0025	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 200 В, уровень напряжения защиты 0,8 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0025-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 200 В, уровень напряжения защиты 0,8 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0026	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0026-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0027	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0027-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0028	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0028-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0029	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0029-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0033	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0033-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0034	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0034-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0037	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II+III, комбинированного типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0037-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания II+III, комбинированного типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт

62.1.05.07-0040	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0040-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
62.1.05.07-0043	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0043-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА	шт
62.1.05.07-0046	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0046-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0047	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0047-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0048	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0048-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0049	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0049-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, коммутирующего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 255 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, импульсный ток 25 кА, номинальный разрядный ток 50 кА	шт
62.1.05.07-0054	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0054-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт

62.1.05.07-0055	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0055-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
62.1.05.07-0058	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 400 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, импульсный ток 5 кА, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0058-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 400 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, импульсный ток 5 кА, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
62.1.05.07-0059	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0059-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт

62.1.05.07-0060	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0060-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания I+II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,1 кВ, импульсный ток 12,5 кА, номинальный разрядный ток 40 кА	шт
62.1.05.07-0064	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 200 В, уровень напряжения защиты 0,8 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0064-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 200 В, уровень напряжения защиты 0,8 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0065	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0065-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, однополюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,5 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0066	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0066-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0067	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0067-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0068	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0068-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, ограничивающего типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0070	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0070-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт

62.1.05.07-0071	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0071-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1,25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
62.1.05.07-0075	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II+III, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0075-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II+III, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
62.1.05.07-0076	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II+III, комбинированного типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0076-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания II+III, комбинированного типа, трёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 275 В, уровень напряжения защиты 1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт

62.1.05.07-0080	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0080-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, двухполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
62.1.05.07-0081	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0081-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с дистанционной сигнализацией, одновводное, класс испытания III, комбинированного типа, четырёхполюсное, IP20, максимальное длительное рабочее напряжение 320 В, уровень напряжения защиты 1,15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, напряжение комбинированной волны 6 кВ	шт
62.1.05.07-0090	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 0,5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 12-24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0090-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 0,5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 12-24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0090-001	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 0,5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 12 В	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0090-002	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 0,5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 24 В	шт
62.1.05.07-0092	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 0,5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 48 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0092-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 0,5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 48 В	шт
62.1.05.07-0094	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-48 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0094-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-48 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0094-001	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0094-002	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 12 В	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0094-003	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0094-004	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 48 В	шт
62.1.05.07-0096	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0096-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 24 В	шт
62.1.05.07-0098	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0098-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,5 А, номинальный разрядный ток 10 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
62.1.05.07-0100	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-48 В	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0100-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-48 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0100-001	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0100-002	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 12 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0100-003	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0100-004	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 48 В	шт
62.1.05.07-0102	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,75 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 12-24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0102-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,75 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 12-24 В	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0102-001	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,75 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 12 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0102-002	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 0,75 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 24 В	шт
62.1.05.07-0104	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0104-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 2, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
62.1.05.07-0106	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-48 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0106-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-48 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0106-001	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0106-002	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 12 В	шт

27.12.23.190.62.1.05.07-0106-003	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0106-004	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 2 кА, номинальный ток 0,1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 48 В	шт
62.1.05.07-0108	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0108-000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5-24 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0108-001	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 5 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0108-002	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 12 В	шт
27.12.23.190.62.1.05.07-0108-003	Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты от синфазных и дифференциальных помех, категория D1, C2, C1, многоступенчатое, IP20, количество защищаемых линий 4, импульсный ток 5 кА, номинальный ток 1 А, номинальный разрядный ток 20 кА, номинальное напряжение 24 В	шт

».

51. Из Книги 65. «Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов раздела 65.1.04 «Счетчики воды», группы 65.1.04.02 «Счетчики горячей воды», группы 65.1.04.03 «Счетчики холодной воды»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
65.1.01.01-0004	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 32 мм	шт
26.51.63.120.65.1.01.01-0004-000	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 32 мм	шт
65.1.04.02-0038	Счетчик горячей воды ВСГ, номинальный диаметр 15 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0038-000	Счетчик горячей воды ВСГ, номинальный диаметр 15 мм	шт
65.1.04.03-1002	Счетчик холодной воды крыльчатый с импульсным выходом, диаметр 32 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.03-1002-000	Счетчик холодной воды крыльчатый с импульсным выходом, диаметр 32 мм	шт

».

52. Книгу 67. «Лифты» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
67.1.01.03-0100	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 5	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0100-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 5	компл

67.1.01.03-0101	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 6	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0101-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 6	компл
67.1.01.03-0102	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 7	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0102-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 7	компл
67.1.01.03-0103	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0103-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
67.1.01.03-0104	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0104-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0105	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0105-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0106	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0106-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0107	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0107-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл

67.1.01.03-0108	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0108-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
67.1.01.03-0109	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0109-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0110	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0110-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0120	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 5	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0120-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 5	компл
67.1.01.03-0121	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0121-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл
67.1.01.03-0122	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 7	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0122-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 7	компл
67.1.01.03-0123	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 8	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0123-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 8	компл

67.1.01.03-0124	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0124-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0125	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0125-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0126	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0126-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0127	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0127-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0128	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0128-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
67.1.01.03-0129	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0129-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0130	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0130-000	Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл

67.1.01.03-0140	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 5	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0140-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 5	компл
67.1.01.03-0141	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 6	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0141-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 6	компл
67.1.01.03-0142	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 7	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0142-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 7	компл
67.1.01.03-0143	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0143-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
67.1.01.03-0144	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0144-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0145	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0145-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0146	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0146-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл

67.1.01.03-0147	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0147-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0148	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0148-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
67.1.01.03-0149	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0149-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0150	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0150-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0151	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 5	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0151-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 5	компл
67.1.01.03-0152	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0152-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл
67.1.01.03-0153	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 7	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0153-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 7	компл

67.1.01.03-0154	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0154-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
67.1.01.03-0155	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0155-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0156	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0156-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0157	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0157-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0158	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0158-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0159	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0159-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
67.1.01.03-0160	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0160-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл

67.1.01.03-0161	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0161-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0162	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 5	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0162-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 5	компл
67.1.01.03-0163	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0163-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл
67.1.01.03-0164	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 7	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0164-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 7	компл
67.1.01.03-0165	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0165-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
67.1.01.03-0166	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0166-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0167	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0167-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл

67.1.01.03-0168	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0168-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0169	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0169-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0170	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0170-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
67.1.01.03-0171	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0171-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0172	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0172-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0180	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 5	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0180-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 5	компл
67.1.01.03-0181	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0181-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 6	компл

67.1.01.03-0182	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 7	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0182-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 7	компл
67.1.01.03-0183	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0183-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты Е30, количество остановок 8	компл
67.1.01.03-0184	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0184-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0185	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 10	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0185-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0186	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0186-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0187	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0187-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0188	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0188-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл

67.1.01.03-0189	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0189-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0190	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0190-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0200	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0200-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0201	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0201-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0202	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0202-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0203	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0203-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0204	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0204-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл

67.1.01.03-0205	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0205-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0206	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0206-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0210	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0210-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0211	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0211-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0212	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0212-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0213	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0213-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0214	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0214-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл

67.1.01.03-0215	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0215-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0216	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0216-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер кабины 1400х1600-1700 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0220	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0220-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0221	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0221-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0222	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0222-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0223	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0223-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0224	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0224-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл

67.1.01.03-0225	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0225-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0226	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0226-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1130х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0230	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0230-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0231	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0231-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0232	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0232-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0233	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0233-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0234	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0234-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл

67.1.01.03-0235	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0235-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0236	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0236-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 800-900 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
67.1.01.03-0240	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0240-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл
67.1.01.03-0241	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0241-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 10	компл
67.1.01.03-0242	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0242-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 12	компл
67.1.01.03-0243	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0243-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл
67.1.01.03-0244	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0244-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 15	компл

67.1.01.03-0245	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0245-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл
67.1.01.03-0246	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0246-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1100-1200 мм, размер кабины 1100х2100 мм, 1400х1600 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 17	компл

».

53. Из Книги 67. «Лифты» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
67.1.01.03-0018	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0018-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл

67.1.01.03-0020	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 1200 мм, скорость движения кабины 1 или 1,6 м/с, размер кабины 2100х1100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0020-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 1200 мм, скорость движения кабины 1 или 1,6 м/с, размер кабины 2100х1100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл
67.1.01.03-0022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0022-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл
67.1.01.03-0023	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 5-17 и более, высота подъема 15 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0023-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 5-17 и более, высота подъема 15 - 44,8 м и более	компл
67.1.01.03-0024	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 1200 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 2100х1100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 5-17 и более, высота подъема 15 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0024-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 1200 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 2100х1100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 5-17 и более, высота подъема 15 - 44,8 м и более	компл
67.1.01.03-0042	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 800 мм, 1000 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х2100 мм, 1600х1400 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0042-000	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 800 мм, 1000 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х2100 мм, 1600х1400 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл
67.1.01.03-0043	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 1200 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 2100х1100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 5,6 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0043-000	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 1200 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 2100х1100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 5,6 - 44,8 м и более	компл
67.1.01.03-0050	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более), высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0050-000	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 800 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более), высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл
67.1.01.03-0055	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 400 кг, дверной проем 700 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 925х1075 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0055-000	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 400 кг, дверной проем 700 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 925х1075 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0055-001	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, дверной проем 700 мм, скорость движения кабины 1 м/с, размер кабины 920х1020х2100 мм, количество остановок 2	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-0055-002	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, дверной проем 700 мм, скорость движения кабины 1 м/с, размер кабины 920х1020х2100 мм, высота подъема 22,4 м	компл

28.22.16.111.67.1.01.03-0055-003	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, дверной проем 700 мм, скорость движения кабины 1 м/с, размер кабины 920х1100х2100 мм, высота подъема 27,95 м	компл
67.1.01.03-1018	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 1000 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1600-1700х1400-1500 мм (проходная или непроходная) количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл
28.22.16.111.67.1.01.03-1018-000	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 1000 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1600-1700х1400-1500 мм (проходная или непроходная) количество остановок 9-17 и более, высота подъема 22,4 - 44,8 м и более	компл

».

54. Из Книги 89. «Прочее оборудование» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
89.1.62.01-0915	Ограничители импульсных напряжений, максимальный разрядный ток 10 кА, 12,5 кА, 15 кА, 40 кА, со световым индикатором наличия напряжения в питающей сети	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0915-000	Ограничители импульсных напряжений, максимальный разрядный ток 10 кА, 12,5 кА, 15 кА, 40 кА, со световым индикатором наличия напряжения в питающей сети	шт
89.1.62.01-0916	Ограничители импульсных напряжений, максимальный разрядный ток 10 кА, 12,5 кА, 15 кА, 40 кА, со световыми индикаторами наличия напряжения в питающей сети и рабочего состояния	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0916-000	Ограничители импульсных напряжений, максимальный разрядный ток 10 кА, 12,5 кА, 15 кА, 40 кА, со световыми индикаторами наличия напряжения в питающей сети и рабочего состояния	шт
89.1.77.03-0110	Ограничитель импульсных напряжений четырехполюсный ОПВ-С/4Р	шт
26.30.30.190.89.1.77.03-0110-000	Ограничитель импульсных напряжений четырехполюсный ОПВ-С/4Р	шт

».

55. Книгу 91. «Строительные машины и механизмы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.02.05-017	Установки для вдавливания свай, усилие вдавливания 360 т	маш.-ч
28.92.30.110.91.02.05-017-000	Установки для вдавливания свай, усилие вдавливания 360 т	шт
91.12.06-003	Мотокультиваторы, мощность до 4 кВт (5,5 л.с.)	маш.-ч
28.30.32.130.91.12.06-003-000	Мотокультиваторы, мощность до 4 кВт (5,5 л.с.)	шт
91.13.03-043	Автоцистерны вакуумные для сбора газового конденсата и нефти, объем 10 м3	маш.-ч
29.10.59.390.91.13.03-043-000	Автоцистерны вакуумные для сбора газового конденсата и нефти, объем 10 м3	шт
91.17.02-056	Комплексы цифровой радиографии с плоскопанельным статическим детектором для контроля качества сварных соединений металлических изделий и конструкций, площадь активной части 0,1 м2	маш.-ч
26.51.66.125.91.17.02-056-000	Комплексы цифровой радиографии с плоскопанельным статическим детектором для контроля качества сварных соединений металлических изделий и конструкций, площадь активной части 0,1 м2	шт
91.17.04-080	Аппараты для стыковой сварки гидроизоляционных шпонок из термопластичных материалов, мощность 1,2 кВт	маш.-ч
27.90.31.110.91.17.04-080-000	Аппараты для стыковой сварки гидроизоляционных шпонок из термопластичных материалов, мощность 1,2 кВт	шт
91.19.12-091	Установки для физико-химической очистки трубопроводов, объем перекачки 40 м3/ч, высота подъема 45 м, мощность до 5,5 кВт	маш.-ч
28.13.14.190.91.19.12-091-000	Установки для физико-химической очистки трубопроводов, объем перекачки 40 м3/ч, высота подъема 45 м, мощность до 5,5 кВт	шт
91.21.22-203	Комплекты гидравлического инструмента для монтажа гибких полимерных армированных труб, диаметр труб 25-110 мм	маш.-ч
28.99.39.120.91.21.22-203-000	Комплекты гидравлического инструмента для монтажа гибких полимерных армированных труб, диаметр труб 25-110 мм	шт
91.21.22-204	Комплекты гидравлического инструмента для монтажа гибких полимерных армированных труб, диаметр труб 125-160 мм	маш.-ч
28.99.39.120.91.21.22-204-000	Комплекты гидравлического инструмента для монтажа гибких полимерных армированных труб, диаметр труб 125-160 мм	шт

».

56. В Книге 91. «Строительные машины и механизмы» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.03.02-001	Вентиляторы портативные для нормализации воздушной среды в ограниченном пространстве, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч
28.25.20.110.91.03.02-001-000	Вентиляторы портативные для нормализации воздушной среды в ограниченном пространстве, производительность до 1000 м3/ч	шт
91.08.06-021	Раздельщик швов и трещин, глубина реза до 60 мм, ширина реза до 23 мм	маш.-ч
28.92.30.190.91.08.06-021-000	Раздельщик швов и трещин, глубина реза до 60 мм, ширина реза до 23 мм	шт
91.18.02-001	Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.02-001-000	Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин	шт
91.18.02-002	Станции компрессорные, давление 981 кПа (10 ат), производительность 20 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.02-002-000	Станции компрессорные, давление 981 кПа (10 ат), производительность 20 м3/мин	шт
91.18.02-003	Станции компрессорные, давление 800 кПа (8 ат), производительность 60 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.02-003-000	Станции компрессорные, давление 800 кПа (8 ат), производительность 60 м3/мин	шт
91.18.03-001	Компрессоры стационарные, производительность 15 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.03-001-000	Компрессоры стационарные, производительность 15 м3/мин	шт
91.18.03-011	Компрессоры прицепные с двигателем внутреннего сгорания при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.03-011-000	Компрессоры прицепные с двигателем внутреннего сгорания при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин	шт
91.18.03-012	Компрессоры прицепные с электродвигателем при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.03-012-000	Компрессоры прицепные с электродвигателем при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м3/мин	шт
91.18.03-504	Компрессоры переносные электрические, давление до 20 кПа, производительность до 12 м3/ч	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.03-504-000	Компрессоры переносные электрические, давление до 20 кПа, производительность до 12 м3/ч	шт

91.18.03-515	Компрессоры поршневые с ременной передачей, напряжение питания 380 В, мощность электродвигателя 4,0 кВт, давление до 1 МПа (10 атм), производительность 0,69 м3/мин, горизонтальный ресивер 270 л	маш.-ч
28.13.28.190.91.18.03-515-000	Компрессоры поршневые с ременной передачей, напряжение питания 380 В, мощность электродвигателя 4,0 кВт, давление до 1 МПа (10 атм), производительность 0,69 м3/мин, горизонтальный ресивер 270 л	шт
91.21.22-071	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч
28.25.20.112.91.21.22-071-000	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	шт

».

57. Из Книги 91. «Строительные машины и механизмы» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.04.01-051	Станки буровые вращательного бурения: несамоходные, глубина бурения до 24 м, диаметр скважин 105 мм	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-051-000	Станки буровые вращательного бурения: несамоходные, глубина бурения до 24 м, диаметр скважин 105 мм	шт

».